



TERMOMETAL d.o.o., Industrijska ulica 3, 43280 Garešnica

OIB: 65324927134, MB: 01206427

Tel.: +385 43 531 398; Fax: +385 43 445 133

E-mail: prodaja@termometal.hr / web: www.termometal.hr



Cjenik NeoTHERM proizvoda za podno grijanje

Rabat na VPC: _____ %

Šifra	Naziv	VPC u HRK	MPC u HRK
NeoTHERM EAZY električno podno grijanje			
1372	Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EAZY EG 1m ² , 150W	243,60	304,50
1165	Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EAZY EG 1,5m ² , 225W	283,08	353,85
1494	Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EAZY EG 2m ² , 300W	342,72	428,40
1159	Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EAZY EG 2,5m ² , 375W	407,40	509,25
1008	Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EAZY EG 3m ² , 450W	451,08	563,85
1839	Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EAZY EG 4m ² , 600W	603,96	754,95
1739	Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EAZY EG 5m ² , 750W	698,88	873,60
1493	Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EAZY EG 6m ² , 900W	942,48	1.178,10
1168	Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EAZY EG 8m ² , 1200W	1.263,36	1.579,20
1474	Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EAZY EG 10m ² , 1500W	1.522,92	1.903,65
- za površine od 1 do 10m² - 150W po m² - sustav VDE certificiran prema 40042694 - ukupna visina: 3mm - širina prostirke: 50cm			
1734	Termostat za el. podno grijanje Neotherm EAZY TEG Smart	417,60	522,00
- mogućnost programiranja - smart funkcija samoučenja i funkcija drvenog poda - s podnim senzorom - 230V, 16A			
8870	Termostat za el. podno grijanje Neotherm EAZY TEG WiFi	518,40	648,00
- mogućnost programiranja - mogućnost upravljanja putem mobilne aplikacije - s podnim senzorom - 230V, 16A			
NeoTHERM raster stiropor i cijevi za podno grijanje			
6731	Raster za podno grijanje NeoTHERM EPS150 h37mm	36,71	45,89
6732	Raster za podno grijanje NeoTHERM EPS120 h47mm	38,05	47,56
- dimenzija ploče 1200x700mm - razmak polaganja cijevi: 50mm - s preklopnim rubom za lakšu montažu - zaštitini sloj od visokokvalitetne PS folije - siva folija			

Raster za podno grijanje NeoTHERM B EPS120 h50mm		29,17	36,46	
- dimenzija ploče 1200x700mm - razmak polaganja cijevi: 75mm - s preklopnim rubom za lakšu montažu - bez zaštitne PE folije		PO NARUDŽBI		
1066	Raster za podno grijanje NeoTHERM COMBO EPS150 h32mm	38,71	48,39	
Raster za podno grijanje NeoTHERM COMBO EPS120 h52mm		51,40	64,25	
- dimenzija ploče 1200x800mm - razmak polaganja cijevi: 50mm - s preklopnim rubom za lakšu montažu - zaštitini sloj PS 0.6mm - crna boja				
9981	Raster za podno grijanje NeoTHERM COMBO base h22mm	33,38	41,72	
- dimenzija ploče 1200x800mm - razmak polaganja cijevi: 50mm - s preklopnim rubom za lakšu montažu - bez izolacije, PS 1mm - crna boja				
Raster za podno grijanje NeoTHERM DRY kPa300 h25mm		120,16	150,20	
- sistemske ploče za suhu ugradnju - dimenzija ploče 1200x750mm - razmak polaganja cijevi: 150mm - završni sloj: aluminijski, 0.2mm		PO NARUDŽBI		
5610	Folija za podno grijanje NeoTHERM UFH 105cmx50m (50m2)	210,00	262,50	
- tri sloja: PP - AL - LDPE - masa (g/m2): 110, debljina: 0,11 ± 5% - Paropropusnost: (g/m2/24h): 0,674				
2607	Rubna izolacijska traka za podno grijanje NeoTHERM	141,50	176,87	
- dimenzije 8x150mm x 50 metara - samoljepljiva pozadina – olakšava učvršćivanje uz vertikalne zidove				
2458	Cijev za podno grijanje OXYPERT 16x2mm PE-RT/EVOH	2,94	3,68	
2608	Cijev za podno grijanje OXYPERT 17x2mm PE-RT/EVOH	3,35	4,19	
- s EVOH barijerom za kisik - pakovanje: kolut 300m				
9801	Okvir za kutno postavljanje cijevi podnog grijanja	2,68	3,35	
- za cijevi Ø 14-18mm				

8773 Opruga za savijanje PEX cijevi 16mm - unutarnja	20,80	26,00
8627 Opruga za savijanje PEX cijevi 16mm - vanjska	35,04	43,80



463 Eurokonus matica za PEX i PERT cijevi 16x2x3/4"	7,69	9,61
571 Eurokonus matica za PEX i PERT cijevi 17x2x3/4"	8,54	10,67



NeoTHERM uniBOX ormarići za razdjelnike		
---	--	--

1149 Ormarić uniBOX 400 - do 4 kruga	240,00	300,00
1525 Ormarić uniBOX 500 - do 6 krugova	256,00	320,00
1565 Ormarić uniBOX 600 - do 8 krugova	278,40	348,00
2330 Ormarić uniBOX 750 - do 10 krugova	319,20	399,00
1567 Ormarić uniBOX 900 - do 12 krugova	356,80	446,00
1514 Ormarić uniBOX 1050 - do 14 krugova	399,20	499,00

- estetski obrađeni kutni spojevi okvira
- čvrstoća i trajnost - lim debljine 1,00mm
- dodatne bočne i gornje perforacije
- kvalitetna metalna bravica
- nožice za vertikalnu regulaciju (do 185mm)
- leptir matice za brzo i lako učvršćivanje nosača razdjelnika



NeoTHERM program regulacije podnog grijanja		
---	--	--

2640 Termoelektrični pogon NeoTHERM EAZY, M30x1,5mm, 230V	62,40	78,00
---	-------	-------

- univerzalni - za INOX i MS razdjelnike



412 Bazni element NeoTHERM Regular+ 6, 230V (6 zona/15 pogona)	329,60	412,00
5690 Bazni element NeoTHERM Regular+ 12, 230V (10 zona/18 pogona)	372,80	466,00



5624 Sobni termostat NeoTHERM EAZY Analog, 230V	92,80	116,00
---	-------	--------

- analogni žični termostat za podno grijanje



2975 Sobni termostat NeoTHERM EAZY LCD, 230V	175,20	219,00
5691 Sobni termostat NeoTHERM EAZY LCD Profi, 230V	262,40	328,00

- digitalni žični termostat za podno grijanje s velikim LCD ekranom
- model Profi omogućuje tjedno programiranje željene temperature



3032 Bazni element NeoTHERM EAZY Funk 8, 230V (8 zona) - wireless	1.256,80	1.571,00
- maksimalna jednostavnost bežičnog povezivanja sustava, Plug & Play		
3031 Sobni termostat NeoTHERM EAZY Funk LCD, 2xAAA - wireless	282,40	353,00
- digitalni bežični termostat za podno grijanje s velikim LCD ekranom		
4800 Mješajuća pumpna grupa 1" NeoTHERM	1.568,00	1.960,00
- Wilo elektronska pumpa - ESBE termostat Za kontrolu i održavanje ujednačene temperature u sustavima centralnog grijanja s razdjelnicima		
NeoTHERM podno grijanje - prateća oprema		
4743 Dodatak cementnoj masi za podno grijanje - NeoTHERM		
- pakovanje 5 litara - preporučeno doziranje 0.25l/m2 (za debljinu glazure 6cm)		
6785 Stalak za polaganje cijevi za podno grijanje (do 600m cijevi) za buntove cijevi do 600m (cijev 16x2mm) - promjer: 1040 mm (nosač cijevi), 1200 mm (promjer baze) - minimalna visina: 170 mm, maksimalna visina: 520 mm - torba za stalak dolazi u paketu sa stalkom	886,40	1.108,00
		
2609 Tacker pištolj za strojno učvršćivanje obujmica - za obujmice za podno grijanje - kraće vrijeme instalacije (veća učinkovitost rada) - visoka preciznost - jednostavnost korištenja	661,60	827,00
		
Obujmice za cijevi za za podno grijanje		
Rabat na VPC: _____%		
1642 Obujmica tacker OBT za cijevi do Ø 20mm-strojna montaža - visina obujmice: OBT 44mm - pakovanje: 300 kom	0,18	0,22
		
1698 Obujmica OBT/R za cijevi do Ø 20mm - ručna montaža - dimenzije: za cijevi do Ø 20mm, visina obujmice: OBT 44mm ; OBT/R: 50mm - materijal: PA (za temperature od -30°C do +130°C)	0,45	0,56
		
1640 Obujmica OBE za cijevi Ø 15-32mm (jednostruka)	1,00	1,25
1641 Obujmica OBU za cijevi Ø 15-32mm (dvostruka) - za cijevi do Ø 32mm, - visina: 103mm, svrdlo: 8x82mm - materijal: PA (za temperature od -30°C do +130°C)	1,15	1,44
		

Za daljnu prodaju odobravamo rabat ovisno o naručenim količinama.

Uvoznik/distributer: Termometal d.o.o. Garešnica