



BOSCH

Tehnologija za život

**Akcija
jesen**

07.09. – 30.11.2020.

Spremni za uštedu?

S novom instalacijom grijanja smanjite troškove i povišite komfor stanovanja.

Za modernizaciju vaše instalacije grijanja s Bosch opremom nude vam se brojne mogućnosti.

Bosch Toplinska tehnika



Kvaliteta

Kada se radi o našim proizvodima, postavljamo najviša mjerila kvalitete. Na prvom mjestu nam je ispunjavanje zahtjeva i očekivanja kupaca, a za to nudimo sve naše znanje i iskustvo. Kod toga se ravnamo prema međunarodnim standardima. Jednostavnost i kvaliteta koju je moguće doživjeti u središtu su svih proizvoda i usluga. Za korisnike se to očituje intuitivnim upravljanjem, funkcionalno estetskim dizajnom, mogućnošću povezivanja na Internet i primijenjenim materijalima najviše kvalitete.

Učinkovitost

Možemo Vam ponuditi energetska učinkovita rješenja po zahtjevima svakog projekta. Energetski štedljivi sustavi štite okoliš, štede vaša investicijska sredstva i smanjuju izdatke. S Boschom su moguće uštede energije do 30%, ovisno o instalaciji. Moderna instalacija grijanja ne samo da štiti okoliš i zadovoljava zakonske propise, nego i u znatnoj mjeri postiže uštede u troškovima, a povisuje komfor stanovanja.

Sigurnost

S Boschom ćete zaštititi vaše investicije i postići sigurnost s dugoročno pouzdanim partnerom. Osim toga, naši se stručnjaci brinu za optimalno opremanje i optimizaciju svake instalacije. Na taj način postizete maksimalnu energetska učinkovitost i pouzdanost instalacije grijanja.

www.bosch-climate.com.hr

Održavanje instalacije grijanja

Jednogodišnje održavanje instalacije grijanja smije izvoditi samo stručnjak odnosno ovlaštenu servisera. Neki nestručni pokušaji popravaka instalaciju grijanja mogu ne samo oštetiti, nego i prouzročiti pojavu opasnosti. Kao vlasnik sami možete izvršiti neke jednostavne zahvate i podešavanja na instalaciji grijanja. Pet savjeta za cjelogodišnji energetski učinkovit pogon instalacije grijanja i niže troškove energije.



1. Vremena grijanja i temperatura prostorija ● treba prilagoditi trenutačnim potrebama za grijanjem

Ako instalacija grijanja radi non-stop, to će se zapaziti na

previsokim troškovima energije. Zbog toga je isplativo povremeno provjeriti jesu li vremena grijanja usklađena s vremenima boravka ukućana u kući. Moderni kotlovi automatski se prebacuju na ljetni pogon ako bi se premašila prethodno namještena vanjska temperatura. Radijatori u tom slučaju ostaju hladni a grijanje se uključuje još samo za pripremu tople vode, tako da u kupaonici nema neugodnih iznenađenja zbog hladne vode iz tuša.



2. Održavanje instalacije: najmanje jednom prije sezone grijanja

Ako se je u instalaciji grijanja nakupilo suviše zraka, topla voda

više ne može nesmetano cirkulirati. Topla voda u takvim slučajevima često grolji, a radijatori su samo djelomično topli. U takvim slučajevima pomaže odzračivanje instalacije grijanja pomoću ključa za odzračivanje (može se nabaviti u specijaliziranim trgovačkim centrima). Na radijatoru se odvije odzračni ventil i iz njega ispusti zrak sve dok iz radijatora počne izlaziti voda. Pri tome uvijek treba paziti na ispravan redoslijed i raditi od prizemlja do višeg kata, jer se zrak u zatvorenim instalacijama grijanja penje prema gore. S odzračivanjem treba početi u prizemlju kuće. Za odzračivanje treba pripremiti manju posudu za vodu i krpu za brisanje i obratiti pozornost da iz ventila može prsnuti vrela voda.



3. Čišćenje radijatora

● Radijatore treba redovito izvana čistiti, jer se između lamela radijatora vremenom nakuplja prašina koja pri grijanju dovodi do vrtloženja zraka i time se

pogoršava kvaliteta zraka u grijanoj prostoriji. Sloj prašine može smanjiti toplinski učinak grijanja prostorije. Preporuča se jednom godišnje čišćenje radijatora i s

unutarnje strane. Ovisno o tipu radijatora može se nabaviti usisavač s plosnatim nastavkom ili specijalna četka za čišćenje radijatora. Radijator se prije čišćenja mora ohladiti, a s kompaktnih radijatora prethodno se mora skinuti rešetka. Kao korisno sredstvo za čišćenje može poslužiti i fen za sušenje kose, prašinu između lamela radijatora treba ispuhati odozgo prema dolje. Preporuča se staviti vlažnu krpu ispod radijatora na kojoj će se uhvatiti ispuhana prašina.



4. Oslobađanje zaglavljenog zatika ventila

● Ako radijatori ostanu hladni, uzrok tomu može biti zaglavljeni zatik ventila. On se nalazi u termostatu radijatora i otvara ili zatvara radijatorski ventil. Time se upravlja

protokom vode instalacije grijanja. Ponekad se može dogoditi da se zatik ventila zaglavi nakon ljeta jer nije mjesecima pomican. Pri provjeri je li se je ovaj zatik zaglavio, najprije treba termostat radijatora više puta potpuno otvoriti i zatvoriti. Ako to ne pomaže, treba demontirati gornji dio termostata i nakon toga zatik ventila pomaknuti u srednji položaj. Ako se zatik može lako utisnuti i ako sam od sebe odskoči natrag, znači da je sve u redu, u protivnom je zatik zaglavljen. U tom slučaju može pomoći da se na zatik nakapa jedna do dvije kapi ulja. Ako i to ne pomaže, za savjet se treba obratiti ovlaštenom instalateru grijanja. Zaglavljivanje zatika ventila može se spriječiti ako se tijekom ljetne sezone termostati povremeno do kraja otvore i ponovno zatvore.



5. Jednom godišnje treba zatražiti uslugu ovlaštenog servisera

● Idealno je još ljeti, u svakom slučaju prije sezone grijanja zatražiti uslugu ovlaštenog servisera za provjeru instalacije grijanja. Godišnjim kontrolnim

pregledom mogu se izbjeći problemi s instalacijom grijanja, može se produljiti njen radni vijek trajanja i povećati njena energetska učinkovitost. Bosch kontakt centar spojiti će vas s vama najbližim ovlaštenim servisera, dostupan je na broju 072 23 23 23.

Podrška

Na osnovi dugogodišnjeg iskustva, dobro su nam poznati zahtjevi investitora. Naša rješenja kombiniramo s povoljnim investicijama, uz niže troškove i sigurnost pogona instalacije. Za krajnje korisnike nudimo besplatno puštanje u pogon, mogućnost 5 godina jamstva i mrežu ovlaštenih servisnih partnera koja pokriva sva područja u Hrvatskoj.

Za dodatna pitanja, slobodno nam se obratite

Središnja Hrvatska
Denis Dobrotić, mob: 098 391 013
 Istra, Kvarner i Lika
Nebojša Stojadinović, mob: 098 354 208
 Dalmacija
Antonio Vidović, mob: 099 2614 662
 Slavonija i Baranja
Ozren Šoštar, mob: 099 7087 063
 Voditelj prodaje
Boris Varivoda, mob: 098 291 328

Bosch kondenzacijska tehnologija

Uz svaki Bosch kondenzacijski paket - kišobran na poklon!



Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 2300 W

Zahvaljujući svojim malim dimenzijama, uređaj ne zauzima puno prostora. Optimalne dimenzije omogućuju jednostavnu zamjenu uređaja pri modernizaciji grijanja i osiguravaju brzu instalaciju.

- ▶ Područje modulacije 1:10
- ▶ Modulirajući plamenik uređaja Condens 2300 W automatski se prilagođava vašoj trenutačnoj potrebi topline

- ▶ Sezonski uvjetovana energetska učinkovitost sobnog grijanja do 94 %.
- ▶ Osiguran je minimalni pad tlaka i tiši rad kotla do maksimalno 44 dB
- ▶ Protok tople vode od 14 litara/min.
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



BOSCH
Tehnologija za život

Eco 40 light (nadžbukna instalacija)	Eco 41 light (podžbukna instalacija)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj GC2300W 24/30 C 23 ▶ 24 kW grijanje, 30 kW priprema vode ▶ Pribor 1011 set priključnih komada ▶ Plinski ventil 1/2" ▶ NR.432 Ljevkast sifon ▶ Brtvena podloška 3/4x1/2 ▶ Brtva 23.9x17.2x1.5 + POKLON: Kišobran 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj GC2300W 24/30 C ▶ 23, 24 kW grijanje, 30 kW priprema vode ▶ Montažni držač za stražnju stranu kotla ▶ Kompletna priključna ploča hidraulike sustava + POKLON: Kišobran
Kataloški broj: 8736000313	8736000314
Redovna cijena s PDV-om: 13.500,00 kn	13.743,75 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 8.844,30 kn	9.126,90 kn

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka.

Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 07.09.2020. - 30.11.2020.

+
POKLON
Kišobran

Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 7000i W



Pregled prednosti

- ▶ moderan i svestrano primjenjiv uređaj
- ▶ **dostupan u crnoj ili bijeloj boji**, kao uređaj za grijanje ili kao kombinirani uređaj za grijanje i pripremu tople vode
- ▶ visoki komfor potrošnje tople vode
- ▶ jednostavno posluživanje i upravljanje uređajem
- ▶ zahtjeva vrlo mali prostor za instaliranje
- ▶ zbog modernog dizajna, idealan za montažu na uočljivim mjestima stambenog prostora
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Eco 19 light	Eco 20 light	Eco 21 light	Eco 22 light
Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 20/24 CB 23, crni 20 kW grijanje, 24 kW priprema tople vode ▶ PR.415 montažna ploča ▶ PR.240 vodeni priključak ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor + POKLON: Kišobran 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 20/24 C 23, bijeli, 20 kW grijanje, 24 kW priprema tople vode ▶ PR.415 montažna ploča ▶ PR.240 vodeni priključak ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor + POKLON: Kišobran 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24/28 CB 23, crni 24 kW grijanje, 28 kW priprema tople vode ▶ PR.415 montažna ploča ▶ PR.240 vodeni priključak ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor + POKLON: Kišobran 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24/28 C 23, bijeli, 24 kW grijanje, 28 kW priprema tople vode ▶ PR.415 montažna ploča ▶ PR.240 vodeni priključak ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor + POKLON: Kišobran
Kataloški broj: 8736000248	8736000249	8736000250	8736000251
Redovna cijena s PDV-om: 18.528,75 kn	18.528,75 kn	19.257,50 kn	19.257,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 12.199,50 kn	12.199,50 kn	12.579,30 kn	12.579,30 kn

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka. Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125 *Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.

Eco 25 light	Eco 26 light	Eco 34 light	Eco 35 light
Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24 P 23, bijeli, 24 kW, za grijanje ▶ PR.258 montažna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor + POKLON: Kišobran 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24 PB 23, crni, 24 kW, za grijanje ▶ PR.258 montažna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor + POKLON: Kišobran 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 35 P 23, bijeli, 35 kW za grijanje ▶ PR.993 montažna ploča ▶ AZB931 Adapter na 80/125 ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila + POKLON: Kišobran 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 42 P 23, bijeli, 42 kW za grijanje ▶ PR.993 montažna ploča ▶ AZB931 Adapter na 80/125 ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila + POKLON: Kišobran
Kataloški broj: 8736000254	8736000255	8736000279	8736000280
Redovna cijena s PDV-om: 15.481,25 kn	15.481,25 kn	23.223,75 kn	24.695,00 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 10.683,90 kn	10.683,90 kn	15.723,00 kn	17.692,20 kn

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka. Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125 *Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 07.09.2020. - 30.11.2020.

Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 3000 W

Prednosti:

- ▶ idealan za obiteljske kuće i kuće u nizu, prilagođen etažnim stanovima
- ▶ niska potrošnja električne energije (ugrađena energetska i elektronički modulirana pumpa)
- ▶ prihvatljiv za okoliš i visokih radnih karakteristika uslijed malenih emisija i visokog stupnja iskorištenja
- ▶ tvornički ugrađena nepovratna dimovodna zaklopka, idealan za sanaciju sustava grijanja s pretlačnim dimnjakom
- ▶ moderan elektronički regulacijski uređaj, koji podržava sve Bosch regulatore i regulacijsko-upravljačke module
- ▶ solarno kompatibilan
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



Odaberite Bosch regulaciju po vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka

Eco 1 light	Eco 2B light	Eco 33 light	Eco 3 light
Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode pomoću spremnika od 120 lit.	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode
 A+++ → D	 A+++ → D	 A+++ → D	 A+++ → D
<ul style="list-style-type: none"> ▶ ZWB24-3 CE S7400 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje i pripremu tople vode, 24 kW ▶ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkast sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ Slavina za punjenje + POKLON: Kišobran 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ZSB22-3 CE 23 S 7400 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje, 22 kW ▶ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkast sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ WSTB120-5 O Bosch neizravno zagrijavani spremnik, stojeći, priključci gore, 120 lit. ▶ PR.430 Sigurnosna grupa preko 4 bara ▶ Temperaturni osjetnik spremnika + POKLON: Kišobran 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ZSB22-3 CE 23 S 7400 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje, 22 kW ▶ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkast sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila + POKLON: Kišobran 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ZWB28-3 CE S7400 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje i pripremu tople vode, 28 kW ▶ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkast sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ Slavina za punjenje + POKLON: Kišobran
Kataloški broj: 8736000345	8736000101	8736000152	8736000346
Redovna cijena s PDV-om: 17.043,75 kn	20.101,25 kn	13.408,75 kn	17.327,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 9.880,20 kn	14.092,20 kn	8.998,20 kn	10.350,00 kn

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.

Paket s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 5000 WT

Prednosti:

- ▶ kondenzacijska tehnologija visoke učinkovitosti, s visokim stupnjem korisnog djelovanja
- ▶ kompaktno rješenje kojim se štedi na prostoru, za grijanje i pripremu tople vode
- ▶ crpka visoke učinkovitosti, serijske izvedbe, regulirana brojem okretaja
- ▶ provjereni izmjenjivač topline od aluminijskog lijeva, za dugi vijek trajanja i s manjom osjetljivošću na prljavštinu
- ▶ energetska i elektronički modulirana pumpa, koja omogućuje visokom stupnju korisnog djelovanja i manjoj potrošnji električne energije
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



Eco 15 light

Namjena: za grijanje i pripremu tople vode



- ▶ WBC 24 S50 23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 5000 WT 24 kW, integrirani spremnik od 48 lit.
- ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4"
- ▶ PR.432 Ljevkast sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila
- + **POKLON: Kišobran**

Kataloški broj: 8736000104

Redovna cijena s PDV-om: **24.462,50 kn**

Akcijska cijena s PDV-om*: **16.908,30 kn**

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125 *Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.



Odaberite Bosch regulaciju po vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka

Vaš uređaj ima dodatnu vrijednost: ovlašteno puštanje u pogon za Vas je besplatno!

Puštanje u pogon, a kasnije i sve ostale servisne intervencije, možete dogovoriti direktno s Vama najbližim ovlaštenim servisierom, pozivom u **Kontakt centar My Service na broj 072 23 23 23.**



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 07.09.2020. - 30.11.2020.

Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 7000 W

Prednosti:

- ▶ idealan za obiteljske kuće i kuće u nizu, prilagođen etažnim stanovima
- ▶ Condens 7000 W radi izuzetno tiho, a istodobno na bazi najsuvremenije kondenzacijske tehnologije pruža maksimalni komfor grijanja
- ▶ prihvatljiv za okoliš i visokih radnih karakteristika uslijed malenih emisija i visokog stupnja iskorištenja
- ▶ jednostavan za rukovanje uz pomoć višefunkcijskog zaslona
- ▶ moderan elektronički regulacijski uređaj, koji podržava sve Bosch regulatore i regulacijsko-upravljačke module
- ▶ solarno kompatibilan
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



Odaberite Bosch regulaciju po vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka

Eco 4 light	Eco 18 light	Eco 17 light	Eco 5 light
Namjena: grijanje i pripremu tople vode pomoću spremnika od 120 lit	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje
A A+++ → D	A A+++ → D	A A+++ → D	A A+++ → D
<ul style="list-style-type: none"> ▶ ZSBR28-3 E 23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 28 kW ▶ PR.869 montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ WD120 B Bosch neizravno zagrijavani spremnik, stojeći, priključci gore, 120 l ▶ PR.430 Sigurnosna grupa preko 4 bara ▶ AZB931 Adapter na 80/125 <p>+ POKLON: Kišobran</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ZSBR28-3 E 23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 28 kW ▶ PR.869 montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ AZB931 Adapter na 80/125 <p>+ POKLON: Kišobran</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ZBR 35-3 A23 S8723 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 35 kW ▶ PR.759 vertikalna montažna priključna ploča ▶ PR.1680 modulacijska pumpa ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ AZB931 Adapter na 80/125 <p>+ POKLON: Kišobran</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ZBR 42-3 A23 S8723 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 42 kW ▶ PR.759 vertikalna montažna priključna ploča ▶ PR.1680 modulacijska pumpa ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ AZB931 Adapter na 80/125 <p>+ POKLON: Kišobran</p>
Kataloški broj: 8736000232	8736000222	8736000106	8736000107
Redovna cijena s PDV-om: 26.843,75 kn	19.928,75 kn	22.707,50 kn	23.753,75 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 18.361,80 kn	13.752,00 kn	15.335,10 kn	15.654,60 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.

Sanacijski set

Sanacijski set 8m

- ▶ Osnovni montažni paket GA-K, DN80/125
- ▶ PP-cijev DN80 x 2000mm, s naglavkom i brtvom, 4 kom.

Kataloški broj: 8736000095


Redovna cijena s PDV-om:

2.648,75 kn

Akcijska cijena s PDV-om*:

1.844,10 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.



Kako izvesti sanaciju?

U cilju edukacije krajnjih korisnika, snimili smo reportažu "Kako se izvodi sanacija" u suradnji s emisijom Dom na kvadrat. Reportažu možete pogledati na YouTube kanalu Dom na kvadrat ili skeniranjem priloženog QR koda.



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 07.09.2020. - 30.11.2020.

Bosch regulacija



EasyControl CT200	EasyControl CT200 B	EasyControl set CT200	EasyControl set CT200 B	EasyControl adapter	Radijatorski termostat
<ul style="list-style-type: none"> ▶ inteligentan W-LAN regulator, bijele boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama i najjednostavnijom koncepcijom posluživanja preko dodirnog zaslona. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ inteligentan W-LAN regulator, crne boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama i najjednostavnijom koncepcijom posluživanja preko dodirnog zaslona. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ inteligentan W-LAN regulator, bijele boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama, u setu sa 3 termostata s bežičnom vezom. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ inteligentan W-LAN regulator, crne boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama, u setu sa 3 termostata s bežičnom vezom. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ omogućava regulaciju kotlova za grijanje bez EMS2 ili 2-žičnog Bus, s EasyControl preko 2-položajnog kontakta (On/Off) ili OpenTherm. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Radijatorski termostat s bežičnom vezom, za regulaciju temperature pojedinačnih prostorija i vremensko upravljanje za Bosch Easy Control
Kataloški broj: 7736701341	7736701392	7736701393	7736701394	7736701654	7736701574
Redovna cijena s PDV-om: 3.000,00 kn	3.000,00 kn	5.207,50 kn	5.207,50 kn	437,50 kn	845,00 kn
Akcijaska cijena s PDV-om*: 2.091,60 kn	2.091,60 kn	3.425,40 kn	3.425,40 kn	310,50 kn	560,70 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.



CR10	CR 100	CR100 RF set	CW100	CW 400	ProControl Gateway
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch sobni termostat sa stalnom regulacijom 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch regulator s tjednim programom, vođen temperaturom prostorije ▶ za 1 krug grijanja s toplom vodom, na kotlu i opcijski s jednim solarnim baznim sustavom. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ bežični regulator bez vanjskog temperaturnog osjetnika ▶ s radijskim modulom MBRF ▶ služi kao regulator za instalacije grijanja s miješanim ili nemiješanim krugom grijanja i pripremu tople vode ▶ radijski modul MBRF instalira se u dometu radijsignala CR 100 RF 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch regulator s tjednim programom, vođen vanjskom temperaturom ▶ za 1 krug grijanja s toplom vodom, na kotlu i opcijski s jednim solarnim baznim sustavom. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch regulator sustava vođen vanjskom temperaturom, za plinske i uljne kotlove ▶ do 4 kruga grijanja i 2 kruga za punjenje tople vode, za jednostavne do složene instalacije grijanja 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ za daljinsko upravljanje i daljinski nadzor instalacije grijanja preko pripadajuće aplikacije i pametnog uređaja (telefona ili tableta) ▶ komunikacija s Bosch regulacijskim sustavom EMS2, uključujući krugove grijanja i solarne podatke
Kataloški broj: 7738110078	7738111058	7738112357	7738111042	7738111076	8718588688
Redovna cijena s PDV-om: 736,25 kn	1.796,25 kn	2.498,75 kn	2.166,25 kn	2.416,25 kn	3.408,75 kn
Akcijaska cijena s PDV-om*: 512,10 kn	1.233,00 kn	1.660,50 kn	1.325,70 kn	1.472,40 kn	2.138,40 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 07.09.2020. - 30.11.2020.

Paket s konvencionalnim uređajem Gaz Star 4000 W



Prednosti:

- ▶ Dobar normni stupanj iskorištenja do 91%
- ▶ Modulirajući plamenik za optimalno usklađivanje snage i potrebe
- ▶ Ekološko grijanje zahvaljujući niskim emisijama dušikovih oksida (<56mg/kWH)

Gaz Star 4000 W

- ▶ Zidni plinski konvencionalni uređaj Gaz Star 4000, za grijanje i pripremu tople vode 24 kW
- ▶ PR.1011 set priključnih komada
- ▶ Pribor 440/14 plinski ravni ventil 3/4 s termo zaštitom

+ **POKLON: Kišobran**

Kataloški broj: 8736000350

Redovna cijena s PDV-om: 10.913,75 kn

Akcijaska cijena s PDV-om*: 7.397,10 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.




Peletni kotlovi



Puhalica na pelete SOLID Air 10 kW


Kamin na pelete SOLID Water 20 kW



Prednosti:

- ▶ automatsko prebacivanje kroz 5 različitih režima rada
- ▶ puhalica može zadovoljiti potrebe za povećanje ili smanjenje željene toplinske energije
- ▶ integrirani izmjenjivač topline proizvodi toplinu koju zatim ugrađeni ventilator ispuhuje u prostor
- ▶ programiran temperaturni limit
- ▶ sigurnosni prekidač (STB)
- ▶ regulacija za upravljanje

+ **POKLON: Prsluk**



Prednosti:

- ▶ za zagrijavanje stambenih površina do 160m²
- ▶ na prednjoj strani stakleni otvor kroz koji se vidi plamen
- ▶ regulacija za upravljanje rada
- ▶ brzo i jednostavno čišćenje kroz prednja vrata

+ **POKLON: Prsluk**



Kataloški broj: 7736603784

Redovna cijena s PDV-om: 11.037,50 kn

Akcijaska cijena s PDV-om*: 6.750,00 kn

Kataloški broj: 7736603785

Redovna cijena s PDV-om: 24.977,50 kn

Akcijaska cijena s PDV-om*: 14.004,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 07.09.2020. - 30.11.2020.

Visokoučinkovite **Bosch dizalice topline**



POKLON

Uz svaku dizalicu topline
Bosch kosilica ARM 32 na poklon



Dizalice topline zrak/voda Compress 6000 AW... AWE 5, 7, 9, 13 i 17 kW

**Monoblok
izvedba**
Prednosti:

- ▶ energetska učinkovita (COP do 4,93 pri +A7/W35 prema EN 14825) zbog inverterske tehnologije s automatskom prilagodbom dizalice topline trenutnom toplinskom zahtjevu
- ▶ reverzibilna dizalica topline za grijanje i hlađenje
- ▶ jednostavna i brza instalacija zahvaljujući predkonfiguriranim komponentama
- ▶ opcionalan stišani rad: smanjenje zvuka za 3 dB (A), npr. noću
- ▶ potpuno automatsko grijanje i hlađenje
- ▶ štedi prostor, lagana je i tiša od moderne perilice suđa
- ▶ integrirano IP sučelje omogućava praktično daljinsko upravljanje vašim uređajem preko interneta
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike


BOSCH
Tehnologija za život

AW-5/AWE	AW-7/AWE	AW-9/AWE	AW-13t/AWE	AW-17/AWE
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 5 kW, monofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač + POKLON: Bosch kosilica ARM 32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 7 kW, monofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač + POKLON: Bosch kosilica ARM 32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 9 kW, monofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač + POKLON: Bosch kosilica ARM 32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 13 kW, trofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač + POKLON: Bosch kosilica ARM 32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 17 kW, trofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač + POKLON: Bosch kosilica ARM 32
Kataloški broj: 8736000206	8736000207	8736000208	8736000209	8736000210
Redovna cijena s PDV-om: 67.151,25 kn	72.325,00 kn	77.967,50 kn	87.372,50 kn	96.776,25 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 45.144,90 kn	44.965,80 kn	49.410,00 kn	60.030,00 kn	67.770,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.

Dizalice topline zrak/voda Compress 3000 AWS... AWES 6, 11, 13 i 15 kW

**Split
izvedba**
Prednosti:

- ▶ pristupačno rješenje dizalice topline za grijanje i hlađenje, te opcionalno i za zagrijavanje potrošne vode
- ▶ jednostavna instalacija
- ▶ optimizirana prilagodba kapaciteta i visoka učinkovitost dizalice topline
- ▶ zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji raznolike mogućnosti primjene i niski troškovi instaliranja
- ▶ inteligentna upravljačka jedinica HPC 400 standardno integrirana u unutarnju jedinicu dizalice topline
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike


BOSCH
Tehnologija za život

ODU 6/AWES	ODU 11t/AWES	ODU 13t/AWES	ODU 15t/AWES
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 6 kW, monofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote + POKLON: Bosch kosilica ARM 32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 11 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote + POKLON: Bosch kosilica ARM 32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 13 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote + POKLON: Bosch kosilica ARM 32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 15 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote + POKLON: Bosch kosilica ARM 32
Kataloški broj: 8736000349	8736000171	8736000173	8736000175
Redovna cijena s PDV-om: 54.490,00 kn	72.210,00 kn	76.911,25 kn	82.553,75 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 38.448,00 kn	47.340,00 kn	48.024,90 kn	55.260,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.


**Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.**

**Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama.** Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 07.09.2020. - 30.11.2020.

Dizalice topline zrak/voda Compress 6000 AW... AWM 5, 7, 9, 13 i 17 kW

Monoblok
izvedba



BOSCH
Tehnologija za život

Prednosti:

- ▶ energetski učinkovita (COP do 4,93 pri +A7/W35 prema EN 14825) zbog inverterske tehnologije s automatskom prilagodbom dizalice topline trenutnom toplinskom zahtjevu
- ▶ reverzibilna dizalica topline za grijanje, hlađenje i pripremu tople vode
- ▶ integriran spremnik tople vode 190 lit
- ▶ jednostavna i brza instalacija zahvaljujući predkonfiguriranim komponentama
- ▶ opcionalan stišani rad: smanjenje zvuka za 3 dB (A), npr. noću
- ▶ potpuno automatsko grijanje i hlađenje
- ▶ štedi prostor, lagana je i tiša od moderne perilice suđa
- ▶ integrirano IP sučelje omogućava praktično daljinsko upravljanje vašim uređajem preko interneta
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

AW-5/AWM	AW-7/AWM	AW-9/AWM	AW-13t/AWM	AW-17/AWM
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 5 kW, monofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 lit + POKLON: Bosch kosilica ARM 32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 7 kW, monofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l + POKLON: Bosch kosilica ARM 32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 9 kW, monofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l + POKLON: Bosch kosilica ARM 32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 13 kW, trofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l + POKLON: Bosch kosilica ARM 32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 17 kW, trofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l + POKLON: Bosch kosilica ARM 32
Kataloški broj: 8736000211	8736000212	8736000213	8736000214	8736000215
Redovna cijena s PDV-om: 96.432,50 kn	101.133,75 kn	106.777,50 kn	116.182,50 kn	123.706,25 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 61.857,00 kn	64.904,40 kn	67.389,30 kn	78.480,00 kn	86.040,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.

Dizalice topline zrak/voda Compress 3000 AWS... AWMS 6, 11, 13 i 15 kW

Split
izvedba

Prednosti:

- ▶ pristupačno rješenje dizalice topline za grijanje i hlađenje, te opcionalno i za zagrijavanje potrošne vode
- ▶ jednostavna instalacija, unutarnja jedinica sa spremnikom tople vode od 190 lit
- ▶ optimizirana prilagodba kapaciteta i visoka učinkovitost dizalice topline
- ▶ zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji raznolike mogućnosti primjene i niski troškovi instaliranja
- ▶ inteligentna upravljačka jedinica HPC 400 standardno integrirana u unutarnju jedinicu dizalice topline
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



BOSCH
Tehnologija za život

ODU 6/AWMS	ODU 11t/AWMS	ODU 13t/AWMS	ODU 15t/AWMS
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 6 kW monofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugrađenim spremnikom tople vode od 190 lit + POKLON: Bosch kosilica ARM 32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 11 kW trofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugrađenim spremnikom tople vode od 190 lit + POKLON: Bosch kosilica ARM 32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 13 kW trofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugrađenim spremnikom tople vode od 190 lit + POKLON: Bosch kosilica ARM 32 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 15 kW trofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugrađenim spremnikom tople vode od 190 lit + POKLON: Bosch kosilica ARM 32
Kataloški broj: 8736000341	8736000319	8736000320	8736000321
Redovna cijena s PDV-om: 69.780,00 kn	88.205,00 kn	91.271,25 kn	98.717,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 49.237,20 kn	60.237,00 kn	61.020,00 kn	68.400,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.



**Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.**



**Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama.** Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 07.09.2020. - 30.11.2020.



Bosch uljni kotlovi
Olio Condens 7000 F


Prednosti:

- ▶ s modernom kondenzacijskom tehnologijom i energetsom učinkovitošću grijanja prostorija uvjetovanu godišnjim dobom od 90 %, pomoću ovog uljnog kondenzacijskog kotla možete sasvim jednostavno i učinkovito uštedjeti na energiji.
- ▶ za novogradnje i modernizaciju instalacije grijanja
- ▶ prikladan za obiteljske kuće za jednu i više obitelji
- ▶ jednostavno i inteligentno upravljanje kotlom pomoću regulatora CW400
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Uljni paket 18 kW	Uljni paket 22 kW	Uljni paket 30 kW
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch uljni kondenzacijski kotao Olio Condens 7000 F s regulatorom CW400, 18 kW ▶ Sigurnosni set kotla ▶ Ekspanzijska posuda 25 lit ▶ Priključni set za ekspanzijsku posudu ▶ Uljni filter 3/8" 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch uljni kondenzacijski kotao Olio Condens 7000 F s regulatorom CW400, 22 kW ▶ Sigurnosni set kotla ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit ▶ Priključni set za ekspanzijsku posudu ▶ Uljni filter 3/8" 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch uljni kondenzacijski kotao Olio Condens 7000 F s regulatorom CW400, 30 kW ▶ Sigurnosni set kotla ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit ▶ Priključni set za ekspanzijsku posudu ▶ Uljni filter 3/8"
+ POKLON: Prsluk	+ POKLON: Prsluk	+ POKLON: Prsluk
Kataloški broj: 8736000228	8736000229	8736000230
Redovna cijena s PDV-om: 38.141,25 kn	41.161,25 kn	44.527,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 27.144,90 kn	29.356,20 kn	31.802,40 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.

Buderus uljni kotlovi za modernizaciju sustava grijanja



Buderus

Prednosti:

- ▶ Niskotemperaturni uljni kotao za modernizaciju postojećeg sustava grijanja
- ▶ Usklađenost sa svim najprodavanijim uljnim i plinskim plamenicima s ventilatorom,
- ▶ Specijalni sivi lijev pruža visoku otpornost za robustan način rada i kod niskotemperaturnog pogona, bez ograničenja donje temperature
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Napomena: regulacijski uređaj nije u paketu

Do isteka zaliha!

G125WS-25	G125WS-32	G125WS-40
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Buderus uljni kotao G125WS, 25 kW bez plamenika ▶ Sigurnosni set kotla KSS/G125 ▶ Ekspanzijska posuda plava 25 lit. ▶ AAS/G125 priključni set za ekspanzijsku posudu 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Buderus uljni kotao G125WS, 32 kW bez plamenika ▶ Sigurnosni set kotla KSS/G125 ▶ Ekspanzijska posuda plava 35 lit. ▶ AAS/G125 priključni set za ekspanzijsku posudu 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Buderus uljni kotao G125WS, 40 kW bez plamenika ▶ Sigurnosni set kotla KSS/G125 ▶ Ekspanzijska posuda plava 35 lit. ▶ AAS/G125 priključni set za ekspanzijsku posudu
Kataloški broj: 8736000085	8736000086	8736000087
Redovna cijena s PDV-om: 20.430,00 kn	20.731,25 kn	21.258,75 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 11.007,90 kn	11.327,40 kn	11.692,80 kn


*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020. ili do rasprodaje zaliha.

Uljni plamenik

Buderus


Prednosti:

- ▶ poboljšana tehnologija izgaranja s plavim plamenom, omogućava optimalno i čisto izgaranje loživog ulja
- ▶ keramička plamena cijev



Kataloška številka	Oznaka	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736601493	Uljni plamenik BE-A s plavim plamenom, 17 kW	8.155,00 kn	5.697,00 kn
7736601494	Uljni plamenik BE-A s plavim plamenom, 21 kW	8.426,25 kn	5.900,40 kn
7736601495	Uljni plamenik BE-A s plavim plamenom, 28 kW	8.696,25 kn	6.071,40 kn
7736601496	Uljni plamenik BE-A s plavim plamenom, 34 kW	8.967,50 kn	6.273,00 kn
7736601497	Uljni plamenik BE-A s plavim plamenom, 45 kW	9.285,00 kn	6.471,90 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 07.09.2020. - 30.11.2020.



Solarna tehnologija

Uz solarni paket* Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo na poklon.

*osim termosifonskih solarnih paketa

Solarni paketi FCC 2, FCC 3, FCC 2 light i FCC 3 light



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline), za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

Paketi s 2 ili 3 Bosch solarna kolektora površine 2,09 m²

- ▶ bez spremnika
- ▶ zahvaljujući kompaktnim dimenzijama potreban je manji prostor za montažu
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Solarni paket FCC 2	Solarni paket FCC 3	Solarni paket FCC 2 light	Solarni paket FCC 3 light
<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ▶ FKA3 krovni priključak 2 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG 18 solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 3 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje, 2 kom. ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG 25 solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ▶ FKA3 krovni priključak 2 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG 18 solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 3 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje, 2 kom. ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG 25 solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo</p>
Kataloški broj: 8736000112	8736000113	8736000235	8736000236
Redovna cijena s PDV-om: 20.732,50 kn	26.595,00 kn	19.105,00 kn	24.967,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 12.608,10 kn	16.183,80 kn	11.290,50 kn	14.866,20 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.




Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 07.09.2020. - 30.11.2020.

Solarni paketi SKN 2K, 3K, 4K i 5K



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na kosi krov**


Prednosti:
 Paketi sa 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²

- ▶ bez spremnika
- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

SKN 2K- kosi krov	SKN 3K - kosi krov	SKN 4K- kosi krov	SKN 5K- kosi krov
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 2 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 3 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 4 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 3 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 4 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 5 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov 4 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 5 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo
Kataloški broj: 8736000296	8736000297	8736000117	8736000116
Redovna cijena s PDV-om: 24.163,75 kn	32.062,50 kn	43.092,50 kn	50.917,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 15.714,00 kn	20.888,10 kn	24.182,10 kn	28.886,40 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.

Solarni paketi SKN 2K light, 3K light, 4K light i 5K light




Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na kosi krov**


Prednosti:
 Paketi sa 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²

- ▶ bez spremnika
- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

SKN 2K (kosi krov) light	SKN 3K (kosi krov) light	SKN 4K (kosi krov) light	SKN 5K (kosi krov) light
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 2 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 3 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 4 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 3 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 4 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 5 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov 4 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 5 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo
Kataloški broj: 8736000305	8736000338	8736000240	8736000239
Redovna cijena s PDV-om: 22.536,25 kn	30.435,00 kn	38.510,00 kn	46.335,00 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 14.396,40 kn	18.912,60 kn	22.958,10 kn	27.474,30 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.

 **Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.**

 **Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama.** Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 07.09.2020. - 30.11.2020.

Solarni paketi SKN 2R, 3R, 4R i 5R



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na ravni krov**

Prednosti:

- ▶ Paketi s 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²
- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

SKN 2R - ravni krov	SKN 3R - ravni krov	SKN 4R - ravni krov	SKN 5R - ravni krov
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 2 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 3 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 2 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 4 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 3 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 5 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 4 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo
Kataloški broj: 8736000298	8736000299	8736000120	8736000121
Redovna cijena s PDV-om: 25.851,25 kn	34.183,75 kn	45.647,50 kn	53.906,25 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 15.807,60 kn	21.640,50 kn	25.875,00 kn	30.296,70 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.

Solarni paketi SKN 2R light, 3R light, 4R light i 5R light



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na ravni krov**

Prednosti:

- ▶ Paketi s 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²
- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

SKN 2R (ravni krov) light	SKN 3R (ravni krov) light	SKN 4R (ravni krov) light	SKN 5R (ravni krov) light
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 2 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 3 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 2 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 4 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 3 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 5 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 4 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo
Kataloški broj: 8736000306	8736000307	8736000243	8736000244
Redovna cijena s PDV-om: 24.223,75 kn	32.556,25 kn	41.065,00 kn	49.323,75 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 14.396,40 kn	20.418,30 kn	25.310,70 kn	28.415,70 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 07.09.2020. - 30.11.2020.

Solarni paketi Comfort 1, 2 i 3



Namjena: kompletan solarni paket za pripremu potrošne tople vode za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

Paketi s 2 ili 3 Bosch solarna kolektora površine 2,09 m² i zapreminama spremnika od 200,300 ili 500 lit.

- ▶ zahvaljujući kompaktnim dimenzijama potreban je manji prostor za montažu
- ▶ izuzetno povoljan omjer cijene i toplinskog učinka
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Comfort 1	Comfort 2	Comfort 3
 B A ⁺ → F	 B A ⁺ → F	 C A ⁺ → F
<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 2 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG 18, solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ AS 200 DUO indirektno grijani spremnik, 200 lit. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 2 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG 18, solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ AS 300 DUO indirektno grijani spremnik, 300 lit. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 3 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje 2 kom. ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG 25, solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20, solarna tekućina, 20 lit. ▶ AS 500 DUO indirektno grijani spremnik, 500 lit. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo
Kataloški broj: 8736000051	8736000052	8736000053
Redovna cijena s PDV-om: 26.458,75 kn	27.935,00 kn	36.217,50 kn
Akcijaska cijena s PDV-om*: 14.866,20 kn	16.371,90 kn	22.017,60 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.

Solarni paketi Topas 2K, 3K, 2R i 3R







Namjena: kompletan solarni paket za pripremu potrošne tople vode s visokoučinkovitim SKN kolektorima za montažu **na kosi krov** (2K light i 3K light) i ravni krov (2R light i 3R light)

Prednosti:

Paketi s 2 ili 3 Buderer SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²

- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Buderer

Topas 2K - kosi krov	Topas 3K - kosi krov	Topas 2R - ravni krov	Topas 3R - ravni krov
 B A ⁺ → F	 C A ⁺ → F	 B A ⁺ → F	 C A ⁺ → F
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderer solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravni crijep, 2 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ AS 300 DUO indirektno grijani spremnik, 300 lit. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderer solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravni crijep 3 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ▶ AS 500 DUO indirektno grijani spremnik, 500 lit. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderer solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ▶ FK3-2 Nosač za ravan krov, okomiti osnovni ▶ FK4-2 Nosač za ravan krov, okomiti, za proširenje ▶ FS42-2 Priključni set za montažu na ravni krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ AS 300 DUO indirektno grijani spremnik, 300 lit. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderer solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ▶ FK3-2 Nosač za ravan krov, okomiti osnovni ▶ FK4-2 Nosač za ravan krov, okomiti, za proširenje, 2 kom. ▶ FS42-2 Priključni set za montažu na ravni krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ▶ AS 500 DUO indirektno grijani spremnik, 500 lit. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo
Kataloški broj: 8736000300	8736000301	8736000302	8736000303
Redovna cijena s PDV-om: 31.366,25 kn	41.685,00 kn	33.007,50 kn	43.760,00 kn
Akcijaska cijena s PDV-om*: 18.630,00 kn	25.404,30 kn	19.758,60 kn	26.910,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.




Obročna otpлата do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otpлата do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 07.09.2020. - 30.11.2020.

Solarni paketi Diamant 2K, 3K, 2R i 3R



Buderus


Prednosti:

- ▶ Paketi s 2 ili 3 komada visokoučinkovitih SKT1.0 solarnih kolektora površine **2,55 m²** za montažu na kosi krov ili ravni krov
- ▶ Brzo instaliranje pomoću utičnih spojnica od nehrđajućeg čelika
- ▶ Logasol SKT 1.0 solarni su kolektori tehnologije visoke energetske učinkovitosti i privlačnog dizajna
- ▶ Zahvaljujući aluminijskom apsorberu postiže se optimalna energetska učinkovitost i manja težina solarnog kolektora
- ▶ Transport na krov olakšava se pomoću posebno izvedenih udubljenja u kućištu kolektora.
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Dijamant 2K	Dijamant 3K	Dijamant 2R	Dijamant 3R
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKT1.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu 2,55m², 2 kom ▶ FKA5-2 Osnovni set ▶ FKA6-2 Set proširenja ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijev/ravan crijev 2 kom. ▶ ELT 6-2 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ Solarna tekućina WTF20, 20 lit ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B-sol 100-2 solarna regulacija ▶ AAS1 Priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ Ekspanzijska posuda SAG 18, 18 lit + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKT1.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu 2,55m², 3kom ▶ FKA5-2 Osnovni set ▶ FKA6-2 Set proširenja 2 kom ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijev/ravan crijev 3 kom. ▶ ELT 6-2 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ Solarna tekućina WTF20, 20 lit ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B-sol 100-2 solarna regulacija ▶ AAS1 Priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ Ekspanzijska posuda SAG 25, 25 lit + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKT1.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu 2,55m², 2 kom ▶ FKF4-2 nosač za ravan krov ▶ FKF3-2 nosač za ravan krov ▶ ELT 6-2 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ Solarna tekućina WTF20, 20 lit ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B-sol 100-2 solarna regulacija ▶ AAS1 Priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ Ekspanzijska posuda SAG 18, 18 lit + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKT1.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu 2,55m², 3 kom ▶ FKF4-2 nosač za ravan krov 2 kom ▶ FKF3-2 nosač za ravan krov ▶ ELT 6-2 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ Solarna tekućina WTF20, 20 lit ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B-sol 100-2 solarna regulacija ▶ AAS1 Priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ Ekspanzijska posuda SAG 18, 18 lit + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo
Kataloški broj: 8736000351	8736000352	8736000353	8736000354
Redovna cijena s PDV-om: 31.378,75 kn	42.036,25 kn	32.332,50 kn	43.423,75 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 15.759,00 kn	21.321,00 kn	16.222,50 kn	22.062,60 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.



Topas VG-FS ATTD 800 i ATTD 1000



Buderus

Prednosti:

- ▶ paketi s 5 komada visokoučinkovitih SKN4.0 solarnih kolektora površine 2,37 m² za montažu **na kosi krov**
- ▶ spremnik topline s integriranim spremnikom sanitarne tople vode na najbolji način zadovoljava dva zahtjeva, zahtjev podrške grijanju i pripreme tople vode. Velika količina proizvoda za grijanje može biti priključena na spremnik bez velikih regulacijskih napora
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Topas VG-FS ATTD 800	Topas VG-FS ATTD 1000
Za podršku sustavu grijanja!	Za podršku sustavu grijanja!
 A ⁺ → F	 A ⁺ → F
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 5 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijev/biber crijev, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 4 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijev/ravan crijev 5 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. 1 kom. ▶ ATTD 800/200 spremnik u spremniku s 2 izmjenjivača + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 6 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijev/biber crijev, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 5 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijev/ravan crijev 6 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 3 kom. ▶ ATTD 1000/200 spremnik u spremniku s 2 izmjenjivača + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo
Kataloški broj: 8736000304	8736000312
Redovna cijena s PDV-om: 65.556,25 kn	76.176,25 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 37.354,50 kn	42.811,20 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.



Obročna otpлата do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otpлата do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 07.09.2020. - 30.11.2020.

Termosifonski solarni paketi TSS4

Kosi krov



POKLON

Namjena: idealni za vikendice i sezonski nastanjene objekte, s manjom potrošnjom potrošne tople vode, montaža **na kosi krov**

Prednosti:

- ▶ ekološki prihvatljiva priprema potrošne tople vode korištenjem solarne energije
- ▶ cjenovno prihvatljiv solarni sustav za koji nije potrebna crpka i elektronički upravljački uređaj
- ▶ emajlirani čelični spremnik s dvije stijenke i s magnezijском anodom kao zaštitom od korozije
- ▶ jednostavna i brza montaža bez specijalnih alata
- ▶ kompaktan paket opreme koji pojednostavljuje transport termosifonskog solarnog toplinskog sustava na mjesto instaliranja

150 lit. - kosi krov	200 lit. - kosi krov	300 lit. - kosi krov
<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC solarni kolektor TSS ▶ TS150-2E spremnik TSS ▶ FKA3-2 krovni priključak FK-2/SKN4.0 ▶ FKA4-2 krovni priključak ▶ WSA1 dodatni nosač za kosi krov TSS ▶ HTSS 150-300 priključni set ▶ L10S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik <p>+ POKLON: Ručnik Croatia 75x160 cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC solarni kolektor TSS ▶ TS200-2E spremnik TSS ▶ FKA3-2 krovni priključak FK-2/SKN4.0 ▶ FKA4-2 krovni priključak ▶ WSA1 dodatni nosač za kosi krov TSS ▶ HTSS 200 priključni set ▶ L10S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik <p>+ POKLON: Ručnik Croatia 75x160 cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC solarni kolektor TSS, 2 kom ▶ TS300-2E spremnik TSS ▶ FKA3-2 krovni priključak FK-2/SKN4.0 ▶ FKA21 krovni priključak ▶ FKA4-2 krovni priključak ▶ FKA26 krovni priključak ▶ WSA2 dodatni nosač za kosi krov TSS ▶ HTSS 150-300 priključni set ▶ L15S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik <p>+ POKLON: Ručnik Croatia 75x160 cm</p>
Kataložki broj: 8736000329	8736000331	8736000333
Redovna cijena s PDV-om: 12.930,00 kn	14.193,75 kn	20.821,25 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 9.109,80 kn	9.738,00 kn	14.287,50 kn

Napomena: mogućnost ugradnje električnog grijača 1,5 kW, 2 kW ili 3 kW (kao dodatni pribor) ovisno o toplinskom učinku termosifonskog solarnog sustava
*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.

Ravni krov



Namjena: idealni za vikendice i sezonski nastanjene objekte, s manjom potrošnjom potrošne tople vode, montaža **na ravni krov**

Prednosti:

- ▶ ekološki prihvatljiva priprema potrošne tople vode korištenjem solarne energije
- ▶ cjenovno prihvatljiv solarni sustav za koji nije potrebna crpka i elektronički upravljački uređaj
- ▶ emajlirani čelični spremnik s dvije stijenke i s magnezijском anodom kao zaštitom od korozije
- ▶ jednostavna i brza montaža bez specijalnih alata
- ▶ novo izvedeni predmontirani setovi za instaliranje na ravni krov olakšavaju instaliranje i skraćuju vrijeme instaliranja kao i puštanja sustava u pogon

150 lit. - ravni krov	200 lit. - ravni krov	300 lit. - ravni krov
<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC solarni kolektor TSS ▶ TS150-2E spremnik TSS ▶ WSF2 osnovni set ravni krov TSS 150/200 ▶ HTSS 150-300 priključni set ▶ L10S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik <p>+ POKLON: Ručnik Croatia 75x160 cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC solarni kolektor TSS ▶ TS200-2E spremnik TSS ▶ WSF2 osnovni set ravni krov TSS 150/200 ▶ HTSS 200 priključni set ▶ L10S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik <p>+ POKLON: Ručnik Croatia 75x160 cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC solarni kolektor TSS, 2 kom ▶ TS300-2E spremnik TSS ▶ WSF2-300 osnovni set za ravni krov TSS ▶ WSF3 set proširenja za ravni krov TSS ▶ HTSS 150-300 priključni set ▶ L15S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik <p>+ POKLON: Ručnik Croatia 75x160 cm</p>
Kataložki broj: 8736000330	8736000332	8736000334
Redovna cijena s PDV-om: 12.681,25 kn	13.918,75 kn	20.621,25 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 8.839,80 kn	9.504,00 kn	14.287,50 kn

Napomena: mogućnost ugradnje električnog grijača 1,5 kW, 2 kW ili 3 kW (kao dodatni pribor) ovisno o toplinskom učinku termosifonskog solarnog sustava
*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 07.09.2020. - 30.11.2020.

Električni program




Električne protočne grijalice vode

Tronic 1000 T

Prednosti:

- ▶ TR1000 4/6 T: mala protočna grijalica vode 3,5 i 6 kW, 220-240V, hidraulično upravljana, za instaliranje ispod izljevno mjesto
- ▶ električnu energiju troši samo dok se topla voda pušta na izljevno mjesto
- ▶ zahvaljujući specijalnom grijaču (cijevni grijač) posebno je robusna i prikladna za sve vode



 **A**
A+ → F


Kataloški broj	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504716	TR1000 4 T	Hidraulična mala protočna grijalica vode, 3,5 kW, za instaliranje ispod izljevno mjesto	1.366,25 kn	916,20 kn
7736504718	TR1000 6 T	Hidraulična mala protočna grijalica vode, 6,0 kW, za instaliranje ispod izljevno mjesto	1.686,25 kn	1.147,50 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.

Tronic 2000 B

Prednosti:

- ▶ automatska protočna grijalica vode, hidraulično upravljana
- ▶ za instaliranje iznad izljevno mjesto, zatvorena (otporna na tlak), 18 ili 21 kW, 400 V
- ▶ automatsko upravljanje djelomičnim opterećenjem na 1/2 snage, za manju potrošnju tople vode



 **A**
A+ → F

Kataloški broj	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504721	TR2000 18 B	Automatska protočna grijalica vode, 18,0 kW, za instaliranje iznad izljevno mjesto	2.248,75 kn	1.551,60 kn
7736504722	TR2000 21 B	Automatska protočna grijalica vode, 21,0 kW, za instaliranje iznad umivaonika	2.343,75 kn	1.607,40 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 07.09.2020. - 30.11.2020.

Električne akumulacijske grijalice vode 10-15 lit.




Prednosti:

- ▶ za montažu ispod ili iznad izljevog mjesta
- ▶ opremljene su podesivim kapilarnim termostatom sa sljedećim mogućnostima temperaturnih postavki: zaštita od smrzavanja; ljetni način rada; antibakterijski način rada, te zakretnim prekidačem koji korisniku omogućava uključanje i isključanje uređaja po potrebi

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504740	B	TR2000T 15 T	Tronic 2000 T - 15 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža ispod izljevog mjesta	887,50 kn	692,25 kn
7736504739	B	TR2000T 10 T	Tronic 2000 T - 10 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža ispod izljevog mjesta	802,50 kn	625,95 kn
7736504742	B	TR2000T 15 B	Tronic 2000 T - 15 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža iznad izljevog mjesta	887,50 kn	692,25 kn
7736504741	B	TR2000T 10 B	Tronic 2000 T - 10 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža iznad izljevog mjesta	802,50 kn	625,95 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.

Električne kombinirane akumulacijske grijalice vode 80-100 lit.




Prednosti:

- ▶ ekonomičan, učinkovit i pouzdan sustav za pripremu tople vode namijenjen za priključak na centralno grijanje ili na drugi sličan tip lokalne instalacije grijanja sa zatvorenim tipom grijanja.
- ▶ postoje 2 tipa kombiniranih grijalica tople vode ovisno o priključku izmjenjivača topline: DUO R (na desnoj strani) i DUO L (na lijevoj strani).

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504472	C	TR1000T 80 CB	Tronic 1000 T - 80 lit. desni priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	1.550,00 kn	1.209,00 kn
7736504473	C	TR1000T 100 CB	Tronic 1000 T - 100 lit. desni priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	1.793,75 kn	1.399,13 kn
7736504468	C	TR1000T 80 CB	Tronic 1000 T - 80 lit. lijevi priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	1.550,00 kn	1.209,00 kn
7736504470	C	TR1000T 100 CB	Tronic 1000 T - 100 lit. lijevi priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	1.793,75 kn	1.399,13 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.

Električne akumulacijske grijalice vode s precizno podesivim termostatom 35-120 lit.



Prednosti:

- ▶ izbor kapaciteta od 35, 50, 80, 100 i 120 litara
- ▶ prikladan za vertikalnu ili horizontalnu montažu (osim verzije od 35 litara koja je samo za vertikalnu montažu)
- ▶ jednostavno upravljanje s preciznim podešavanjem temperature po jedan stupanj do 70°C
- ▶ privlačan dizajn
- ▶ kratko vrijeme instaliranja
- ▶ brza i jednostavna zamjena postojećih uređaja u projektima modernizacije

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736503471	C	ES 035 5 1200W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 35 lit.	1.568,75 kn	1.223,63 kn
7736503472	C	ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 50 lit	1.793,75 kn	1.399,13 kn
7736503473	C	ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 80 lit.	1.972,50 kn	1.538,55 kn
7736503474	C	ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 100 lit..	2.170,00 kn	1.692,60 kn
7736503475	C	ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 120 lit.	2.352,50 kn	1.834,95 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 07.09.2020. - 30.11.2020.

Električne akumulacijske grijalice vode 50-150 lit.

Prednosti:

- ▶ čelični spremnik sa staklo-keramičkom zaštitom, za povećanu higijenu vode u spremniku i zaštitu od korozije
- ▶ izolacija 18 mm, od visokoučinkovitog poliuretana velike gustoće
- ▶ svjetlosna indikacija



horizontalna montaža



vertikalna montaža

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504482	C	TR1000T 50 B	Tronic 1000 T - 50 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.108,75 kn	864,83 kn
7736504483	C	TR1000T 80 B	Tronic 1000 T - 80 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.282,50 kn	1.000,35 kn
7736504484	C	TR1000T 100 B	Tronic 1000 T - 100 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.376,25 kn	1.073,48 kn
7736504485	C	TR1000T 120 B	Tronic 1000 T - 120 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.482,50 kn	1.156,35 kn
7736504486	C	TR1000T 150 B	Tronic 1000 T - 150 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.630,00 kn	1.271,40 kn
7736504475	C	TR1000 T 80 HB	Tronic 1000 T - 80 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	1.327,50 kn	1.035,45 kn
7736504476	C	TR1000 T 100 HB	Tronic 1000 T - 100 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	1.476,25 kn	1.151,48 kn
7736504477	C	TR1000 T 120 HB	Tronic 1000 T - 120 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	1.625,00 kn	1.267,50 kn
7736504478	C	TR1000 T 150 HB	Tronic 1000 T - 150 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	1.773,75 kn	1.383,53 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.

Električne grijalice vode Tronic 6000 T



Prednosti:

- ▶ pouzdana i komforna opskrba toplom vodom
- ▶ mogućnost vertikalne ili horizontalne montaže
- ▶ idealne za projekte modernizacije i prvu instalaciju
- ▶ vanjska regulacija
- ▶ suhi grijač
- ▶ automatski sigurnosni termostat do 85°C
- ▶ kapaciteti od 50 do 100 litara
- ▶ privlačan dizajn
- ▶ jednostavno upravljanje
- ▶ jednostavno instaliranje i održavanje

Suhi grijač!

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736503600	C	ES 050 5 1600W BO H1X-CTWRB	Tronic 6000 T - 50 lit., električna akumulacijska grijalica vode, reverzibilna	1.568,75 kn	1.128,08 kn
7736503601	C	ES 080 5 2000W BO H1X-CTWRB	Tronic 6000 T - 80 lit., električna akumulacijska grijalica vode, reverzibilna	1.708,75 kn	1.229,48 kn
7736503602	C	ES 100 5 2000W BO H1X-CTWRB	Tronic 6000 T - 100 lit., električna akumulacijska grijalica vode, reverzibilna	1.890,00 kn	1.360,13 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.

Električni kotlovi

Prednosti:

- ▶ Tronic Heat 3500 s ekspanzijskom posudom i standardnom optočnom crpkom, kao izvor topline sustava grijanja
- ▶ šest veličina toplinskog učinka, od 6 do 24 kW
- ▶ jednostavno instaliranje i održavanje uz uštedu na vremenu
- ▶ kompaktne veličine i male težine
- ▶ moderan funkcionalan dizajn
- ▶ jednostavna i udobna koncepcija upravljanja kotlom
- ▶ inteligentna elektronika sa samodijagnozom i inteligentnim funkcijama
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



Kataloški broj	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7738502604	Tronic Heat 3500 6 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 6 kW	8.461,25 kn	5.283,90 kn
7738502605	Tronic Heat 3500 9 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 9 kW	8.736,25 kn	5.431,50 kn
7738502606	Tronic Heat 3500 12 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 12 kW	8.873,75 kn	5.529,60 kn
7738502607	Tronic Heat 3500 15 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 15 kW	9.305,00 kn	5.823,00 kn
7738502608	Tronic Heat 3500 18 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 18 kW	9.698,75 kn	5.968,80 kn
7738502609	Tronic Heat 3500 24 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 24 kW	10.245,00 kn	6.214,50 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 07.09.2020. - 30.11.2020.

Oplemenite vaš dom
klima uređajem
visoke kvalitete!

+
POKLON

Uz svaki Bosch klima uređaj
ručnik Croatia 75x160 cm na poklon!

Prednosti:

- ▶ Pouzdani rad čak i kod visokih temperatura do +50 °C
- ▶ Vanjska jedinica klima uređaja radi vrlo tiho
- ▶ Raspolože automatskim mehanizmom prepoznavanja ispuštanja rashladne tekućine što doprinosi velikoj radnoj sigurnosti.
- ▶ Kompaktan i privlačan dizajn
- ▶ Smanjenje potrošnje energije načinom rada ECO na razinu do 60% u usporedbi sa standardnim načinom rada.
- ▶ Raspolože automatskim mehanizmom prepoznavanja ispuštanja rashladne tekućine što doprinosi velikoj radnoj sigurnosti
- ▶ S inverter tehnologijom osigurava nisku potrošnju električne energije



Grijanje
A⁺
A +++ → D

Hlađenje
A⁺⁺
A +++ → D



3 godine
jamstva

Kataloški broj	Rashladno sredstvo	Naziv	Redovna cijena	Akcijska cijena*
8731689623	R32	Bosch klima uređaj Climate 5000 RAC 2,6 kW + POKLON: Ručnik Croatia 75x160 cm	5.578,75 kn	3.121,34 kn
8731689624	R32	Bosch klima uređaj Climate 5000 RAC 3,5 kW + POKLON: Ručnik Croatia 75x160 cm	5.813,75 kn	3.310,38 kn
8731689625	R32	Bosch klima uređaj Climate 5000 RAC 5,3 kW + POKLON: Ručnik Croatia 75x160 cm	8.992,50 kn	5.202,53 kn
8731689626	R32	Bosch klima uređaj Climate 5000 RAC 7,0 kW + POKLON: Ručnik Croatia 75x160 cm	11.448,75 kn	6.909,19 kn
8731689549	R32	Bosch klima uređaj Climate 8500 RAC 3,5 kW + POKLON: Ručnik Croatia 75x160 cm	6.427,50 kn	3.651,18 kn
8731689550	R32	Bosch klima uređaj Climate 8500 RAC 5,3 kW + POKLON: Ručnik Croatia 75x160 cm	9.630,00 kn	5.538,00 kn
8731689551	R32	Bosch klima uređaj Climate 8500 RAC 7,0 kW + POKLON: Ručnik Croatia 75x160 cm	12.268,75 kn	7.404,91 kn
8731689544	R410	Bosch klima uređaj Climate 8000 RAC 2,6 kW + POKLON: Ručnik Croatia 75x160 cm	5.757,50 kn	2.810,71 kn
8731689540	R410	Bosch klima uređaj Climate 5000 RAC 2,6 kW + POKLON: Ručnik Croatia 75x160 cm	5.388,75 kn	2.629,66 kn

*Preporučena akcijska maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.



**Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.**



**Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama.** Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 07.09.2020. - 30.11.2020.

Električni konvektori

Uz svaki električni konvektor
šalica za kavu ili čaj na poklon!

5 godina
jamstva

Prednosti:

- ▶ Inovativan dizajn sa zaobljenim kutovima i rešetkama za topli zrak
- ▶ Željena temperatura podesiva od 12 do 28 °C
- ▶ U slučaju naglog pada temperature u prostoriji, uređaj se automatski isključuje funkcijom prepoznavanja otvorenog prozora.
- ▶ Možete ga postaviti bilo gdje pomoću nosača za montiranje na zid ili podnih nosača (dostupno kao pribor) ako želite samostojeći sustav za grijanje koji možete premješati.
- ▶ Zaštita od pregrijavanja i osigurač za djecu jamče siguran rad u svako vrijeme.
- ▶ Kompaktan i jednostavan za postavljanje



Kataloški broj	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7738336934	HC 4000-5	Električni konvektor 0,5 kW + POKLON: Šalica za kavu ili čaj	876,25 kn	594,63 kn
7738336935	HC 4000-10	Električni konvektor 1,0 kW + POKLON: Šalica za kavu ili čaj	915,00 kn	620,36 kn
7738336936	HC 4000-15	Električni konvektor 1,5 kW + POKLON: Šalica za kavu ili čaj	1.078,75 kn	731,30 kn
7738336937	HC-4000-20	Električni konvektor 2,0 kW + POKLON: Šalica za kavu ili čaj	1.226,25 kn	831,59 kn
7738336938	HC4000-25	Električni konvektor 2,5 kW + POKLON: Šalica za kavu ili čaj	1.333,75 kn	903,48 kn
7738336973	HC-SC	Podni nosači za postavljanje konvektora na podu	130,00 kn	87,86 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2020.



Besplatno puštanje u pogon.



5 godina jamstva na instalacijske pakete*



Kontakt centar
072 23 23 23



Obročna otplata do **24 rate**,
bez kamata i naknada**
Visa Inspire karticom PBZ
tekućeg računa u kunama



Obročna otplata
American Express® i PBZ Card
Premium Visa karticom
do **24 rate bez kamata
i naknada****

Za sve dodatne informacije i ostale proizvode, slobodno se obratite na:
Robert Bosch d.o.o., Kneza Branimira 22, 10040 Zagreb-Dubrava

Središnja Hrvatska, Denis Dobrotić, mob: 098 391 013
Istra, Kvarner i Lika, Nebojša Stojadinović, mob: 098 354 208
Dalmacija, Antonio Vidović, mob: 099 2614 662
Slavonija i Baranja, Ozren Šoštar, mob: 099 7087 063
Voditelj prodaje, Boris Varivoda, mob: 098 291 328
Tel. 01/643-0225

Mail: info_toplinskatehnika@hr.bosch.com
www.bosch-climate.com.hr
Kontakt centar My Service: 072 23 23 23 (cijena lokalnog poziva)

Prodajna mjesta:



BOSCH
Tehnologija za život

*Korisnik ostvaruje mogućnost produženja jamstva do ukupnog trajanja 5 godina od datuma ovlaštenog puštanja u pogon. Detaljnije informacije možete dobiti www.bosch-climate.com.hr ili od ovlaštenog servisera Bosch toplinske tehnike.

**Više informacija na ovlaštenim prodajnim mjestima. Popis prodajnih mjesta nalazi se na www.bosch-climate.com.hr

Ne odgovaramo za eventualne tiskarske greške.

Fotografije su informativnog karaktera i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.