





## Cjenik NeoTHERM proizvoda za podno grijanje

Rabat na VPC: \_\_\_\_\_%

Šifra	Naziv	VPC u HRK	MPC u HRK
<b>NeoTHERM električno podno grijanje</b>			
1372	Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EG 1m <sup>2</sup> , 150W	243,60	304,50
1165	Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EG 1,5m <sup>2</sup> , 225W	283,08	353,85
1494	Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EG 2m <sup>2</sup> , 300W	342,72	428,40
1159	Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EG 2,5m <sup>2</sup> , 375W	407,40	509,25
1008	Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EG 3m <sup>2</sup> , 450W	451,08	563,85
1839	Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EG 4m <sup>2</sup> , 600W	603,96	754,95
1739	Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EG 5m <sup>2</sup> , 750W	698,88	873,60
1493	Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EG 6m <sup>2</sup> , 900W	942,48	1.178,10
1168	Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EG 8m <sup>2</sup> , 1200W	1.263,36	1.579,20
1474	Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EG 10m <sup>2</sup> , 1500W	1.522,92	1.903,65
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- za površine od 1 do 10m<sup>2</sup></li> <li>- 150W po m<sup>2</sup></li> <li>- sustav VDE certificiran prema 40042694</li> <li>- ukupna visina: 3mm</li> <li>- širina prostirke: 50cm</li> </ul>		
1733	Termostat za el. podno grijanje Neotherm TEG Regular WiFi	312,00	390,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mogućnost programiranja</li> <li>- opcija WiFi upravljanja putem mobilne aplikacije</li> <li>- LCD ekran</li> <li>- s podnim sensorom</li> <li>- 230V, 16A</li> </ul>		
8870	Termostat za el. podno grijanje Neotherm TEG Touch WiFi	518,40	648,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- mogućnost programiranja</li> <li>- opcija WiFi upravljanja putem mobilne aplikacije</li> <li>- LCD ekran s tipkama osjetljivim na dodir</li> <li>- s podnim sensorom</li> <li>- 230V, 16A</li> </ul>		
<b>NeoTHERM raster stiropor i cijevi za podno grijanje</b>			
6731	Raster za podno grijanje NeoTHERM EPS150 h37mm	37,13	46,41
6732	Raster za podno grijanje NeoTHERM EPS120 h47mm	38,47	48,09
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dimenzija ploče 1200x700mm</li> <li>- razmak polaganja cijevi: 50mm</li> <li>- s preklopnim rubom za lakšu montažu</li> <li>- zaštitini sloj od visokokvalitetne PS folije - siva folija</li> </ul>		

<p>Raster za podno grijanje NeoTHERM B EPS120 h50mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimenzija ploče 1200x700mm</li> <li>- razmak polaganja cijevi: 75mm</li> <li>- s preklopnim rubom za lakšu montažu</li> <li>- bez zaštitne PE folije</li> </ul>	29,17	36,46	
<b>PO NARUDŽBI</b>			
1066 Raster za podno grijanje NeoTHERM COMBO EPS150 h32mm	36,96	46,20	
<p>Raster za podno grijanje NeoTHERM COMBO EPS120 h52mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimenzija ploče 1200x800mm</li> <li>- razmak polaganja cijevi: 50mm</li> <li>- s preklopnim rubom za lakšu montažu</li> <li>- zaštitni sloj PS 0.6mm - crna boja</li> </ul>	49,27	61,59	
<p>9981 Raster za podno grijanje NeoTHERM COMBO base h22mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimenzija ploče 1200x800mm</li> <li>- razmak polaganja cijevi: 50mm</li> <li>- s preklopnim rubom za lakšu montažu</li> <li>- bez izolacije, PS 1mm - crna boja</li> </ul>	33,38	41,72	
<p>3984 Raster za podno grijanje NeoTHERM TACKER TEPS120 h30 - rola</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimenzija: 100cmx1000cm</li> <li>- visina 30mm</li> <li>- 10m<sup>2</sup> u paketu (kolutu)</li> <li>- alu folija s otiskom</li> </ul>	31,20	39,00	
<p>Raster za podno grijanje NeoTHERM DRY kPa300 h25mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sistemske ploče za suhu ugradnju</li> <li>- dimenzija ploče 1200x750mm</li> <li>- razmak polaganja cijevi: 150mm</li> <li>- završni sloj: aluminij, 0.2mm</li> </ul>	120,16	150,20	
<b>PO NARUDŽBI</b>			
<p>5610 Folija za podno grijanje NeoTHERM UFH 105cmx50m (50m<sup>2</sup>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tri sloja: PP - AL - LDPE</li> <li>- masa (g/m<sup>2</sup>): 110, debljina: 0,11 ± 5%</li> <li>- Paropropusnost: (g/m<sup>2</sup>/24h): 0,674</li> </ul>	210,00	262,50	
<p>2607 Rubna izolacijska traka za podno grijanje NeoTHERM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dimenzije 8x150mm x 50 metara</li> <li>- samoljepljiva pozadina – olakšava učvršćivanje uz vertikale zidova</li> </ul>	141,50	176,87	
2458 Cijev za podno grijanje OXYPERT 16x2mm PE-RT/EVOH (300m)	2,72	3,40	
Cijev za podno grijanje OXYPERT 17x2mm PE-RT/EVOH (600m)	2,72	3,40	
<p>2608 Cijev za podno grijanje OXYPERT 17x2mm PE-RT/EVOH (300m)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- s EVOH barijerom za kisik</li> <li>- za instalacije podnog i površinskog grijanja</li> </ul>	3,35	4,19	

9167 Cijev višeslojna OXYPEX Pex/Al/Pex 16x2mm	4,15	5,19
9168 Cijev višeslojna OXYPEX Pex/Al/Pex 20x2mm	5,84	7,30
9169 Cijev višeslojna OXYPEX Pex/Al/Pex 26x3mm	11,67	14,59
- s barijerom za kisik		
- 10bar, 95°C		



9170 Cijev višeslojna OXYPEX Pex/Al/Pex sa izolacijom 16x2mm	5,91	7,39
9171 Cijev višeslojna OXYPEX Pex/Al/Pex sa izolacijom 20x2mm	8,51	10,63
9172 Cijev višeslojna OXYPEX Pex/Al/Pex sa izolacijom 26x3mm	15,45	19,31
- s barijerom za kisik		
- 10bar, 95°C		



9801 Okvir za kutno postavljanje cijevi podnog grijanja - za cijevi Ø 14-18mm	2,68	3,35
--	------	------



8773 Opruga za savijanje PEX cijevi 16mm - unutarnja	20,80	26,00
8627 Opruga za savijanje PEX cijevi 16mm - vanjska	35,04	43,80
293 Opruga za savijanje PEX cijevi 20mm - unutarnja	24,80	31,00
294 Opruga za savijanje PEX cijevi 20mm - vanjska	40,80	51,00



463 Eurokonus matica za PEX i PERT cijevi 16x2x3/4"	7,69	9,61
571 Eurokonus matica za PEX i PERT cijevi 17x2x3/4"	8,54	10,67



<b>NeoTHERM uniBOX ormarići za razdjelnike</b>		
1149 Ormarić uniBOX 400 - do 4 kruga	240,00	300,00
1525 Ormarić uniBOX 500 - do 5 krugova	256,00	320,00
1565 Ormarić uniBOX 600 - do 6 krugova	278,40	348,00
2330 Ormarić uniBOX 750 - do 8 krugova	319,20	399,00
1567 Ormarić uniBOX 900 - do 10 krugova	356,80	446,00
1514 Ormarić uniBOX 1050 - do 12 krugova	399,20	499,00
7903 Ormarić uniBOX 1200 - do 14 krugova	432,00	540,00

- estetski obrađeni kutni spojevi okvira
- čvrstoća i trajnost - lim debljine 1,00mm
- dodatne bočne i gornje perforacije
- kvalitetna metalna bravica
- nožice za vertikalnu regulaciju (do 185mm)
- leptir matice za brzo i lako učvršćivanje nosača razdjelnika



NeoTHERM program regulacije podnog grijanja		
---	--	--

2640 Termoelektrični pogon NeoTHERM ES3, M30x1,5mm, 230V - univerzalni - za INOX i MS razdjelnike	62,40	78,00
--	-------	-------



412 Bazni element NeoTHERM Regular+ 6, 230V (6 zona/15 pogona)	329,60	412,00
--	--------	--------

5690 Bazni element NeoTHERM Regular+ 12, 230V (10 zona/18 pogona)	372,80	466,00
---	--------	--------



5624 Sobni termostat NeoTHERM Analog, 230V - analogni žični termostat za podno grijanje	92,80	116,00
--	-------	--------



2975 Sobni termostat NeoTHERM LCD Standard, 230V	175,20	219,00
--	--------	--------

5691 Sobni termostat NeoTHERM LCD Control Profi, 230V - digitalni žični termostat za podno grijanje s velikim LCD ekranom - model Profi omogućuje tjedno programiranje željene temperature	262,40	328,00
--	--------	--------



3032 Bazni element NeoTHERM Funk 8, 230V (8 zona) - <b>wireless</b> - maksimalna jednostavnost bežičnog povezivanja sustava, Plug & Play	1.256,80	1.571,00
---	----------	----------



3031 Sobni termostat NeoTHERM Funk LCD, 2xAAA - <b>wireless</b> - digitalni bežični termostat za podno grijanje s velikim LCD ekranom	282,40	353,00
--	--------	--------








752 Mješajuća pumpna grupa NeoTHERM PG-BW 210 1" - Wilo elektronska pumpa - BRV termostat Za kontrolu i održavanje ujednačene temperature u sustavima centralnog grijanja s razdjelnicima	1.300,00	1.625,00
--	----------	----------



NeoTHERM podno grijanje - prateća oprema		
--	--	--

6785 Stalak za polaganje cijevi za podno grijanje - promjer: 1040 mm (nosač cijevi), 1200 mm (promjer baze) - minimalna visina: 170 mm, maksimalna visina: 520 mm - torba za stalak dolazi u paketu sa stalkom	886,40	1.108,00
---	--------	----------



2609 Tacker pištolj za strojno učvršćivanje obujmica	661,60	827,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>- za obujmice za podno grijanje</li> <li>- kraće vrijeme instalacije (veća učinkovitost rada)</li> <li>- visoka preciznost</li> <li>- jednostavnost korištenja</li> </ul>		
<b>Obujmice za cijevi za za podno grijanje</b>		
Rabat na VPC: _____%		
1642 Obujmica tacker OBТ za cijevi do Ø 20mm - strojna montaža	0,18	0,22
<ul style="list-style-type: none"> <li>- visina obujmice: OBТ 50mm</li> <li>- pakovanje: 300 kom</li> </ul>		
1698 Obujmica OBТ/R za cijevi do Ø 20mm - ručna montaža	0,45	0,56
<ul style="list-style-type: none"> <li>- dimenzije: za cijevi do Ø 20mm, visina obujmice: OBТ 44mm ; OBТ/R: 50mm</li> <li>- materijal: PA (za temperature od -30°C do +130°C)</li> </ul>		
1640 Obujmica OBE za cijevi Ø 15-32mm (jednostruka)	1,00	1,25
1641 Obujmica OBU za cijevi Ø 15-32mm (dvostruka)	1,15	1,44
<ul style="list-style-type: none"> <li>- za cijevi do Ø 32mm,</li> <li>- visina: 103mm, svrdlo: 8x82mm</li> <li>- materijal: PA (za temperature od -30°C do +130°C)</li> </ul>		

**Za daljnu prodaju odobravamo rabat ovisno o naručenim količinama.**

**Uvoznik/distributer: Termometal d.o.o. Garešnica**