





Cjenik NeoTHERM proizvoda za podno grijanje

Rabat na VPC: _____%

| Šifra | Naziv | VPC u HRK | MPC u HRK |
|--|---|---|-----------|
| NeoTHERM električno podno grijanje | | | |
| 1372 | Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EG 1m ² , 150W | 243,60 | 304,50 |
| 1165 | Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EG 1,5m ² , 225W | 283,08 | 353,85 |
| 1494 | Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EG 2m ² , 300W | 342,72 | 428,40 |
| 1159 | Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EG 2,5m ² , 375W | 407,40 | 509,25 |
| 1008 | Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EG 3m ² , 450W | 451,08 | 563,85 |
| 1839 | Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EG 4m ² , 600W | 603,96 | 754,95 |
| 1739 | Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EG 5m ² , 750W | 698,88 | 873,60 |
| 1493 | Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EG 6m ² , 900W | 942,48 | 1.178,10 |
| 1168 | Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EG 8m ² , 1200W | 1.263,36 | 1.579,20 |
| 1474 | Mrežica za el. podno grijanje Neotherm EG 10m ² , 1500W | 1.522,92 | 1.903,65 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - za površine od 1 do 10m² - 150W po m² - sustav VDE certificiran prema 40042694 - ukupna visina: 3mm - širina prostirke: 50cm |  | |
| 1733 | Termostat za el. podno grijanje Neotherm TEG Regular WiFi | 312,00 | 390,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - mogućnost programiranja - opcija WiFi upravljanja putem mobilne aplikacije - LCD ekran - s podnim sensorom - 230V, 16A |  | |
| 8870 | Termostat za el. podno grijanje Neotherm TEG Touch WiFi | 518,40 | 648,00 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - mogućnost programiranja - opcija WiFi upravljanja putem mobilne aplikacije - LCD ekran s tipkama osjetljivim na dodir - s podnim sensorom - 230V, 16A |  | |
| NeoTHERM raster stiropor i cijevi za podno grijanje | | | |
| 6731 | Raster za podno grijanje NeoTHERM EPS150 h37mm | 37,13 | 46,41 |
| 6732 | Raster za podno grijanje NeoTHERM EPS120 h47mm | 38,47 | 48,09 |
| | <ul style="list-style-type: none"> - dimenzija ploče 1200x700mm - razmak polaganja cijevi: 50mm - s preklopnim rubom za lakšu montažu - zaštitini sloj od visokokvalitetne PS folije - siva folija |  | |

| | | | |
|--|--------|--------|---|
| <p>Raster za podno grijanje NeoTHERM B EPS120 h50mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimenzija ploče 1200x700mm - razmak polaganja cijevi: 75mm - s preklopnim rubom za lakšu montažu - bez zaštitne PE folije | 29,17 | 36,46 |  |
| PO NARUDŽBI | | | |
| 1066 Raster za podno grijanje NeoTHERM COMBO EPS150 h32mm | 36,96 | 46,20 | |
| <p>Raster za podno grijanje NeoTHERM COMBO EPS120 h52mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimenzija ploče 1200x800mm - razmak polaganja cijevi: 50mm - s preklopnim rubom za lakšu montažu - zaštitni sloj PS 0.6mm - crna boja | 49,27 | 61,59 |  |
| <p>9981 Raster za podno grijanje NeoTHERM COMBO base h22mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimenzija ploče 1200x800mm - razmak polaganja cijevi: 50mm - s preklopnim rubom za lakšu montažu - bez izolacije, PS 1mm - crna boja | 33,38 | 41,72 |  |
| <p>3984 Raster za podno grijanje NeoTHERM TACKER TEPS120 h30 - rola</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimenzija: 100cmx1000cm - visina 30mm - 10m² u paketu (kolutu) - alu folija s otiskom | 31,20 | 39,00 |  |
| <p>Raster za podno grijanje NeoTHERM DRY kPa300 h25mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - sistemske ploče za suhu ugradnju - dimenzija ploče 1200x750mm - razmak polaganja cijevi: 150mm - završni sloj: aluminij, 0.2mm | 120,16 | 150,20 |  |
| PO NARUDŽBI | | | |
| <p>5610 Folija za podno grijanje NeoTHERM UFH 105cmx50m (50m²)</p> <ul style="list-style-type: none"> - tri sloja: PP - AL - LDPE - masa (g/m²): 110, debljina: 0,11 ± 5% - Paropropusnost: (g/m²/24h): 0,674 | 210,00 | 262,50 |  |
| <p>2607 Rubna izolacijska traka za podno grijanje NeoTHERM</p> <ul style="list-style-type: none"> - dimenzije 8x150mm x 50 metara - samoljepljiva pozadina – olakšava učvršćivanje uz vertikalne zidove | 141,50 | 176,87 |  |
| 2458 Cijev za podno grijanje OXYPERT 16x2mm PE-RT/EVOH (300m) | 2,72 | 3,40 | |
| 4372 Cijev za podno grijanje OXYPERT 16x2mm PE-RT/EVOH (600m) | 2,72 | 3,40 | |
| <p>2608 Cijev za podno grijanje OXYPERT 17x2mm PE-RT/EVOH (300m)</p> <ul style="list-style-type: none"> - s EVOH barijerom za kisik - za instalacije podnog i površinskog grijanja | 3,35 | 4,19 |  |

| | | |
|--|-------|-------|
| 9167 Cijev višeslojna OXYPEX Pex/Al/Pex 16x2mm | 4,15 | 5,19 |
| 9168 Cijev višeslojna OXYPEX Pex/Al/Pex 20x2mm | 5,84 | 7,30 |
| 9169 Cijev višeslojna OXYPEX Pex/Al/Pex 26x3mm | 11,67 | 14,59 |
| - s barijerom za kisik | | |
| - 10bar, 95°C | | |



| | | |
|--|-------|-------|
| 9170 Cijev višeslojna OXYPEX Pex/Al/Pex sa izolacijom 16x2mm | 5,91 | 7,39 |
| 9171 Cijev višeslojna OXYPEX Pex/Al/Pex sa izolacijom 20x2mm | 8,51 | 10,63 |
| 9172 Cijev višeslojna OXYPEX Pex/Al/Pex sa izolacijom 26x3mm | 15,45 | 19,31 |
| - s barijerom za kisik | | |
| - 10bar, 95°C | | |



| | | |
|--|------|------|
| 9801 Okvir za kutno postavljanje cijevi podnog grijanja - za cijevi Ø 14-18mm | 2,68 | 3,35 |
|--|------|------|



| | | |
|--|-------|-------|
| 8773 Opruga za savijanje PEX cijevi 16mm - unutarnja | 20,80 | 26,00 |
| 8627 Opruga za savijanje PEX cijevi 16mm - vanjska | 35,04 | 43,80 |
| 293 Opruga za savijanje PEX cijevi 20mm - unutarnja | 24,80 | 31,00 |
| 294 Opruga za savijanje PEX cijevi 20mm - vanjska | 40,80 | 51,00 |



| | | |
|---|------|-------|
| 463 Eurokonus matica za PEX i PERT cijevi 16x2x3/4" | 7,69 | 9,61 |
| 571 Eurokonus matica za PEX i PERT cijevi 17x2x3/4" | 8,54 | 10,67 |



| NeoTHERM uniBOX ormarići za razdjelnike | | |
|--|--------|--------|
| 1149 Ormarić uniBOX 400 - do 4 kruga | 240,00 | 300,00 |
| 1525 Ormarić uniBOX 500 - do 5 krugova | 256,00 | 320,00 |
| 1565 Ormarić uniBOX 600 - do 6 krugova | 278,40 | 348,00 |
| 2330 Ormarić uniBOX 750 - do 8 krugova | 319,20 | 399,00 |
| 1567 Ormarić uniBOX 900 - do 10 krugova | 356,80 | 446,00 |
| 1514 Ormarić uniBOX 1050 - do 12 krugova | 399,20 | 499,00 |
| 7903 Ormarić uniBOX 1200 - do 14 krugova | 432,00 | 540,00 |

- estetski obrađeni kutni spojevi okvira
- čvrstoća i trajnost - lim debljine 1,00mm
- dodatne bočne i gornje perforacije
- kvalitetna metalna bravica
- nožice za vertikalnu regulaciju (do 185mm)
- leptir matice za brzo i lako učvršćivanje nosača razdjelnika



| NeoTHERM program regulacije podnog grijanja | | |
|--|-------|-------|
| 2640 Termoelektrični pogon NeoTHERM ES3, M30x1,5mm, 230V | 62,40 | 78,00 |

- univerzalni - za INOX i MS razdjelnike



| | | |
|---|--------|--------|
| 412 Bazni element NeoTHERM Regular+ 6, 230V (6 zona/15 pogona) | 329,60 | 412,00 |
| 5690 Bazni element NeoTHERM Regular+ 12, 230V (10 zona/18 pogona) | 372,80 | 466,00 |



| | | |
|--|-------|--------|
| 5624 Sobni termostat NeoTHERM Analog, 230V - analogni žični termostat za podno grijanje | 92,80 | 116,00 |
|--|-------|--------|



| | | |
|--|--------|--------|
| 2975 Sobni termostat NeoTHERM LCD Standard, 230V | 175,20 | 219,00 |
| 5691 Sobni termostat NeoTHERM LCD Control Profi, 230V - digitalni žični termostat za podno grijanje s velikim LCD ekranom - model Profi omogućuje tjedno programiranje željene temperature | 262,40 | 328,00 |



| | | |
|--|----------|----------|
| 3032 Bazni element NeoTHERM Funk 8, 230V (8 zona) - wireless | 1.256,80 | 1.571,00 |
| 416 Bazni element NeoTHERM Funk 12, 230V (12 zona) - wireless - maksimalna jednostavnost bežičnog povezivanja sustava, Plug & Play | 1.310,58 | 1.638,22 |



| | | |
|--|--------|--------|
| 3031 Sobni termostat NeoTHERM Funk LCD, 2xAAA - wireless - digitalni bežični termostat za podno grijanje s velikim LCD ekranom | 282,40 | 353,00 |
|--|--------|--------|








| | | |
|---|----------|----------|
| 752 Pumpna grupa NeoTHERM PG-BW 210 1" | 1.300,00 | 1.625,00 |
| 520 Pumpna grupa NeoTHERM PG-BW 210-240 1" (excentar 30mm) - Wilo elektronska pumpa - BRV termostat Mješajuća pumpna grupa za kontrolu i održavanje ujednačene temperature u sustavima centralnog grijanja s razdjelnicima | 1.351,20 | 1.689,00 |



NeoTHERM podno grijanje - prateća oprema

| | | |
|---|--------|----------|
| 6785 Stalak za polaganje cijevi za podno grijanje SCPG Standard - pogodno za kolutove do 300m (cijev 16x2mm) - torba za stalak dolazi u paketu sa stalkom | 886,40 | 1.108,00 |
|---|--------|----------|



| | | | |
|--|----------|----------|--|
| 1057 Stalak za polaganje cijevi za podno grijanje SCPG PROFI - pogodno za kolutove do 600m (cijev 16x2mm) - torba za stalak dolazi u paketu sa stalkom | 1.019,20 | 1.274,00 |  |
| 2609 Tacker pištolj za strojno učvršćivanje obujmica - za obujmice za podno grijanje - kraće vrijeme instalacije (veća učinkovitost rada) - visoka preciznost - jednostavnost korištenja | 661,60 | 827,00 |  |
| Obujmice za cijevi za za podno grijanje | | | |
| Rabat na VPC: _____% | | | |
| 1642 Obujmica tacker OBT za cijevi do Ø 20mm - strojna montaža - visina obujmice: OBT 50mm - pakovanje: 300 kom | 0,18 | 0,22 |  |
| 1698 Obujmica OBT/R za cijevi do Ø 20mm - ručna montaža - dimenzije: za cijevi do Ø 20mm, visina obujmice: OBT 44mm ; OBT/R: 50mm - materijal: PA (za temperature od -30°C do +130°C) | 0,45 | 0,56 |  |
| 1640 Obujmica OBE za cijevi Ø 15-32mm (jednostruka) | 1,00 | 1,25 | |
| 1641 Obujmica OBU za cijevi Ø 15-32mm (dvostruka) - za cijevi do Ø 32mm, - visina: 103mm, svrdlo: 8x82mm - materijal: PA (za temperature od -30°C do +130°C) | 1,15 | 1,44 |  |

Za daljnu prodaju odobravamo rabat ovisno o naručenim količinama.

Uvoznik/distributer: Termometal d.o.o. Garešnica