

**BOSCH**

Tehnologija za život

Dopusti da te grije i hladi Bosch!

**Akcija
proljeće**

08.03. - 30.06.2021.

Bosch Toplinska tehnika ima dugu tradiciju od gotovo 200 godina i dala je veliki doprinos u razvoju opreme za grijanje i hlađenje. Bosch nudi široki spektar samostojećih i zidnih kotlova za grijanje, koji obuhvaća i solarne sustave te uređaje za pripremu tople vode, dizalice topline i klimatizacijske uređaje.

www.bosch-toplinskatehnika.hr

Podrška

Golemi napori i financijska ulaganja koje smo usmjerili očuvanju energije i zaštiti okoliša donose vam izuzetnu vrijednost: jednostavno, brzo i povoljno možete imati tehnologiju grijanja koja vam štedi novac i povećava kvalitetu života. Za krajnje korisnike nudimo besplatno puštanje u pogon, mogućnost 5 godina jamstva i mrežu ovlaštenih servisnih partnera koja pokriva sva područja u Hrvatskoj.

Za dodatna pitanja, slobodno nam se obratite

Središnja Hrvatska

Denis Dobrotić, mob: 098 391 013

Istra, Kvarner i Lika

Nebojša Stojadinović, mob: 098 354 208

Dalmacija

Antonio Vidović, mob: 099 2614 662

Slavonija i Baranja

Ozren Šoštar, mob: 099 7087 063

Voditelj prodaje

Boris Varivoda, mob: 098 291 328



5 godina
jamstva

Prednosti:

- Inovativan dizajn sa zaobljenim kutovima i rešetkama za topli zrak
- Željena temperatura podesiva od 12 do 28 °C
- U slučaju naglog pada temperature u prostoriji, uređaj se automatski isključuje funkcijom prepoznavanja otvorenog prozora.
- Možete ga postaviti bilo gdje pomoću nosača za montiranje na zid ili podnih nosača (dostupno kao pribor) ako želite samostojeći sustav za grijanje koji možete premještati.
- Zaštita od pregrijavanja i osigurač za djecu jamče siguran rad u svako vrijeme.
- Kompaktan i jednostavan za postavljanje

Električni konvektori

Kataloški broj	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7738336934	HC 4000-5	Električni konvektor 0,5 kW	893,75 kn	606,16 kn
7738336935	HC 4000-10	Električni konvektor 1,0 kW	933,75 kn	632,79 kn
7738336936	HC 4000-15	Električni konvektor 1,5 kW	1.100,00 kn	745,50 kn
7738336937	HC-4000-20	Električni konvektor 2,0 kW	1.251,25 kn	848,45 kn
7738336938	HC4000-25	Električni konvektor 2,5 kW	1.360,00 kn	921,23 kn
7738336973	HC-SC	Podni nosači za postavljanje konvektora na podu	132,50 kn	89,64 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.

Bosch Toplinska tehnika

Kvaliteta

Kada se radi o našim proizvodima, postavljamo najviša mjerila kvalitete. Na prvom mjestu nam je ispunjavanje zahtjeva i očekivanja kupaca, a za to nudimo sve naše znanje i iskustvo. Kod toga se ravnamo prema međunarodnim standardima. Jednostavnost i kvaliteta koju je moguće doživjeti u središtu su svih proizvoda i usluga. Za korisnike se to očituje intuitivnim upravljanjem, funkcionalno estetskim dizajnom, mogućnošću povezivanja na internet i primijenjenim materijalima najviše kvalitete.

Učinkovitost

Možemo Vam ponuditi energetske učinkovite rješenja po zahtjevima svakog projekta. Energetski štedljivi sustavi štite okoliš, štede vaša investicijska sredstva i smanjuju izdatke. S Boschom su moguće uštede energije do 30%, ovisno o instalaciji. Moderna instalacija grijanja ne samo da štiti okoliš i zadovoljava zakonske propise, nego i u znatnoj mjeri postiže uštede u troškovima, a povisuje komfor stanovanja.

Sigurnost

S Boschom ćete zaštititi vaše investicije i postići sigurnost s dugoročno pouzdanim partnerom. Osim toga, naši se stručnjaci brinu za optimalno opremanje i optimizaciju svake instalacije. Na taj način postizete maksimalnu energetske učinkovitost i pouzdanost instalacije grijanja.

Što ulazi u besplatno puštanje u pogon?

Ovlašteni serviser koji se može organizirati preko Bosch kontakt centra tel. 072 23 23 23, dolazi provjeriti instalaciju je li sve instalirano po uputama proizvođača, provjerava sigurnost plinske instalacije i ispravnost radnih parametara uređaja. Zatim ovjerava jamstvo i objašnjava krajnjem korisniku način korištenja. Zbog vaše sigurnosti i komfora kod Boscha je ovo puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviseru besplatno.

Ne odnosi se na električni program i klima uređaje.

Tehnologije

Električni konvektori

2 str.



Kondenzacijski uređaji

4 str.



Bosch regulacija

8 str.



Visokoučinkovite Bosch dizalice topline

10 str.



Uljni kotlovi

13 str.



Solarna tehnologija

14 str.




Električni program

20 str.



Klima uređaji

23 str.





Condens 2300 W

Condens 3000 W

Condens 7000i W

Condens 5000 WT




A
A+++ → D
A
A+ → F

Najbolji s prihvatljivim
cijenama i energetsom
učinkovitošću



A
A+++ → D

Usklađen omjer
cijene i toplinskog
učinka kotla



A
A+++ → D
A
A+ → F

Najbolji s opremom
i dizajnom



A
A+++ → D
A
A+ → F

S ugrađenim spremnikom
tople vode

Bosch kondenzacijski uređaji

Sigurnost

Kondenzacijska tehnologija je konstrukcijski riješena na način da je neovisna o zraku iz prostorije. Dodatno treba naglasiti visoku razinu sigurnosti Bosch kondenzacijskih uređaja zbog činjenice da su tvornički opremljeni s nepovratnom dimovodnom zaklopkom kojom je onemogućen bilo kakav povratak dimnih plinova kroz uređaj nazad u stambeni prostor.

Učinkovitost

Što se tiče uštede s novim kondenzacijskim uređajem, procjena je da se može uštediti do 30% energenata u odnosu na zastarjele sustave. Osim na uštedi u potrošnji plina kod novih kondenzacijskih uređaja je potrošnja električne energije smanjena jer su svi uređaji opremljeni novim štedljivijim pumpama koje zahtijevaju manje električne energije.

Dimnjak

Zbog niskih ispušnih temperatura dimnih plinova kondenzacijskog uređaja od svega 40°C i kondenzata koji se stvara tijekom rada, nove cijevi za dimne plinove su od polipropilena i relativno se lako ugrađuju u postojeći dimnjak.

Prednosti modernizacije

Zamjenom bojlera profitiraju prvenstveno korisnici jer će dobiti sigurno grijanje koje će trošiti manje plina, ublažiti posljedice za okoliš i to uz puni komfor toplog doma i dostatne količine tople vode. Grijanje i topla voda je elementarna potreba svakog čovjeka.

S boljom i kvalitetnijom regulacijom možete osigurati dodatnu uštedu u potrošnji energenata, te produžiti vijek trajanja uređaja.



**Obročna otpлата do 24 rate
bez kamata i naknada.**



**Obročna otpлата do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama.** Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 08.03.2021. - 30.06.2021.

Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 2300 W

Zahvaljujući svojim malim dimenzijama, uređaj ne zauzima puno prostora. Optimalne dimenzije omogućuju jednostavnu zamjenu pri modernizaciji grijanja i osiguravaju brzu instalaciju.

- Područje modulacije 1:10
- Modulirajući plamenik uređaja Condens 2300 W automatski se prilagođava vašoj trenutnoj potrebi topline

- Sezonski uvjetovana energetska učinkovitost sobnog grijanja do 94 %.
- Osiguran je minimalni pad tlaka i tiši rad kotla do maksimalno 44 dB
- Protok tople vode od 14 litara/min.
- Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



Eco 40 light V2 (nadžbukna instalacija)	Eco 41 light V2 (podžbukna instalacija)
 A+++ → D A+ → F	 A+++ → D A+ → F
► Zidni plinski kondenzacijski uređaj GC2300W 24/30 C 23 24 kW grijanje, 30 kW priprema vode ► Pribor 1011 set priključnih komada ► Plinski ventil 1/2" ► NR.432 Ljevkasti sifon ► Brtvena podloška 3/4x1/2 ► Brtva 23.9x17.2x1.5 ► Ključ za punjenje	► Zidni plinski kondenzacijski uređaj GC2300W 24/30 C 23, 24 kW grijanje, 30 kW priprema vode ► Montažni držač za stražnju stranu kotla ► Kompletne priključne ploče hidraulike sustava ► Ključ za punjenje
Kataloški broj: 8736000355	8736000356
Redovna cijena s PDV-om: 13,823.75 kn	14,068.75 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 9.021,60 kn	9.309,60 kn

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125


*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka.

Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 3000 W

Prednosti:

- idealan za obiteljske kuće i kuće u nizu, prilagođen etažnim stanovima
- niska potrošnja električne energije (ugrađena energetski štedljiva elektronički modulirana pumpa)
- prihvatljiv za okoliš i visokih radnih karakteristika uslijed malenih emisija i visokog stupnja iskorištenja
- tvornički ugrađena nepovratna dimovodna zaklopka, idealan za sanaciju sustava grijanja s pretlačnim dimnjakom
- moderan elektronički regulacijski uređaj, koji podržava sve Bosch regulatore i regulacijsko-upravljačke module
- solarno kompatibilan
- Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



Odaberite Bosch regulaciju po vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka



Eco 1 light	Eco 2B light	Eco 33 light	Eco 3 light
Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode pomoću spremnika od 120 lit.	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode
 A+++ → D A+ → F	 A+++ → D	 A+++ → D	 A+++ → D A+ → F
► ZWB24-3 CE S7400 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje i pripremu tople vode, 24 kW ► PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ► PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ► Slavina za punjenje	► ZSB22-3 CE 23 S 7400 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje, 22 kW ► PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ► PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ► WSTB120-5 O Bosch neizravno zagrijavani spremnik, stojeći, priključci gore, 120 lit. ► PR.430 Sigurnosna grupa preko 4 bara ► Temperaturni osjetnik spremnika	► ZSB22-3 CE 23 S 7400 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje, 22 kW ► PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ► PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila	► ZWB28-3 CE S7400 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje i pripremu tople vode, 28 kW ► PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ► PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ► Slavina za punjenje
Kataloški broj: 8736000345	8736000101	8736000152	8736000346
Redovna cijena s PDV-om: 17.385,00 kn	20.503,75 kn	13.677,50 kn	17.675,00 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 10.078,20 kn	14.373,90 kn	9.178,20 kn	10.557,00 kn

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.



Obročna otpлата do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otpлата do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.



Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskehnika.hr • Trajanje akcije: 08.03.2021. - 30.06.2021.

Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 7000i W



Pregled prednosti

- ▶ moderan i svestrano primjenjiv uređaj
- ▶ **dostupan u crnoj ili bijeloj boji**, kao uređaj za grijanje ili kao kombinirani uređaj za grijanje i pripremu tople vode
- ▶ visoki komfor potrošnje tople vode
- ▶ jednostavno posluživanje i upravljanje uređajem
- ▶ zahtjeva vrlo mali prostor za instaliranje
- ▶ zbog modernog dizajna, idealan za montažu na uočljivim mjestima stambenog prostora
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Eco 19 light	Eco 20 light	Eco 21 light	Eco 22 light
Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode
 A A+++ → D	 A A+++ → D	 A A+++ → D	 A A+++ → D
▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 20/24 CB 23, crni 20 kW grijanje, 24 kW priprema tople vode ▶ PR.415 montažna ploča ▶ PR.240 vodeni priključak ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor	▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 20/24 C 23, bijeli, 20 kW grijanje, 24 kW priprema tople vode ▶ PR.415 montažna ploča ▶ PR.240 vodeni priključak ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor	▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24/28 CB 23, crni 24 kW grijanje, 28 kW priprema tople vode ▶ PR.415 montažna ploča ▶ PR.240 vodeni priključak ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor	▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24/28 C 23, bijeli, 24 kW grijanje, 28 kW priprema tople vode ▶ PR.415 montažna ploča ▶ PR.240 vodeni priključak ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor
Kataloški broj: 8736000248	8736000249	8736000250	8736000251
Redovna cijena s PDV-om: 18.900,00 kn	18.900,00 kn	19.642,50 kn	19.642,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 12.443,40 kn	12.443,40 kn	12.831,30 kn	12.831,30 kn

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka. Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125 *Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.

Eco 25 light	Eco 26 light	Eco 34 light	Eco 35 light
Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje
 A A+++ → D	 A A+++ → D	 A A+++ → D	 A A+++ → D
▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24 P 23, bijeli, 24 kW, za grijanje ▶ PR.258 montažna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor	▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24 PB 23, crni, 24 kW, za grijanje ▶ PR.258 montažna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor	▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 35 P 23, bijeli, 35 kW za grijanje ▶ PR.993 montažna ploča ▶ Koncentrični adapter 80/125 ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila	▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 42 P 23, bijeli, 42 kW za grijanje ▶ PR.993 montažna ploča ▶ Koncentrični adapter 80/125 ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila
Kataloški broj: 8736000254	8736000255	8736000279	8736000280
Redovna cijena s PDV-om: 15.791,25 kn	15.791,25 kn	23.687,50 kn	25.187,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 10.897,20 kn	10.897,20 kn	16.037,10 kn	18.045,90 kn

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka. Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125 *Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 08.03.2021. - 30.06.2021.

Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 7000 W

Prednosti:

- ▶ idealan za obiteljske kuće i kuće u nizu, prilagođen etažnim stanovima
- ▶ Condens 7000 W radi izuzetno tiho, a istodobno na bazi najsuvremenije kondenzacijske tehnologije pruža maksimalni komfor grijanja
- ▶ prihvatljiv za okoliš i visokih radnih karakteristika uslijed malenih emisija i visokog stupnja iskorištenja
- ▶ jednostavan za rukovanje uz pomoć višefunkcijskog zaslona
- ▶ moderan elektronički regulacijski uređaj, koji podržava sve Bosch regulatore i regulacijsko-upravljačke module
- ▶ solarno kompatibilan
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



Odaberite Bosch regulaciju po vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka

Eco 4 light	Eco 18 light	Eco 17 light	Eco 5 light
Namjena: grijanje i pripremu tople vode pomoću spremnika od 120 lit	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje
▶ ZSBR28-3 E 23 Bosch sidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 28 kW ▶ PR.869 montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ WD120 B Bosch neizravno zagrijavani spremnik, stojeći, priključci gore, 120 l ▶ PR.430 Sigurnosna grupa preko 4 bara ▶ Koncentrični adapter 80/125	▶ ZSBR28-3 E 23 Bosch sidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 28 kW ▶ PR.869 montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ Koncentrični adapter 80/125	▶ ZBR 35-3 A23 S8723 Bosch sidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 35 kW ▶ PR.759 vertikalna montažna priključna ploča ▶ PR.1680 modulacijska pumpa ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ Koncentrični adapter 80/125	▶ ZBR 42-3 A23 S8723 Bosch sidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 42 kW ▶ PR.759 vertikalna montažna priključna ploča ▶ PR.1680 modulacijska pumpa ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ Koncentrični adapter 80/125
Kataloški broj: 8736000232	8736000222	8736000106	8736000107
Redovna cijena s PDV-om: 27.381,25 kn	20.327,50 kn	23.161,25 kn	24.228,75 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 18.729,00 kn	14.027,40 kn	15.642,00 kn	15.967,80 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.

Paket s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 5000 WT

Prednosti:

- ▶ kondenzacijska tehnologija visoke učinkovitosti, s visokim stupnjem korisnog djelovanja
- ▶ kompaktno rješenje kojim se štedi na prostoru, za grijanje i pripremu tople vode s integriranim spremnikom od 48 lit.
- ▶ pumpa visoke učinkovitosti, serijske izvedbe, regulirana brojem okretaja
- ▶ provjereni izmjenjivač topline od aluminijskog lijeva, za dugi vijek trajanja i s manjom osjetljivošću na prljavštinu
- ▶ energetske štedljivosti zahvaljujući visokom stupnju korisnog djelovanja i manjoj potrošnji električne energije
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Eco 15 light

Namjena: za grijanje i pripremu tople vode



- ▶ WBC 24 S50 23 Bosch sidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 5000 WT 24 kW, integrirani spremnik od 48 lit.
- ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4"
- ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila

Kataloški broj: 8736000104

Redovna cijena s PDV-om: **24.951,25 kn**

Akcijska cijena s PDV-om*: 17.246,70 kn

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125 *Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.



Odaberite Bosch regulaciju po vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka

Sanacijski set

Sanacijski set 8m

- ▶ Osnovni montažni paket C93x, DN80/125
- ▶ PP-cijev DN80 x 2000mm, s naglavkom i brtvom, 4 kom.

Kataloški broj: 8736000095

Redovna cijena s PDV-om: **2.761,25 kn**

Akcijska cijena s PDV-om*: 1.881,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskathehnika.hr • Trajanje akcije: 08.03.2021. - 30.06.2021.

Možete upravljati grijanjem putem mobitela i aplikacije EasyControl

Ako imate uređaj drugog proizvođača, trebat će vam adapter EasyControl

Regulacija Easy Control CT200 za pametno grijanje vašeg prostora

Pametni termostat za radijatore, ukoliko želite upravljati temperaturom svake prostorije

Bosch regulacija

EasyControl CT200	EasyControl CT200 B	EasyControl set CT200	EasyControl set CT200 B	EasyControl adapter	Radijatorski termostat
► inteligentan W-LAN regulator, bijele boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama i najjednostavnijom koncepcijom posluživanja preko dodirnog zaslona.	► inteligentan W-LAN regulator, crne boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama i najjednostavnijom koncepcijom posluživanja preko dodirnog zaslona.	► inteligentan W-LAN regulator, bijele boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama, u setu sa 3 termostata s bežičnom vezom.	► inteligentan W-LAN regulator, crne boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama, u setu sa 3 termostata s bežičnom vezom.	► omogućava regulaciju kotlova za grijanje bez EMS2 ili 2-žičnog Bus, s EasyControl preko 2-položajnog kontakta (On/Off) ili OpenTherm.	► Radijatorski termostat s bežičnom vezom, za regulaciju temperature pojedinačnih prostorija i vremensko upravljanje za Bosch Easy Control
Kataloški broj: 7736701341	7736701392	7736701393	7736701394	7736701654	7736701574
Redovna cijena s PDV-om: 3.060,00 kn	3.060,00 kn	5.311,25 kn	5.311,25 kn	446,25 kn	862,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 2.133,00 kn	2.133,00 kn	3.493,80 kn	3.493,80 kn	316,80 kn	571,50 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.

CR10	CR 100	CR100 RF set	CW100	CW 400	ProControl Gateway
► Bosch sobni termostat sa stalnom regulacijom	► Bosch regulator s tjednim programom, vođen temperaturom prostorije ► za 1 krug grijanja s toplom vodom, na kotlu i opcijski s jednim solarnim baznim sustavom.	► bežični regulator bez vanjskog temperaturnog osjetnika ► s radijskim modulom MBRF ► služi kao regulator za instalacije grijanja s miješanim ili nemiješanim krugom grijanja i pripremu tople vode ► radijski modul MBRF instalira se u dometu radijsignala CR 100 RF	► Bosch regulator s tjednim programom, vođen vanjskom temperaturom ► za 1 krug grijanja s toplom vodom, na kotlu i opcijski s jednim solarnim baznim sustavom.	► Bosch regulator sustava vođen vanjskom temperaturom, za plinske i uljne kotlove ► do 4 kruga grijanja i 2 kruga za punjenje tople vode, za jednostavne do složene instalacije grijanja	► za daljinsko upravljanje i daljinski nadzor instalacije grijanja preko pripadajuće aplikacije i pametnog uređaja (telefona ili tableta) ► komunikacija s Bosch regulacijskim sustavom EMS2, uključujući krugove grijanja i solarne podatke
Kataloški broj: 7738110078	7738111058	7738112357	7738111042	7738111076	8718588688
Redovna cijena s PDV-om: 751,25 kn	1.832,50 kn	2.548,75 kn	2.208,75 kn	2.463,75 kn	3.476,25 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 522,00 kn	1.257,30 kn	1.693,80 kn	1.351,80 kn	1.502,10 kn	2.181,60 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 08.03.2021. - 30.06.2021.

Paket s konvencionalnim uređajem Gaz Star 4000 W

Prednosti:

- Dobar normni stupanj iskorištenja do 91%
- Modulirajući plamenik za optimalno usklađivanje snage i potrebe
- Ekološko grijanje zahvaljujući niskim emisijama dušikovih oksida (<56mg/kWh)

Gaz Star 4000 W

- Zidni plinski konvencionalni uređaj Gaz Star 4000, za grijanje i pripremu tople vode 24 kW
- PR.1011 set priključnih komada
- Pribor 440/14 plinski ravni ventil 3/4 s termo zaštitom

Kataloški broj: 8736000350

Redovna cijena s PDV-om: 11.131,25 kn

Akcijska cijena s PDV-om*: 7.544,70 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.



NOVO
 Dostupno od
 svibnja 2021.

Condens 5300i WM

Prednosti:

- Kompaktna kondenzacijska centrala za grijanje s integriranim spremnikom za toplu vodu
- Idealan za modernizaciju
- Osobito štedi prostor, jer su sve komponente integrirane
- Besprijekorno prilagođava svoju snagu u omjeru 1:10 vašim trenutnim potrebama za grijanjem i stoga posebno štedi energiju tijekom cijele godine. To osigurava malu potrošnju plina i visoku energetska učinkovitost



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 08.03.2021. - 30.06.2021.



Compres 6000 AW



Monoblok izvedba

Compres 3000 AWS



Split izvedba

AWE(S)



Unutarnja jedinica:
monoenergetski
sustav s ugrađenim
električnim
grijačem.

AWM(S)



Unutarnja jedinica s
ugrađenim spremnikom
od 190 litara

SYSTEM
A++
A+++ → G

SYSTEM
A++
A+++ → G

B
A+ → F

Visokoučinkovite Bosch dizalice topline

Primjena

Dizalice topline su jedno od mogućih rješenja za grijanje i hlađenje. Ovdje treba imati na umu da su dizalice prikladnije za podna grijanja jer se tada omogućuje visoka učinkovitost sustava grijanja i mala potrošnja električne energije.

Učinkovitost

Visoka energetska učinkovitost COP do 4,93, modulacija kompresora s izmjenjivačem (kod monoblok izvedbe), dok je kod split izvedbe COP do 4.8 zahvaljujući modulacijskom kompresoru koji koristi invertersku tehnologiju.

Zašto dizalica topline zrak/voda?

Dizalica topline zrak/voda koristi toplinu pohranjenu u zraku, kroz najdjelotvorniji proces. Toplina iz okoliša je praktički neiscrpna, i uvijek

je na raspolaganju. Stoga se dizalica topline zrak/voda smatra jednim od najdjelotvornijih rješenja za korištenje regenerativne energije.

Je li vaš dom dovoljno izoliran?

Kada razmišljate o ugradnji sustava grijanja ili hlađenja koji koristi obnovljivu energiju, da biste ostvarili maksimalnu energetska uštedu, preporučljivo je imati odgovarajuću izolaciju zgrade, koja će smanjiti toplinske gubitke zimi i toplinsko opterećenje ljeti. To će vam omogućiti korištenje dizalice topline na najvišoj razini djelotvornosti tijekom cijele godine.

Ključ dobro dimenzioniranog grijanja je kvalitetan strojarski projekt i naravno dobar majstor.



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 08.03.2021. - 30.06.2021.

Dizalice topline zrak/voda Compress 6000 AW... AWE 5, 7, 9, 13 i 17 kW

**Monoblok
izvedba**
Prednosti:

- ▶ energetska učinkovitost (COP do 4,93 pri +A7/W35 prema EN 14825) zbog inverterne tehnologije s automatskom prilagodbom dizalice topline trenutnom toplinskom zahtjevu
- ▶ reverzibilna dizalica topline za grijanje i hlađenje
- ▶ jednostavna i brza instalacija zahvaljujući predkonfiguriranim komponentama
- ▶ opcionalan stišani rad: smanjenje zvuka za 3 dB (A), npr. noću
- ▶ potpuno automatsko grijanje i hlađenje
- ▶ štedi prostor, lagana je i tiša od moderne perilice suđa
- ▶ integrirano IP sučelje omogućava praktično daljinsko upravljanje vašim uređajem preko interneta
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



AW-5/AWE	AW-7/AWE	AW-9/AWE	AW-13t/AWE	AW-17/AWE
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 5 kW, monofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač	▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 7 kW, monofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač	▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 9 kW, monofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač	▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 13 kW, trofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač	▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 17 kW, trofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač
Kataloški broj: 8736000206	8736000207	8736000208	8736000209	8736000210
Redovna cijena s PDV-om: 68.496,25 kn	73.773,75 kn	79.528,75 kn	89.121,25 kn	98.713,75 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 46.047,60 kn	45.864,90 kn	50.398,20 kn	61.230,60 kn	69.125,40 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.

Dizalice topline zrak/voda Compress 3000 AWS... AWES 8, 11, 13 i 15 kW

**Split
izvedba**
Prednosti:

- ▶ pristupačno rješenje dizalice topline za grijanje i hlađenje, te opcionalno i za zagrijavanje potrošne vode
- ▶ jednostavna instalacija
- ▶ optimizirana prilagodba kapaciteta i visoka učinkovitost dizalice topline
- ▶ zahvaljujući pouzdanoj inverternoj tehnologiji raznolike mogućnosti primjene i niski troškovi instaliranja
- ▶ inteligentna upravljačka jedinica HPC 400 standardno integrirana u unutarnju jedinicu dizalice topline
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



ODU 8/AWES	ODU 11t/AWES	ODU 13t/AWES	ODU 15t/AWES
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
▶ Split dizalica topline zrak/voda, 8 kW, monofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote	▶ Split dizalica topline zrak/voda, 11 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote	▶ Split dizalica topline zrak/voda, 13 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote	▶ Split dizalica topline zrak/voda, 15 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote
Kataloški broj: 8736000163	8736000171	8736000173	8736000175
Redovna cijena s PDV-om: 56.386,25 kn	73.655,00 kn	78.450,00 kn	84.205,00 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 40.192,20 kn	48.286,80 kn	48.985,20 kn	56.365,20 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.



**Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.**



**Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama.** Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinske tehnika.hr • Trajanje akcije: 08.03.2021. - 30.06.2021.

Dizalice topline zrak/voda Compress 6000 AW... AWM 5, 7, 9, 13 i 17 kW



**Monoblok
izvedba**

Prednosti:

- ▶ energetski učinkovita (COP do 4,93 pri +A7/W35 prema EN 14825) zbog inverterske tehnologije s automatskom prilagodbom dizalice topline trenutnom toplinskom zahtjevu
- ▶ reverzibilna dizalica topline za grijanje, hlađenje i pripremu tople vode
- ▶ integriran spremnik tople vode 190 lit
- ▶ jednostavna i brza instalacija zahvaljujući predkonfiguriranim komponentama
- ▶ opcionalan stišani rad: smanjenje zvuka za 3 dB (A), npr. noću
- ▶ potpuno automatsko grijanje i hlađenje
- ▶ štedi prostor, lagana je i tiša od moderne perilice suđa
- ▶ integrirano IP sučelje omogućava praktično daljinsko upravljanje vašim uređajem preko interneta
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

AW-5/AWM	AW-7/AWM	AW-9/AWM	AW-13t/AWM	AW-17/AWM
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 5 kW, monofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 lit	▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 7 kW, monofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l	▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 9 kW, monofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l	▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 13 kW, trofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l	▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 17 kW, trofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l
Kataloški broj: 8736000211	8736000212	8736000213	8736000214	8736000215
Redovna cijena s PDV-om: 98.363,75 kn	103.158,75 kn	108.915,00 kn	118.508,75 kn	126.182,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 63.094,50 kn	66.202,20 kn	68.737,50 kn	80.049,60 kn	87.760,80 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.

Dizalice topline zrak/voda Compress 3000 AWS... AWMS 8, 11, 13 i 15 kW

Prednosti:

- ▶ pristupačno rješenje dizalice topline za grijanje i hlađenje, te opcionalno i za zagrijavanje potrošne vode
- ▶ jednostavna instalacija, unutarnja jedinica sa spremnikom tople vode od 190 lit
- ▶ optimizirana prilagodba kapaciteta i visoka učinkovitost dizalice topline
- ▶ zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji raznolike mogućnosti primjene i niski troškovi instaliranja
- ▶ inteligentna upravljačka jedinica HPC 400 standardno integrirana u unutarnju jedinicu dizalice topline
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

**Split
izvedba**



ODU 8/AWMS	ODU 11t/AWMS	ODU 13t/AWMS	ODU 15t/AWMS
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
▶ Split dizalica topline zrak/voda, 8 kW monofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugrađenim spremnikom tople vode od 190 lit	▶ Split dizalica topline zrak/voda, 11 kW trofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugrađenim spremnikom tople vode od 190 lit	▶ Split dizalica topline zrak/voda, 13 kW trofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugrađenim spremnikom tople vode od 190 lit	▶ Split dizalica topline zrak/voda, 15 kW trofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugrađenim spremnikom tople vode od 190 lit
Kataloški broj: 8736000315	8736000319	8736000320	8736000321
Redovna cijena s PDV-om: 71.648,75 kn	89.970,00 kn	93.097,50 kn	100.692,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 51.343,20 kn	61.442,10 kn	62.240,40 kn	69.768,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.



**Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.**



**Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama.** Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinske tehnika.hr • Trajanje akcije: 08.03.2021. - 30.06.2021.



Bosch uljni kotlovi Olio Condens 7000 F



Prednosti:

- ▶ s modernom kondenzacijskom tehnologijom i energetsom učinkovitošću grijanja prostorija uvjetovanu godišnjim dobom od 90 %, pomoću ovog uljnog kondenzacijskog kotla možete sasvim jednostavno i učinkovito uštedjeti na energiji.
- ▶ za novogradnje i modernizaciju instalacije grijanja
- ▶ prikladan za obiteljske kuće za jednu i više obitelji
- ▶ jednostavno i inteligentno upravljanje kotlom pomoću regulatora CW400
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Uljni kotlovi

Uljni paket 18 kW	Uljni paket 22 kW	Uljni paket 30 kW
 A+++ → G ▶ Bosch uljni kondenzacijski kotao Olio Condens 7000 F s regulatorom CW400, 18 kW ▶ Sigurnosni set kotla ▶ Ekspanzijska posuda 25 lit ▶ Priključni set za ekspanzijsku posudu ▶ Uljni filter/odzračnik OV Toc Duo 3 5-20 Kataloški broj: 8736000228	 A+++ → G ▶ Bosch uljni kondenzacijski kotao Olio Condens 7000 F s regulatorom CW400, 22 kW ▶ Sigurnosni set kotla ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit ▶ Priključni set za ekspanzijsku posudu ▶ Uljni filter/odzračnik OV Toc Duo 3 5-20 8736000229	 A+++ → G ▶ Bosch uljni kondenzacijski kotao Olio Condens 7000 F s regulatorom CW400, 30 kW ▶ Sigurnosni set kotla ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit ▶ Priključni set za ekspanzijsku posudu ▶ Uljni filter/odzračnik OV Toc Duo 3 5-20 8736000230
Redovna cijena s PDV-om: 39.380,00 kn	42.461,25 kn	45.893,75 kn
Akcijaska cijena s PDV-om*: 27.959,40 kn	30.237,30 kn	32.756,40 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.

Bosch Kontakt centar 072 23 23 23

Kontakt centar je centralna komunikacijska točka koja Vas brzo, jednostavno i učinkovito povezuje s ovlaštenom servisnom mrežom My Service. Djelatnici Kontakt centra na raspolaganju su Vam kako bi umjesto Vas pronašli i angažirali odgovarajući ovlašteni servis. Obratite se Kontakt centru za:

- ▶ puštanje u pogon
- ▶ prvi godišnji servis
- ▶ za popravak ili održavanje uređaja u jamstvenom roku ili izvan njega.

Kontakt centar My Service možete nazvati na broj 072 23 23 23, po cijeni lokalnog poziva.




Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskathehnika.hr • Trajanje akcije: 08.03.2021. - 30.06.2021.

FCC



Površina kolektora
2,09 m²

SKN



Površina kolektora
2,37 m²

SKT



Površina kolektora
2,55 m²

Termosifonski
solarni sustav

150-300 litara

Solarna tehnologija

S našim solarnim paketima omogućavamo vam jednostavno korištenje sunčeve energije. Sve komponente Bosch solarnih paketa međusobno su usklađene i rade besprijeorno.

Solarni paketi FCC 2, FCC 3, FCC 2 light i FCC 3 light



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline), za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

Paketi s 2 ili 3 Bosch solarna kolektora površine 2,09 m²

- ▶ bez spremnika
- ▶ zahvaljujući kompaktnim dimenzijama potreban je manji prostor za montažu
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Solarni paket FCC 2	Solarni paket FCC 3	Solarni paket FCC 2 light	Solarni paket FCC 3 light
▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ▶ FKA3 krovni priključak 2 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG 18 solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit.	▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 3 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje, 2 kom. ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG 25 solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit.	▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ▶ FKA3 krovni priključak 2 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG 18 solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit.	▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 3 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje, 2 kom. ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG 25 solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit.
Kataloški broj: 8736000112	8736000113	8736000235	8736000236
Redovna cijena s PDV-om: 21.146,25 kn	27.125,00 kn	19.486,25 kn	25.465,00 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 12.860,10 kn	16.507,80 kn	11.516,40 kn	15.163,20 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.



**Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.**



**Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama.** Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 08.03.2021. - 30.06.2021.

Solarni paketi SKN 2K, 3K, 4K i 5K



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

Paketi sa 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²

- ▶ bez spremnika
- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

SKN 2K- kosi krov	SKN 3K - kosi krov	SKN 4K- kosi krov	SKN 5K- kosi krov
▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 2 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit.	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 3 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 4 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 3 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 4 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 2 kom.	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 5 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov 4 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 5 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.
Kataloški broj: 8736000296	8736000297	8736000117	8736000116
Redovna cijena s PDV-om: 24.755,00 kn	32.918,75 kn	44.278,75 kn	52.367,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 16.028,10 kn	21.305,70 kn	24.665,40 kn	29.464,20 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.

Solarni paketi SKN 2K light, 3K light, 4K light i 5K light



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

Paketi sa 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²

- ▶ bez spremnika
- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

SKN 2K (kosi krov) light	SKN 3K (kosi krov) light	SKN 4K (kosi krov) light	SKN 5K (kosi krov) light
▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 2 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit.	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 3 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 4 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 3 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 4 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 2 kom.	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 5 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov 4 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 5 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.
Kataloški broj: 8736000305	8736000338	8736000240	8736000239
Redovna cijena s PDV-om: 23.095,00 kn	31.258,75 kn	39.603,75 kn	47.692,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 14.684,40 kn	19.290,60 kn	23.417,10 kn	28.024,20 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.

Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskathehnika.hr • Trajanje akcije: 08.03.2021. - 30.06.2021.

Solarni paketi SKN 2R, 3R, 4R i 5R



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na ravni krov**

Prednosti:

Paketi s 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²

- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

SKN 2R - ravni krov	SKN 3R - ravni krov	SKN 4R - ravni krov	SKN 5R - ravni krov
▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 2 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit.	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 3 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 2 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 4 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 3 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom.	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 5 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 4 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.
Kataloški broj: 8736000298	8736000299	8736000120	8736000121
Redovna cijena s PDV-om: 26.370,00 kn	34.868,75 kn	46.563,75 kn	54.987,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 16.123,50 kn	22.073,40 kn	26.392,50 kn	30.902,40 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.

Solarni paketi SKN 2R light, 3R light, 4R light i 5R light



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na ravni krov**

Prednosti:

Paketi s 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²

- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

SKN 2R (ravni krov) light	SKN 3R (ravni krov) light	SKN 4R (ravni krov) light	SKN 5R (ravni krov) light
▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 2 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit.	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 3 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 2 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 4 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 3 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom.	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 5 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 4 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.
Kataloški broj: 8736000306	8736000307	8736000243	8736000244
Redovna cijena s PDV-om: 24.710,00 kn	33.208,75 kn	41.888,75 kn	50.312,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 14.684,40 kn	20.826,90 kn	25.816,50 kn	28.983,60 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 08.03.2021. - 30.06.2021.

Solarni paketi Comfort 1, 2 i 3



Namjena: kompletan solarni paket za pripremu potrošne tople vode za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

Paketi s 2 ili 3 Bosch solarna kolektora površine 2,09 m² i zapreminama spremnika od 200,300 ili 500 lit.

- ▶ zahvaljujući kompaktnim dimenzijama potreban je manji prostor za montažu
- ▶ izuzetno povoljan omjer cijene i toplinskog učinka
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser Bosch Toplinske tehnike

Comfort 1	Comfort 2	Comfort 3
 B A ⁺ → F	 B A ⁺ → F	 C A ⁺ → F
▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 2 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG 18, solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ AS 200 DUO indirektno grijani spremnik, 200 lit.	▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 2 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG 18, solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ AS 300 DUO indirektno grijani spremnik, 300 lit.	▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 3 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje 2 kom. ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG 25, solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20, solarna tekućina, 20 lit. ▶ AS 500 DUO indirektno grijani spremnik, 500 lit.
Kataloški broj: 8736000051	8736000052	8736000053
Redovna cijena s PDV-om: 26.987,50 kn	28.492,50 kn	36.940,00 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 15.163,20 kn	16.699,50 kn	22.457,70 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.

Solarni paketi Topas 2K, 3K, 2R i 3R



Namjena: kompletan solarni paket za pripremu potrošne tople vode s visokoučinkovitim SKN kolektorima za montažu **na kosi krov** (2K light i 3K light) i ravni krov (2R light i 3R light)

Prednosti:


Paketi s 2 ili 3 Buderus SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²

- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijском apsorberu cjelovite površine
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog serviser Bosch Toplinske tehnike

Buderus

Topas 2K - kosi krov	Topas 3K - kosi krov	Topas 2R - ravni krov	Topas 3R - ravni krov
 B A ⁺ → F	 C A ⁺ → F	 B A ⁺ → F	 C A ⁺ → F
▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijev, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijev/ravan crijev, 2 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ AS 300 DUO indirektno grijani spremnik, 300 lit.	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijev, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijev/ravan crijev 3 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ▶ AS 500 DUO indirektno grijani spremnik, 500 lit.	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravan krov, okomiti osnovni ▶ FKF4-2 Nosač za ravan krov, okomiti, za proširenje ▶ FS42-2 Priključni set za montažu na ravni krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ AS 300 DUO indirektno grijani spremnik, 300 lit.	▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravan krov, okomiti osnovni ▶ FKF4-2 Nosač za ravan krov, okomiti, za proširenje, 2 kom. ▶ FS42-2 Priključni set za montažu na ravni krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ▶ AS 500 DUO indirektno grijani spremnik, 500 lit.
Kataloški broj: 8736000300	8736000301	8736000302	8736000303
Redovna cijena s PDV-om: 32.101,25 kn	42.733,75 kn	33.668,75 kn	44.636,25 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 19.002,60 kn	25.912,80 kn	20.153,70 kn	27.448,20 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.



**Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.**



**Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama.** Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskaehnika.hr • Trajanje akcije: 08.03.2021. - 30.06.2021.

Solarni paketi Diamant 2K, 3K, 2R i 3R



Prednosti:

- Paketi s 2 ili 3 komada visokoučinkovitih SKT1.0 solarnih kolektora **površine 2,55 m²** za montažu na kosi krov ili ravni krov
- Brzo instaliranje pomoću utičnih spojnica od nehrđajućeg čelika
- Logasol SKT 1.0 solarni su kolektori tehnologije visoke energetske učinkovitosti i privlačnog dizajna
- Zahvaljujući aluminijskom apsorberu postiže se optimalna energetska učinkovitost i manja težina solarnog kolektora
- Transport na krov olakšava se pomoću posebno izvedenih udubljenja u kućištu kolektora.
- Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Diamant 2K - kosi krov	Diamant 3K - kosi krov	Diamant 2R - ravni krov	Diamant 3R - ravni krov
► SKT1.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu 2,55m², 2 kom ► FKA5-2 Osnovni set ► FKA6-2 Set proširenja ► FKA3-2 Krovni priključak za crijev/ravan crijev 2 kom. ► ELT 6-2 odzračni pribor ► Priključni set ► Solarna tekućina WTF20, 20 lit ► AGS 10-2 solarna stanica ► B-sol 100-2 solarna regulacija ► AAS1 Priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► Ekspanzijska posuda SAG 18, 18 lit	► SKT1.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu 2,55m², 3kom ► FKA5-2 Osnovni set ► FKA6-2 Set proširenja 2 kom ► FKA3-2 Krovni priključak za crijev/ravan crijev 3 kom. ► ELT 6-2 odzračni pribor ► Priključni set ► Solarna tekućina WTF20, 20 lit ► AGS 10-2 solarna stanica ► B-sol 100-2 solarna regulacija ► AAS1 Priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► Ekspanzijska posuda SAG 25, 25 lit	► SKT1.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu 2,55m², 2 kom ► FK4-2 nosač za ravan krov ► FK3-2 nosač za ravan krov ► ELT 6-2 odzračni pribor ► Priključni set ► Solarna tekućina WTF20, 20 lit ► AGS 10-2 solarna stanica ► B-sol 100-2 solarna regulacija ► AAS1 Priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► Ekspanzijska posuda SAG 18, 18 lit	► SKT1.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu 2,55m², 3 kom ► FK4-2 nosač za ravan krov 2 kom ► FK3-2 nosač za ravan krov ► ELT 6-2 odzračni pribor ► Priključni set ► Solarna tekućina WTF20, 20 lit ► AGS 10-2 solarna stanica ► B-sol 100-2 solarna regulacija ► AAS1 Priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► Ekspanzijska posuda SAG 18, 18 lit
Kataloški broj: 8736000351	8736000352	8736000353	8736000354
Redovna cijena s PDV-om: 32.113,75 kn	43.092,50 kn	32.981,25 kn	44.295,00 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 16.074,00 kn	21.745,80 kn	16.547,40 kn	22.503,60 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.

Topas VG-FS ATTD 800 i ATTD 1000



Prednosti:

- paketi s 5 komada visokoučinkovitih SKN4.0 solarnih kolektora površine 2,37 m² za montažu **na kosi krov**
- spremnik topline s integriranim spremnikom sanitarne tople vode na najbolji način zadovoljava dva zahtjeva, zahtjev podrške grijanju i pripreme tople vode. Velika količina proizvoda za grijanje može biti priključena na spremnik bez velikih regulacijskih napora
- Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Topas VG-FS ATTD 800	Topas VG-FS ATTD 1000
Za podršku sustavu grijanja!	Za podršku sustavu grijanja!
E A ⁺ → F	E A ⁺ → F
► SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 5 kom. ► Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijev/biber crijev, okomito ► FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 4 kom. ► FKA3-2 Krovni priključak za crijev/ravan crijev 5 kom. ► ELT5 odzračni pribor ► Priključni set ► AGS 10-2 solarna stanica ► CS200 Solarna regulacija ► MS200 solarni modul ► SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ► AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. 1 kom. ► ATTD 800/200 spremnik u spremniku s 2 izmjenjivača	► SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 6 kom. ► Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijev/biber crijev, okomito ► FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 5 kom. ► FKA3-2 Krovni priključak za crijev/ravan crijev 6 kom. ► ELT5 odzračni pribor ► Priključni set ► AGS 10-2 solarna stanica ► CS200 Solarna regulacija ► MS200 solarni modul ► SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ► AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 3 kom. ► ATTD 1000/200 spremnik u spremniku s 2 izmjenjivača
Kataloški broj: 8736000304	8736000312
Redovna cijena s PDV-om: 67.298,75 kn	78.240,00 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 38.101,50 kn	43.667,10 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskehnika.hr • Trajanje akcije: 08.03.2021. - 30.06.2021.

Termosifonski solarni paketi TSS4

Termosifonski solarni sustav dugi niz godina bez problema može podnijeti udare vjetra i vremenske nepogode. To se može zahvaliti visokokvalitetnim materijalima i besprijeornoj izradi. Spremnik tople vode posebno je učinkovito zaštićen od korozije.

Kosi krov



Namjena: idealni za vikendice i sezonski nastanjene objekte, s manjom potrošnjom potrošne tople vode, montaža **na kosi krov**

Prednosti:

- ▶ ekološki prihvatljiva priprema potrošne tople vode korištenjem solarne energije
- ▶ cjenovno prihvatljiv solarni sustav za koji nije potrebna crpka i elektronički upravljački uređaj
- ▶ emajlirani čelični spremnik s dvije stijenke i s magnezijском anodom kao zaštitom od korozije
- ▶ jednostavna i brza montaža bez specijalnih alata
- ▶ kompaktan paket opreme koji pojednostavljuje transport termosifonskog solarnog toplinskog sustava na mjesto instaliranja

150 lit. - kosi krov	200 lit. - kosi krov	300 lit. - kosi krov
▶ FCC solarni kolektor TSS ▶ TS150-2E spremnik TSS ▶ FKA3-2 krovni priključak FKC-2/SKN4.0 ▶ FKA4-2 krovni priključak ▶ WSA1 dodatni nosač za kosi krov TSS ▶ HTSS 150-300 priključni set ▶ L10S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik	▶ FCC solarni kolektor TSS ▶ TS200-2E spremnik TSS ▶ FKA3-2 krovni priključak FKC-2/SKN4.0 ▶ FKA4-2 krovni priključak ▶ WSA1 dodatni nosač za kosi krov TSS ▶ HTSS 200 priključni set ▶ L10S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik	▶ FCC solarni kolektor TSS, 2 kom ▶ TS300-2E spremnik TSS ▶ FKA3-2 krovni priključak FKC-2/SKN4.0 ▶ FKA21 krovni priključak ▶ FKA4-2 krovni priključak ▶ FKA26 krovni priključak ▶ WSA2 dodatni nosač za kosi krov TSS ▶ HTSS 150-300 priključni set ▶ L15S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik
Kataloški broj: 8736000329	8736000331	8736000333
Redovna cijena s PDV-om: 13.188,75 kn	14.477,50 kn	21.237,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 9.291,60 kn	9.932,40 kn	14.573,70 kn

Napomena: mogućnost ugradnje električnog grijača 1,5 kW, 2 kW ili 3 kW (kao dodatni pribor) ovisno o toplinskom učinku termosifonskog solarnog sustava
*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.

Ravni krov



Namjena: idealni za vikendice i sezonski nastanjene objekte, s manjom potrošnjom potrošne tople vode, montaža **na ravni krov**

Prednosti:

- ▶ ekološki prihvatljiva priprema potrošne tople vode korištenjem solarne energije
- ▶ cjenovno prihvatljiv solarni sustav za koji nije potrebna crpka i elektronički upravljački uređaj
- ▶ emajlirani čelični spremnik s dvije stijenke i s magnezijском anodom kao zaštitom od korozije
- ▶ jednostavna i brza montaža bez specijalnih alata
- ▶ novo izvedeni predmontirani setovi za instaliranje na ravni krov olakšavaju instaliranje i skraćuju vrijeme instaliranja kao i puštanja sustava u pogon

150 lit. - ravni krov	200 lit. - ravni krov	300 lit. - ravni krov
▶ FCC solarni kolektor TSS ▶ TS150-2E spremnik TSS ▶ WSF2 osnovni set ravni krov TSS 150/200 ▶ HTSS 150-300 priključni set ▶ L10S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik	▶ FCC solarni kolektor TSS ▶ TS200-2E spremnik TSS ▶ WSF2 osnovni set ravni krov TSS 150/200 ▶ HTSS 200 priključni set ▶ L10S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik	▶ FCC solarni kolektor TSS, 2 kom ▶ TS300-2E spremnik TSS ▶ WSF2-300 osnovni set za ravni krov TSS ▶ WSF3 set proširenja za ravni krov TSS ▶ HTSS 150-300 priključni set ▶ L15S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik
Kataloški broj: 8736000330	8736000332	8736000334
Redovna cijena s PDV-om: 12.935,00 kn	14.197,50 kn	21.033,75 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 9.016,20 kn	9.693,90 kn	14.573,70 kn

Napomena: mogućnost ugradnje električnog grijača 1,5 kW, 2 kW ili 3 kW (kao dodatni pribor) ovisno o toplinskom učinku termosifonskog solarnog sustava
*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 08.03.2021. - 30.06.2021.



Električne
protočne grijalice
vode od 3,5-21 kW

Kombinirane
grijalice vode
od 80-100 litara

Električne
grijalice vode
od 10-150 litara

Električni kotlovi
od 6 - 24 kW



Električni program

Električne protočne grijalice vode

Tronic 1000 T

Prednosti:

- ▶ TR1000 4/6 T: mala protočna grijalica vode 3,5 i 6 kW, 220-240V, hidraulično upravljana, za instaliranje ispod izljevno mjesto
- ▶ električnu energiju troši samo dok se topla voda pušta na izljevno mjesto
- ▶ zahvaljujući specijalnom grijaču (cijevni grijač) posebno je robusna i prikladna za sve vode



Kataloški broj	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504716	TR1000 4 T	Hidraulična mala protočna grijalica vode, 3,5 kW, za instaliranje ispod izljevno mjesto	1.393,75 kn	934,20 kn
7736504718	TR1000 6 T	Hidraulična mala protočna grijalica vode, 6,0 kW, za instaliranje ispod izljevno mjesto	1.720,00 kn	1.170,90 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.

Tronic 2000 B

Prednosti:

- ▶ automatska protočna grijalica vode, hidraulično upravljana
- ▶ za instaliranje iznad izljevno mjesto, zatvorena (otporna na tlak), 18 ili 21 kW, 400 V
- ▶ automatsko upravljanje djelomičnim opterećenjem na 1/2 snage, za manju potrošnju tople vode



Kataloški broj	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504721	TR2000 18 B	Automatska protočna grijalica vode, 18,0 kW, za instaliranje iznad izljevno mjesto	2.293,75 kn	1.582,20 kn
7736504722	TR2000 21 B	Automatska protočna grijalica vode, 21,0 kW, za instaliranje iznad umivaonika	2.391,25 kn	1.639,80 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.



**Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.**



**Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama.** Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatelnika.hr • Trajanje akcije: 08.03.2021. - 30.06.2021.

Električne akumulacijske grijalice vode 10-15 lit.

Prednosti:

- ▶ za montažu ispod ili iznad izljevno mjesto
- ▶ opremljene su podesivim kapilarnim termostatom sa sljedećim mogućnostima temperaturnih postavki: zaštita od smrzavanja; ljetni način rada; antibakterijski način rada, te zakretnim prekidačem koji korisniku omogućava uključanje i isključanje uređaja po potrebi



Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Aksijska cijena*
7736504740		TR2000T 15 T	Tronic 2000 T - 15 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža ispod izljevno mjesto	913,75 kn	712,73 kn
7736504739		TR2000T 10 T	Tronic 2000 T - 10 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža ispod izljevno mjesto	826,25 kn	644,48 kn
7736504742		TR2000T 15 B	Tronic 2000 T - 15 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža iznad izljevno mjesto	913,75 kn	712,73 kn
7736504741		TR2000T 10 B	Tronic 2000 T - 10 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža iznad izljevno mjesto	826,25 kn	644,48 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.

Električne kombinirane akumulacijske grijalice vode 80-100 lit.



Prednosti:

- ▶ ekonomičan, učinkovit i pouzdan sustav za pripremu tople vode namijenjen za priključak na centralno grijanje ili na drugi sličan tip lokalne instalacije grijanja sa zatvorenim tipom grijanja.
- ▶ postoje 2 tipa kombiniranih grijalica tople vode ovisno o priključku izmjenjivača topline: DUO R (na desnoj strani) i DUO L (na lijevoj strani).

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Aksijska cijena*
7736504472		TR1000T 80 CB	Tronic 1000 T - 80 lit. desni priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	1.596,25 kn	1.245,08 kn
7736504473		TR1000T 100 CB	Tronic 1000 T - 100 lit. desni priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	1.847,50 kn	1.441,05 kn
7736504468		TR1000T 80 CB	Tronic 1000 T - 80 lit. lijevi priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	1.596,25 kn	1.245,08 kn
7736504470		TR1000T 100 CB	Tronic 1000 T - 100 lit. lijevi priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	1.847,50 kn	1.441,05 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.

Električne akumulacijske grijalice vode s precizno podesivim termostatom 35-120 lit.



Prednosti:

- ▶ izbor kapaciteta od 35, 50, 80, 100 i 120 litara
- ▶ prikladan za vertikalnu ili horizontalnu montažu (osim verzije od 35 litara koja je samo za vertikalnu montažu)
- ▶ jednostavno upravljanje s preciznim podešavanjem temperature po jedan stupanj do 70°C
- ▶ privlačan dizajn
- ▶ kratko vrijeme instaliranja
- ▶ brza i jednostavna zamjena postojećih uređaja u projektima modernizacije

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Aksijska cijena*
7736503471		ES 035 5 1200W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 35 lit.	1.616,25 kn	1.260,68 kn
7736503472		ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 50 lit	1.847,50 kn	1.441,05 kn
7736503473		ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 80 lit.	2.031,25 kn	1.584,38 kn
7736503474		ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 100 lit..	2.235,00 kn	1.743,30 kn
7736503475		ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 120 lit.	2.422,50 kn	1.889,55 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskaehnika.hr • Trajanje akcije: 08.03.2021. - 30.06.2021.

Električne akumulacijske grijalice vode 50-150 lit.

Prednosti:

- ▶ čelični spremnik sa staklo-keramičkom zaštitom, za povećanu higijenu vode u spremniku i zaštitu od korozije
- ▶ izolacija 18 mm, od visokoučinkovitog poliuretana velike gustoće
- ▶ svjetlosna indikacija



horizontalna montaža

ili



vertikalna montaža

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504482	C	TR1000T 50 B	Tronic 1000 T - 50 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.142,50 kn	891,15 kn
7736504483	C	TR1000T 80 B	Tronic 1000 T - 80 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.321,25 kn	1.030,58 kn
7736504484	C	TR1000T 100 B	Tronic 1000 T - 100 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.417,50 kn	1.105,65 kn
7736504485	C	TR1000T 120 B	Tronic 1000 T - 120 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.527,50 kn	1.191,45 kn
7736504486	C	TR1000T 150 B	Tronic 1000 T - 150 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.678,75 kn	1.309,43 kn
7736504475	C	TR1000 T 80 HB	Tronic 1000 T - 80 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	1.367,50 kn	1.066,65 kn
7736504476	C	TR1000 T 100 HB	Tronic 1000 T - 100 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	1.520,00 kn	1.185,60 kn
7736504477	C	TR1000 T 120 HB	Tronic 1000 T - 120 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	1.673,75 kn	1.305,53 kn
7736504478	C	TR1000 T 150 HB	Tronic 1000 T - 150 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	1.827,50 kn	1.425,45 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.

Električne grijalice vode Tronic 6000 T



Prednosti:

- ▶ pouzdana i komforna opskrba toplom vodom
- ▶ mogućnost vertikalne ili horizontalne montaže
- ▶ idealne za projekte modernizacije i prvu instalaciju
- ▶ vanjska regulacija
- ▶ suhi grijač
- ▶ automatski sigurnosni termostad do 85°C
- ▶ kapaciteti od 50 do 100 litara
- ▶ privlačan dizajn
- ▶ jednostavno upravljanje
- ▶ jednostavno instaliranje i održavanje

Suhi grijač!

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736503600	C	ES 050 5 1600W BO H1X-CTWRB	Tronic 6000 T - 50 lit., električna akumulacijska grijalica vode, reverzibilna	1.616,25 kn	1.162,20 kn
7736503601	C	ES 080 5 2000W BO H1X-CTWRB	Tronic 6000 T - 80 lit., električna akumulacijska grijalica vode, reverzibilna	1.760,00 kn	1.266,53 kn
7736503602	C	ES 100 5 2000W BO H1X-CTWRB	Tronic 6000 T - 100 lit., električna akumulacijska grijalica vode, reverzibilna	1.946,25 kn	1.401,08 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.

Električni kotlovi



Prednosti:

- ▶ Tronic Heat 3500 s ekspanzijskom posudom i standardnom optočnom crpkom, kao izvor topline sustava grijanja
- ▶ šest veličina toplinskog učinka, od 6 do 24 kW
- ▶ jednostavno instaliranje i održavanje uz uštedu na vremenu
- ▶ kompaktne veličine i male težine
- ▶ moderan funkcionalan dizajn
- ▶ jednostavna i udobna koncepcija upravljanja kotlom
- ▶ inteligentna elektronika sa samodijagnozom i inteligentnim funkcijama
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Napomena: električni kotlovi od 6-12 kW mogu se priključiti i na monofazni priključak, za uvjete priključenja pogledati upute za instalaciju.

Kataloški broj	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7738504917	Tronic Heat 3500 6 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 6 kW	8.630,00 kn	5.389,20 kn
7738504918	Tronic Heat 3500 9 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 9 kW	8.911,25 kn	5.540,40 kn
7738504919	Tronic Heat 3500 12 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 12 kW	9.051,25 kn	5.640,30 kn
7738504920	Tronic Heat 3500 15 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 15 kW	9.491,25 kn	5.939,10 kn
7738504921	Tronic Heat 3500 18 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 18 kW	9.892,50 kn	6.088,50 kn
7738502609	Tronic Heat 3500 24 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 24 kW	10.450,00 kn	6.338,70 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.



Obročna otpлата do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otpлата do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinske tehnika.hr • Trajanje akcije: 08.03.2021. - 30.06.2021.

Bosch klima uređaji

NOVO
Dostupno od
travnja 2021.

Ako u vašem stanu ili domu želite ugodan klimatizirani prostor, klima uređaj Bosch Climate upravo je ono što ste tražili. U svakom trenutku možete bez problema stvoriti ugodne i zdrave uvjete stanovanja. Otkrijte tehnologiju za život koja će pritiskom na tipku transformirati vaš dom u oazu ugodnog života.



3 GODINE JAMSTVA

Bosch klima uređaji pokriveni su jamstvom od 3 godine, s rezervnim dijelovima dostupnim na skladištu i sa servisnom mrežom u koju se možete pouzdati.

Climate 3000i



Pregled prednosti

- Wi-Fi opcija za regulaciju vašeg komfora, čak kada niste kod kuće uz dodatni pribor (Modul IP-Gateway)
- Učinkovita i-Clean funkcija uklanja štetne bakterije zagrijavanjem do 56 °C u isparivaču, tako se u prostoriju pušta samo čist zrak.
- Rashladno sredstvo: R32
- Brigu za smanjenu potrošnju energije preuzima funkcija Eco Mode, Gear funkcija i stanje pripravnosti za rad s 1W
- Pomoću funkcije za upravljanje strujom zraka moguće je izbjegavanje izravnog puhanja zraka na vas.

Hlađenje



A+++ → D

Grijanje



A+++ → D



Kataloški broj	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7733701735	CL3000i-Set 26 WE	Climate 3000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 2,6 kW	4.662,50 kn	3.121,34 kn
7733701736	CL3000i-Set 35 WE	Climate 3000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 3,5 kW	4.965,00 kn	3.310,38 kn
7733701737	CL3000i-Set 53 WE	Climate 3000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 5,3 kW	7.446,25 kn	5.202,53 kn
7733701738	CL3000i-Set 70 WE	Climate 3000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 7 kW	9.926,25 kn	6.909,19 kn
7736604249	Modul IP-Gateway	Za WiFi upravljanje putem Bosch HomeCom Easy aplikacije	496,25 kn	316,84 kn

*Preporučena akcijska maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.



Climate 3000i/5000i imaju Wi-Fi opciju za upravljanje putem aplikacije Bosch HomeCom Easy, za to je potreban dodatan modul IP-Gateway.

Climate 5000i



Pregled prednosti

- Najbolja učinkovitost hlađenja s razredom A+++
- Potpuno upravljanje s 3D Swing funkcijom, gdje možete točno regulirati vertikalna i horizontalna gibanja rebrnica
- Tehnologija zaštite od korozije za dugi radni vijek trajanja klima uređaja
- Ugrađena tehnologija automatskog čišćenja, kojom se izbjegava stvaranje plijesni, prašine ili zagađenja od masnoća
- Vrlo niska razina šumova unutar stambenog prostora, samo 22 dB(A)

Hlađenje



A+++ → D

Grijanje



A+++ → D



Obavezno je da vam montažu klima uređaja radi instalaterska tvrtka koja ima ovlaštenje za rad s rashladnim uređajima.

Kataloški broj	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7733701739	CL5000i-Set 26 WE	Climate 5000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 2,6 kW	5.346,25 kn	3.415,99 kn
7733701740	CL5000i-Set 35 WE	Climate 5000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 3,5 kW	5.727,50 kn	3.660,05 kn
7736604249	Modul IP-Gateway	Za WiFi upravljanje putem Bosch HomeCom Easy aplikacije	496,25 kn	316,84 kn

*Preporučena akcijska maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.



Obročna otplata od 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata od 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 08.03.2021. - 30.06.2021.

Bosch inverter klima uređaj Climate Class 8000i

NOVO
Dostupno od
travnja 2021.



Jednostavno spajanje na WiFi
s Bosch HomeCom Easy aplikacijom

Pregled prednosti

- ▶ Jednostavno čišćenje zahvaljujući posebnoj izvedbi dijelova i mogućnosti njihovog pranja
- ▶ Visoka kvaliteta i prvoklasni dizajn, s odličnom učinkovitošću pri grijanju i hlađenju A+++
- ▶ Moderne funkcije kao što su Coanda strujanje zraka, za vođenje struje hladnog zraka uz strop na kontroliran način i za vođenje struje toplog zraka uz pod. Time se sprječava pojava neugodnog propuha.
- ▶ Plasmacluster tehnologija koristi efekt pozitivnih i negativnih iona za uklanjanje neželjenih supstanci iz zraka prostorije (npr. bakterija, virusa, neugodnih mirisa)
- ▶ Veći broj ostalih funkcija za vaš komfor, kao što je 3D zaokretanje rebrénica, ECO režim rada, automatsko ponovno pokretanje
- ▶ Integriran Wi-Fi za daljinsko upravljanje



Bijela boja



Boja inoxa



Crvena boja



Boja titanija

Hlađenje



Grijanje



Kataloški broj	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7733701688	CLC8000i-Set 25 E	Climate 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 2,5 kW, bijela boja	12.791,25 kn	8.173,88 kn
7733701689	CLC8000i-Set 25 ET	Climate 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 2,5 kW, boja titanija	14.520,00 kn	9.277,93 kn
7733701690	CLC8000i-Set 25 ES	Climate 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 2,5 kW, boja inoxa	14.520,00 kn	9.277,93 kn
7733701691	CLC8000i-Set 25 ER	Climate 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 2,5 kW, crvena boja	14.520,00 kn	9.277,93 kn
7733701692	CLC8000i-Set 35 E	Climate 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 3,5 kW, bijela boja	13.172,50 kn	8.417,05 kn
7733701693	CLC8000i-Set 35 ET	Climate 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 3,5 kW, boja titanija	14.898,75 kn	9.520,21 kn
7733701694	CLC8000i-Set 35 ES	Climate 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 3,5 kW, boja inoxa	14.898,75 kn	9.520,21 kn
7733701695	CLC8000i-Set 35 ER	Climate 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 3,5 kW, crvena boja	14.898,75 kn	9.520,21 kn

*Preporučena akcijska maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2021.



Besplatno puštanje
u pogon.



5 godina jamstva na
instalacijske pakete*



Kontakt centar
072 23 23 23



Obročna otplata do **24 rate**,
bez kamata i naknada**
Visa Inspire karticom PBZ
tekućeg računa u kunama



Obročna otplata
American Express® i PBZ Card
Premium Visa karticom
do **24 rate bez kamata**
i naknada**

Za sve dodatne informacije i ostale proizvode, slobodno se obratite na:
Robert Bosch d.o.o., Kneza Branimira 22, 10040 Zagreb-Dubrava

Za dodatna pitanja, slobodno se obratite našim prodajnim predstavnicima,
kontakte možete pronaći na 2. stranici ove brošure.

Mail: info_toplinskatehnika@hr.bosch.com
www.bosch-toplinskatehnika.hr

Pratite nas na



*Korisnik ostvaruje mogućnost produženja jamstva do ukupnog trajanja 5 godina od datuma ovlaštenog puštanja u pogon. Detaljnije informacije možete dobiti www.bosch-toplinskatehnika.hr ili od ovlaštenog servisera Bosch toplinske tehnike.
**Više informacija na ovlaštenim prodajnim mjestima. Popis prodajnih mjesta nalazi se na www.bosch-toplinskatehnika.hr. Ne odgovaramo za eventualne tiskarske greške. Fotografije su informativnog karaktera i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.



BOSCH
Tehnologija za život

Prodajna mjesta:

