



BOSCH

Tehnologija za život

Dopusti da te grije Bosch!

**Akcija
jesen**

06.09. - 30.11.2021.

Bosch Toplinska tehnika za vas je osigurala:

- ▶ Kvalitetu, sigurnost, učinkovitost proizvoda
- ▶ Mrežu prodajnih mjesta i instalatera
- ▶ Mrežu ovlaštenih servisera
- ▶ Besplatno puštanje u pogon
- ▶ Mogućnost produženog jamstva do 5 godina
- ▶ Mogućnost financiranja na 24 rate
- ▶ Bogato iskustvo u primjeni

www.bosch-toplinskatehnika.hr



U kojem trenutku treba obnoviti ili zamijeniti sustav grijanja?

Starost vašeg sustava grijanja prvi je pokazatelj, čak i ako nije odlučujući faktor. Vrijednosti ispušnih plinova, troškovi grijanja, ponavljajući troškovi održavanja i popravaka mogu potaknuti dodatna razmatranja o tome koji je pravi trenutak za modernizaciju sustava grijanja. Kada imate zastarjeli sustav za plinsko grijanje, propuštate puno potencijala za uštedu u troškovima grijanja i održavanja. Za modernizaciju vaše instalacije grijanja s Bosch opremom nude vam se brojne mogućnosti.

Modernizacija sustava grijanja plinskim kondenzacijskim uređajem



Prednosti plinskih kondenzacijskih uređaja (bojlera):

- ▶ štede plin, smanjuju troškove grijanja i emisije CO₂ zahvaljujući visokoučinkovitoj kondenzacijskoj tehnologiji
- ▶ ekonomična potrošnja plina i pristupačne cijene snažni su argumenti za njegovu kupnju
- ▶ kupnjom modernog sustava za plinsko grijanje kupujete personalizirano rješenje za vaše potrebe (uključujući opskrbu toplom vodom, prostorne zahtjeve i dizajn)
- ▶ širok raspon primjena u stanovima, samostojećim kućama, stambenim zgradama i poslovnim prostorima
- ▶ velik izbor Bosch kondenzacijskih paketa od str. 4 ovog letka
- ▶ više informacija možete pronaći na našoj internet stranici skeniranjem QR koda.

Modernizacija sustava grijanja dizalicom topline zrak/voda

Prednosti dizalica topline:

- ▶ dizalica topline pouzdano pokriva potrebe za grijanjem i toplom vodom.
- ▶ lako se održavaju
- ▶ ekološki su i klimatski prihvatljive
- ▶ troškovi kupovine kompenzirani su niskim operativnim troškovima
- ▶ u novim zgradama nije potreban dimnjak
- ▶ dizalice topline omogućuju aktivno ili pasivno hlađenje ljeti
- ▶ više informacija možete pronaći na našoj internet stranici skeniranjem QR koda.



Bosch Toplinska tehniка

Za dodatna pitanja, slobodno nam se obratite

Središnja Hrvatska:

Denis Dobrotić, mob: 098 391 013

Istra, Kvarner i Lika:

Nebojša Stojadinović, mob: 098 354 208

Dalmacija:

Antonio Vidović, mob: 099 2614 662

Slavonija i Baranja:

Ozren Šoštar, mob: 099 7087 063

Voditelj prodaje:

Boris Varivoda, mob: 098 291 328

Mreža prodajnih mјesta/instalatera

Popis prodajnih mјesta i ovlaštenih instalatera možete pronaći na našoj Internet stranici www.bosch-toplinskatehnika.hr ili skeniranjem QR koda.



Kako pronaći ovlaštenog servisera?

Ovlašteni servis, za puštanje u pogon i sve servisne intervencije, možete angažirati direktnim pozivom Vama najbližem ili preporučenom ovlaštenom serviseru, pozivom u Kontakt centar My Service na broj 072 23 23 23 (cijena lokalnog poziva).

Što ulazi u besplatno puštanje u pogon?

Ovlašteni serviser koji se može organizirati preko Bosch kontakt centra tel. 072 23 23 23, dolazi provjeriti instalaciju je li sve instalirano po uputama proizvođača, provjerava sigurnost plinske instalacije i ispravnost radnih parametara uređaja. Zatim ovjerava jamstvo i objašnjava krajnjem korisniku način korištenja. Zbog vaše sigurnosti i komfora kod Boscha je ovo puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera besplatno.

Ne odnosi se na električni program i klima uređaje.

Tehnologije

Kondenzacijski uređaji

4 str.



Regulacija

8 str.



Dizalice toplice

10 str.



Uljni kotlovi

13 str.



Solarna tehnologija

14 str.



Električni program

20 str.



Klima uređaji

23 str.



Električni konvektori

24 str.



Kondenzacijski uređaji



Ušteda energije
i visoka Bosch
kvaliteta



Uz svaki Bosch kondenzacijski paket iz ovog letka dobivate ručnik za tuširanje na poklon.

Sigurnost

Kondenzacijska tehnologija je konstrukcijski riješena na način da je neovisna o zraku iz prostorije. Dodatno treba naglasiti visoku razinu sigurnosti Bosch kondenzacijskih uređaja zbog činjenice da su tvornički opremljeni s nepovratnom dimovodnom zaklopkom kojom je onemogućen bilo kakav povratak dimnih plinova kroz uređaj nazad u stambeni prostor.

Učinkovitost

Sustavi plinskog grijanja s kondenzacijskom tehnologijom zagrijavaju prostor uz najveći moguću tehničku učinkovitost. Najviša učinkovitost za vas znači nisku potrošnju plina, niske troškove grijanja, niske emisije CO₂

Dimnjak

Zbog niskih ispušnih temperatura dimnih plinova kondenzacijskog uređaja od svega 40°C i kondenzata koji se stvara tijekom rada, nove cijevi za dimne plinove su od polipropilena i relativno se lako ugrađuju u postojeći dimnjak.

Prednosti modernizacije

Zamjenom bojlera profitiraju prvenstveno korisnici jer će dobiti sigurno grijanje koje će trošiti manje plina, ublažiti posljedice za okoliš i to uz puni komfor toplog doma i dostaene količine tople vode. Grijanje i topla voda je elementarna potreba svakog čovjeka.

Baš poput automobila, kotao treba pravilno održavati kako bi zadržao najbolja radna svojstva. Godišnji servis vam osigurava učinkovit i siguran rad kotla.



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 06.09.-30.11.2021.

Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 2300 W

- Zahvaljujući svojim malim dimenzijsama, uređaj ne zauzima puno prostora. Optimalne dimenzije omogućuju jednostavnu zamjenu pri modernizaciji grijanja i osiguravaju brzu instalaciju.
- Područje modulacije 1:10
- Modulirajući plamenik uređaja Condens 2300 W automatski se prilagođava vašoj trenutačnoj potrebi topline
- Sezonski uvjetovana energetska učinkovitost sobnog grijanja do 94 %.
- Osguran je minimalni pad tlaka i tiši rad kotla do maksimalno 44 dB
- Protok tople vode do 14 litara/min.
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**



BOSCH
Tehnologija za život

Eco 40 light V2 (nadžbukna instalacija)	Eco 41 light V2 (podžbukna instalacija)
<ul style="list-style-type: none"> ► Zidni plinski kondenzacijski uređaj GC2300W 24/30 C 23 24 kW grijanje, 30 kW priprema vode ► Pribor 1011 set priključnih komada ► Plinski ventil 1/2" ► Pribor 432 Ljevkasti sifon ► Brtvena podloška 3/4x1/2 ► Brtva 23.9x17.2x1.5 ► Ključ za punjenje + POKLON: ručnik za tuširanje 70x140 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ► Zidni plinski kondenzacijski uređaj GC2300W 24/30 C 23, 24 kW grijanje, 30 kW priprema vode ► Montažni držač za stražnju stranu kotla ► Kompletna priključna ploča hidraulike sustava ► Ključ za punjenje + POKLON: ručnik za tuširanje 70x140 cm
Kataloški broj: 8736000355	8736000356
Redovna cijena s PDV-om:	13,823.75 kn
Akcijska cijena s PDV-om*:	9.201,60 kn
	14,068.75 kn
	9.495,90 kn

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijsama 60/100 ili 80/125

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka.

Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 3000 W

Prednosti:			
► idealan za obiteljske kuće i kuće u nizu, prilagođen etažnim stanicima			
► niska potrošnja električne energije (ugrađena energetski štedljiva elektronički modulirana pumpa)			
► prihvatljiv za okoliš i visokih radnih karakteristika uslijed malenih emisija i visokog stupnja iskorištenja			
► tvornički ugrađena nepovratna dimovodna zaklopka, idealan za sanaciju sustava grijanja s pretlačnim dimnjakom			
► moderan elektronički regulacijski uređaj, koji podržava sve Bosch regulatore i regulacijsko-upravljačke module			
► solarno kompatibilan			
Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike			

Odaberite Bosch regulaciju po vašim željama i potrebama na str. 9 ovog letka

BOSCH
Tehnologija za život

Eco 1 light	Eco 2B light	Eco 33 light	Eco 3 light
Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode pomoću spremnika od 120 lit.	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode
<ul style="list-style-type: none"> ► ZWB24-3 CE Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje i pripremu tople vode, 24 kW ► PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ► PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ► WSTB120-5 O Bosch neizravno zagrijavani spremnik, stojeći, priključci gore, 120 lit. ► PR.430 Sigurnosna grupa preko 4 bara ► Temperaturni osjetnik spremnika + POKLON: ručnik za tuširanje 70x140 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ► ZSB22-3 CE 23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje, 22 kW ► PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ► PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ► WSTB120-5 O Bosch neizravno zagrijavani spremnik, stojeći, priključci gore, 120 lit. ► PR.430 Sigurnosna grupa preko 4 bara ► Temperaturni osjetnik spremnika + POKLON: ručnik za tuširanje 70x140 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ► ZSB22-3 CE 23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje, 22 kW ► PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ► PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ► Slavina za punjenje + POKLON: ručnik za tuširanje 70x140 cm 	
Kataloški broj: 8736000345	8736000101	8736000152	8736000346
Redovna cijena s PDV-om: 17.385,00 kn	20.886,25 kn	13.677,50 kn	17.675,00 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 10.279,80 kn	14.934,60 kn	9.361,80 kn	10.768,50 kn

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijsama 60/100 ili 80/125

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.

	Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.	Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
		PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.



Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 06.09.-30.11.2021.

Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 7000i W



Pregled prednosti

- moderan i svestrano primjenjiv uređaj
- dostupan u crnoj ili bijeloj boji, kao uređaj za grijanje ili kao kombinirani uređaj za grijanje i pripremu tople vode
- visoki komfor potrošnje tople vode
- jednostavno posluživanje i upravljanje uređajem
- zahtjeva vrlo mali prostor za instaliranje
- zbog modernog dizajna, idealan za montažu na uočljivim mjestima stambenog prostora
- Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Eco 19 light	Eco 20 light	Eco 21 light	Eco 22 light	Eco 42 light
Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode
 A+++ → D A+ → F	 A+++ → D A+ → F	 A+++ → D A+ → F	 A+++ → D A+ → F	 A+++ → D A+ → F
<ul style="list-style-type: none"> ► Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 20/24 CB 23, crni 20 kW grijanje, 24 kW priprema tople vode ► IW-MV-2 montažna ploča ► PR.240 voden priključak ► PR. 440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ► PR.224 nadžbukni pribor + POKLON: ručnik za tuširanje 70x140 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ► Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 20/24 C 23, bijeli, 20 kW grijanje, 24 kW priprema tople vode ► IW-MV-2 montažna ploča ► PR.240 voden priključak ► PR. 440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ► PR.224 nadžbukni pribor + POKLON: ručnik za tuširanje 70x140 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ► Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24/28 CB 23, crni 24 kW grijanje, 28 kW priprema tople vode ► IW-MV-2 montažna ploča ► PR.240 voden priključak ► PR. 440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ► PR.224 nadžbukni pribor + POKLON: ručnik za tuširanje 70x140 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ► Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24/28 C 23, bijeli, 24 kW grijanje, 28 kW priprema tople vode ► IW-MV-2 montažna ploča ► PR.240 voden priključak ► PR. 440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ► PR.224 nadžbukni pribor + POKLON: ručnik za tuširanje 70x140 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ► Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 30/35 C 23, bijeli, 30 kW grijanje, 35 kW priprema tople vode ► IW-MV-2 montažna ploča ► PR.240 voden priključak ► PR. 440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ► PR.224 nadžbukni pribor + POKLON: ručnik za tuširanje 70x140 cm
Kataloški broj: 8736000248	8736000249	8736000250	8736000251	8736000358
Redovna cijena s PDV-om: 19.632,50 kn	19.632,50 kn	20.375,00 kn	20.375,00 kn	24.790,00 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 12.692,70 kn	12.692,70 kn	13.087,80 kn	13.087,80 kn	17.313,30 kn

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 9 ovog letka. Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125 *Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.

Eco 25 light	Eco 26 light	Eco 34 light	Eco 35 light
Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje
 A+++ → D	 A+++ → D	 A+++ → D	 A+++ → D
<ul style="list-style-type: none"> ► Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24 P 23, bijeli, 24 kW, za grijanje ► PR.258 montažna ploča ► PR. 440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ► PR.224 nadžbukni pribor + POKLON: ručnik za tuširanje 70x140 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ► Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24 PB 23, crni, 24 kW, za grijanje ► PR.258 montažna ploča ► PR. 440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ► PR.224 nadžbukni pribor + POKLON: ručnik za tuširanje 70x140 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ► Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 35 P 23, bijeli, 35 kW za grijanje ► PR.993 montažna ploča ► Koncentrični adapter 80/125 ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila + POKLON: ručnik za tuširanje 70x140 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ► Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 42 P 23, bijeli, 42 kW za grijanje ► PR.993 montažna ploča ► Koncentrični adapter 80/125 ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila + POKLON: ručnik za tuširanje 70x140 cm
Kataloški broj: 8736000254	8736000255	8736000279	8736000280
Redovna cijena s PDV-om: 15.791,25 kn	15.791,25 kn	23.687,50 kn	25.187,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 11.115,00 kn	11.115,00 kn	16.357,50 kn	18.045,90 kn

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka. Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125 *Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 06.09.-30.11.2021.

Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 7000 W

Prednosti:

- idealan za obiteljske kuće i kuće u nizu, prilagođen etažnim stanovima
- Condens 7000 W radi izuzetno tih, a istodobno na bazi najsvremenije kondenzacijske tehnologije pruža maksimalni komfor grijanja
- prihvatljiv za okoliš i visokih radnih karakteristika uslijed malenih emisija i visokog stupnja iskorištenja
- jednostavan za rukovanje uz pomoć višefunkcijskog zaslona
- moderan elektronički regulacijski uređaj, koji podržava sve Bosch regulatore i regulacijsko-upravljačke module
- solarno kompatibilan
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**



Odaberite Bosch regulaciju po vašim željama i potrebama na str. 9 ovog letka

Eco 4 light	Eco 18 light	Eco 17 light	Eco 5 light
Namjena: grijanje i pripremu tople vode pomoću spremnika od 120 lit	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje
A A+++ → D	A A+++ → D	A A+++ → D	A A+++ → D
<ul style="list-style-type: none"> ► ZSBR28-3 E 23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 28 kW ► PR.869 montažna priključna ploča ► PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ► WD120 B Bosch neizravno zagrijavanji spremnik, stоеći, priključci gore, 120 l ► PR.430 Sigurnosna grupa preko 4 bara ► Koncentrični adapter 80/125 + POKLON: ručnik za tuširanje 70x140 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ► ZSBR28-3 E 23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 28 kW ► PR.869 montažna priključna ploča ► PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila + POKLON: ručnik za tuširanje 70x140 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ► ZBR 35-3 A23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 35 kW ► PR.759 vertikalna montažna priključna ploča ► PR.1680 modulacijska pumpa ► PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila + POKLON: ručnik za tuširanje 70x140 cm 	<ul style="list-style-type: none"> ► ZBR 42-3 A23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 42 kW ► PR.759 vertikalna montažna priključna ploča ► PR.1680 modulacijska pumpa ► PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ► PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila + POKLON: ručnik za tuširanje 70x140 cm
Kataloški broj: 8736000232	8736000222	8736000106	8736000107
Redovna cijena s PDV-om: 27.825,00 kn	20.327,50 kn	23.161,25 kn	24.228,75 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 19.413,00 kn	14.308,20 kn	15.955,20 kn	16.287,30 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.

Paket s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 5000 WT

Prednosti:

- kondenzacijska tehnologija visoke učinkovitosti, s visokim stupnjevima korisnog djelovanja
- kompaktno rješenje kojim se štedi na prostoru, za grijanje i pripremu tople vode s integriranim spremnikom od 48 lit.
- pumpa visoke učinkovitosti, serijske izvedbe, regulirana brojem okretaja
- provjereni izmjenjivač topline od aluminijskog lijeva, za dugi vijek trajanja i s manjom osjetljivošću na prljavštinu
- energetski štedljiv zahvaljujući visokom stupnju korisnog djelovanja i manjoj potrošnji električne energije
- Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



Odaberite Bosch regulaciju po vašim željama i potrebama na str. 9 ovog letka

Eco 15 light

Namjena: za grijanje i pripremu tople vode



- WBC 24 S50 23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 5000 WT 24 kW, integrirani spremnik od 48 lit.
- PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4"
- PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila
- + **POKLON: ručnik za tuširanje 70x140 cm**

Kataloški broj: 8736000104

Redovna cijena s PDV-om: **24.951,25 kn**

Akcijska cijena s PDV-om*: **17.591,40 kn**

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125 *Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.

Sanacijski set

Sanacijski set 8m

- Osnovni montažni paket C93x, DN80/125
- PP-cijev DN80 x 2m, s naglavkom i brtvom, 4 kom.

Kataloški broj: 8736000095

Redovna cijena s PDV-om: **2.277,50 kn**

Akcijska cijena s PDV-om*: **1.557,00 kn**

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.



Bosch u svom prodajnom programu ima velik izbor dimovodnog pribora. Informirajte se na prodajnom mjestu ili kod vašeg instalatera.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 06.09.-30.11.2021.

Paket s Bosch kondenzacijskom centralom Condens 5300i WM

Prednosti:

- Kompaktna kondenzacijska centrala za grijanje s integriranim spremnikom za toplu vodu od 100 lit.
- Idealan za modernizaciju
- Osobito štedi prostor, jer su sve komponente integrirane
- Besprijekorno prilagođava svoju snagu u omjeru 1:10 vašim trenutnim potrebama za grijanjem i stoga posebno štedi energiju tijekom cijele godine. To osigurava malu potrošnju plina i visoku energetsku učinkovitost

NOVO

Eco 43 light

- GC5300i WM 24/100 S 23 Bosch kondenzacijska centrala za grijanje 24 kW, integrirani spremnik od 100 l sa slojevitim punjenjem
- CS28-1 priklj.set slavina polaz/povrat
- Pribor 885 odvodna garnitura
- Pribor 430 sigurnosna grupa
- CS34-Priklučni set direktni
- SF12 set nosača i zašt. Plastika L/D
- EVW8 ekspanzijska posuda za PTV 8L
- EV17 dodatna eksp. posuda grijanje 17 l.
- + **POKLON: ručnik za tuširanje 70x140 cm**

Kataloški broj: 8736000359

Redovna cijena s PDV-om: **34.016,25 kn**

Akcijska cijena s PDV-om*: **22.680,00 kn**

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.



A

A⁺⁺⁺ → D

A

A⁺ → F

Paket s konvencionalnim uređajem Gaz Star 4000 W

Prednosti:

- Dobar normni stupanj iskorištenja do 91%
- Modulirajući plamenik za optimalno usklajivanje snage i potrebe
- Ekološko grijanje zahvaljujući niskim emisijama dušikovih oksida (<56mg/kWh)

Gaz Star 4000 W

- Zidni plinski konvencionalni uređaj Gaz Star 4000, za grijanje i pripremu tople vode 24 kW
- PR.1011 set priključnih komada
- Pribor 440/14 plinski ravni ventil 3/4 s termo zaštitom

Kataloški broj: 8736000350

Redovna cijena s PDV-om: **11.131,25 kn**

Akcijska cijena s PDV-om*: **7.695,90 kn**

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.



C

A⁺⁺⁺ → D

B

A⁺ → F

Kupnjom Bosch uređaja dobivate dodatnu vrijednost: ovlašteno puštanje u pogon za Vas je besplatno! Besplatno puštanje u pogon ne odnosi se na klima uređaje i električni program.



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 06.09.-30.11.2021.

Regulacija temperature



S boljom i kvalitetnijom regulacijom možete osigurati dodatnu uštedu u potrošnji energenata, te produžiti vijek trajanja uređaja.



EasyControl CT200	EasyControl CT200 B	EasyControl set CT200	EasyControl set CT200 B	EasyControl adapter	Radijatorski termostat
► inteligentan W-LAN regulator, bijele boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama i najjednostavnijom konцепцијom posluživanja preko dodirnog zaslona.	► inteligentan W-LAN regulator, crne boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama i najjednostavnijom konцепцијom posluživanja preko dodirnog zaslona.	► inteligentan W-LAN regulator, bijele boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama, u setu sa 3 termostata s bežičnom vezom.	► inteligentan W-LAN regulator, crne boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama, u setu sa 3 termostata s bežičnom vezom.	► omogućava regulaciju kotlova za grijanje bez EMS2 ili 2-žičnog Bus, s EasyControl preko 2-položajnog kontakta (On/Off) ili OpenTherm.	► Radijatorski termostat s bežičnom vezom, za regulaciju temperature pojedinačnih prostorija i vremensko upravljanje za Bosch Easy Control
Kataloški broj: 7736701341	7736701392	7736701393	7736701394	7736701654	7736701574
Redovna cijena s PDV-om: 3.060,00 kn	3.060,00 kn	5.311,25 kn	5.311,25 kn	446,25 kn	862,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 2.133,00 kn	2.133,00 kn	3.493,80 kn	3.493,80 kn	316,80 kn	571,50 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.



CR10	CR 100	CR100 RF set	CW100	CW 400	ProControl Gateway
► Bosch sobni termostat sa stalnom regulacijom	► Bosch regulator s tjednim programom, voden temperaturom prostorije ► za 1 krug grijanja s topom vodom, na kotlu i opcijski s jednim solarnim baznim sustavom.	► bežični regulator bez vanjskog temperaturnog osjetnika ► s radijskim modulom MBRF, instalira se u dometu radiosignala CR 100 RF ► služi kao regulator za instalacije grijanja s miješanim ili nemiješanim krugom grijanja i pripremu tople vode	► Bosch regulator s tjednim programom, voden vanjskom temperaturom ► za 1 krug grijanja s topom vodom, na kotlu i opcijski s jednim solarnim baznim sustavom.	► Bosch regulator sustava voden vanjskom temperaturom, za plinske i uljne kotlove ► do 4 kruga grijanja i 2 kruga za punjenje tople vode, za jednostavne do složene instalacije grijanja	► za daljinsko upravljanje i daljinski nadzor instalacije grijanja preko pripadajuće aplikacije i pametnog uredaja (telefona ili tableta) ► komunikacija s Bosch regulacijskim sustavom EMS2, uključujući krugove grijanja i solarne podatke
Kataloški broj: 7738110078	7738111058	7738112357	7738111042	7738111076	8718588688
Redovna cijena s PDV-om: 751,25 kn	1.832,50 kn	2.548,75 kn	2.208,75 kn	2.463,75 kn	3.476,25 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 522,00 kn	1.257,30 kn	1.693,80 kn	1.351,80 kn	1.502,10 kn	2.181,60 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.



Obročna otpłata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otpłata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 06.09.-30.11.2021.

Dizalice topline



Za održivu
budućnost

+POKLON:
**Bosch kosilica
ARM 32**

Uz svaku Bosch dizalicu topline dobivate Bosch kosilicu ARM 32 na poklon.

Primjena

Bosch dizalice topline zrak/voda jednostavan su i atraktivn način povoljnog grijanja obnovljivom energijom. S jedne strane, kupnja se isplati kao rješenje za grijanje novih zgrada, ali i ako vaš kotao sustižu godine i želite prestati ovisiti o fosilnom gorivu i prebaciti na tehnologiju budućnosti.

Učinkovitost

Treba imati na umu da su dizalice prikladnije za podna grijanja jer se tada omoguće visoka učinkovitost sustava grijanja i mala potrošnja električne energije. Da bi se kupnja dizalice topline isplatila, važno je osigurati dobru izolaciju zgrade i optimalnu temperaturu polaza od 50 do 55 stupnjeva.

Pouzdan rad

Dizalice topline pouzdano opskrbljuju objekt čak i u vrlo hladnim zimskim danima. To se odnosi na vanjsku temperaturu od oko -20°C. Preduvjet je da izolacija i raspodjela topline odgovaraju standardima i da je sustav ispravno dizajniran.

Važno je konzultirati se sa stručnjakom kako bi vam pomogao da izaberete optimalnu dizalicu topline za vaš prostor, prilagođenu vašim potrebama. Ključ dobro dimenzioniranog grijanja je kvalitetan strojarski projekt i naravno dobar majstor.



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 06.09.-30.11.2021.

Dizalice topline zrak/voda Compress 6000 AW... AWE 5, 7, 9, 13 i 17 kW

Monoblok
izvedba

Prednosti:

- energetski učinkovita (COP do 4,93 pri +A7/W35 prema EN 14825) zbog inverterske tehnologije s automatskom prilagodbom dizalice topline trenutnom toploinskom zahtjevu
- reverzibilna dizalica topline za grijanje i hlađenje
- jednostavna i brza instalacija zahvaljujući predkonfiguriranim komponentama
- opcionalan stišani rad: smanjenje zvuka za 3 dB (A), npr. noću
- potpuno automatsko grijanje i hlađenje
- štedi prostor, lagana je i tiša od moderne perilice suda
- integrirano IP sučelje omogućava praktično daljinsko upravljanje vašim uređajem preko interneta
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**



BOSCH
Tehnologija za život

AW-5/AWE	AW-7/AWE	AW-9/AWE	AW-13t/AWE	AW-17/AWE
A ⁺⁺⁺ → G	A ⁺⁺⁺ → G			
<ul style="list-style-type: none"> ► Bosch reverzibilna dizalica topline, 5 kW, monofazna ► HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ► Separator zraka DN 25 ► Ekspanzijska posuda 35 lit. ► Servisni ventil ekspanzijske posude ► Magnetski hvatač +POKLON: Bosch kosilica ARM 32	<ul style="list-style-type: none"> ► Bosch reverzibilna dizalica topline, 7 kW, monofazna ► HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ► Separator zraka DN 25 ► Ekspanzijska posuda 35 lit. ► Servisni ventil ekspanzijske posude ► Magnetski hvatač +POKLON: Bosch kosilica ARM 32	<ul style="list-style-type: none"> ► Bosch reverzibilna dizalica topline, 9 kW, monofazna ► HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ► Separator zraka DN 25 ► Ekspanzijska posuda 35 lit. ► Servisni ventil ekspanzijske posude ► Magnetski hvatač +POKLON: Bosch kosilica ARM 32	<ul style="list-style-type: none"> ► Bosch reverzibilna dizalica topline, 13 kW, trofazna ► HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ► Separator zraka DN 25 ► Ekspanzijska posuda 35 lit. ► Servisni ventil ekspanzijske posude ► Magnetski hvatač +POKLON: Bosch kosilica ARM 32	<ul style="list-style-type: none"> ► Bosch reverzibilna dizalica topline, 17 kW trofazna ► HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ► Separator zraka DN 25 ► Ekspanzijska posuda 35 lit. ► Servisni ventil ekspanzijske posude ► Magnetski hvatač +POKLON: Bosch kosilica ARM 32
Kataloški broj: 8736000206	8736000207	8736000208	8736000209	8736000210
Redovna cijena s PDV-om: 68.496,25 kn	73.773,75 kn	79.528,75 kn	89.121,25 kn	98.713,75 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 46.968,30 kn	46.782,00 kn	51.406,20 kn	62.455,50 kn	70.380,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.

Dizalice topline zrak/voda Compress 3000 AWS... AWES 8, 11, 13 i 15 kW

Split
izvedba

Prednosti:

- pristupačno rješenje dizalice topline za grijanje i hlađenje, te opcionalno i za zagrijavanje potrošne vode
- jednostavna instalacija
- optimizirana prilagodba kapaciteta i visoka učinkovitost dizalice topline
- zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji raznolike mogućnosti primjene i niski troškovi instaliranja
- inteligentna upravljačka jedinica HPC 400 standardno integrirana u unutarnju jedinicu dizalice topline
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**



BOSCH
Tehnologija za život

ODU 8/AWES	ODU 11t/AWES	ODU 13t/AWES	ODU 15t/AWES
A ⁺⁺⁺ → G			
<ul style="list-style-type: none"> ► Split dizalica topline zrak/voda, 8 kW, monofazna ► HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote +POKLON: Bosch kosilica ARM 32	<ul style="list-style-type: none"> ► Split dizalica topline zrak/voda, 11 kW, trofazna ► HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote +POKLON: Bosch kosilica ARM 32	<ul style="list-style-type: none"> ► Split dizalica topline zrak/voda, 13 kW, trofazna ► HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote +POKLON: Bosch kosilica ARM 32	<ul style="list-style-type: none"> ► Split dizalica topline zrak/voda, 15 kW, trofazna ► HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote +POKLON: Bosch kosilica ARM 32
Kataloški broj: 8736000163	8736000171	8736000173	8736000175
Redovna cijena s PDV-om: 56.386,25 kn	73.655,00 kn	78.450,00 kn	84.205,00 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 40.192,20 kn	49.252,50 kn	49.965,30 kn	57.492,90 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 06.09.-30.11.2021.

Dizalice topline zrak/voda Compress 6000 AW... AWM 5, 7, 9, 13 i 17 kW



BOSCH
Tehnologija za život

Prednosti:

- ▶ energetski učinkovita (COP do 4,93 pri +A7/W35 prema EN 14825) zbog inverterske tehnologije s automatskom prilagodbom dizalice topline trenutnom toplinskom zahtjevu
- ▶ reverzibilna dizalica topline za grijanje, hlađenje i pripremu tople vode
- ▶ integriran spremnik tople vode 190 lit
- ▶ jednostavna i brza instalacija zahvaljujući predkonfiguiriranim komponentama
- ▶ opcionalan stišani rad: smanjenje zvuka za 3 dB (A), npr. noću
- ▶ potpuno automatsko grijanje i hlađenje
- ▶ štedi prostor, lagana je i tiša od moderne perilice sudja
- ▶ integrirano IP sučelje omogućava praktično daljinsko upravljanje vašim uređajem preko interneta
- ▶ **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**

Monoblok
izvedba

AW-5/AWM	AW-7/AWM	AW-9/AWM	AW-13t/AWM	AW-17/AWM
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 5 kW, monofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 lit <p>+POKLON: Bosch kositica ARM 32</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 7 kW, monofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l <p>+POKLON: Bosch kositica ARM 32</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 9 kW, monofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l <p>+POKLON: Bosch kositica ARM 32</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 13 kW, trofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l <p>+POKLON: Bosch kositica ARM 32</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 17 kW, trofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l <p>+POKLON: Bosch kositica ARM 32</p>
Kataloški broj: 8736000211	8736000212	8736000213	8736000214	8736000215
Redovna cijena s PDV-om: 98.363,75 kn	103.158,75 kn	108.915,00 kn	118.508,75 kn	126.182,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 64.356,30 kn	67.526,10 kn	70.112,70 kn	81.650,70 kn	89.515,80 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.

Dizalice topline zrak/voda Compress 3000 AWS... AWMS 8, 11, 13 i 15 kW

Split
izvedba



Prednosti:

- ▶ pristupačno rješenje dizalice topline za grijanje i hlađenje, te opcionalno i za zagrijavanje potrošne vode
- ▶ jednostavna instalacija, unutarnja jedinica sa spremnikom tople vode od 190 lit
- ▶ optimizirana prilagodba kapaciteta i visoka učinkovitost dizalice topline
- ▶ zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji raznolike mogućnosti primjene i niski troškovi instaliranja
- ▶ inteligentna upravljačka jedinica HPC 400 standardno integrirana u unutarnju jedinicu dizalice topline
- ▶ **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**

BOSCH
Tehnologija za život

ODU 8/AWMS	ODU 11t/AWMS	ODU 13t/AWMS	ODU 15t/AWMS
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 8 kW monofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugradenim spremnikom tople vode od 190 lit <p>+POKLON: Bosch kositica ARM 32</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 11 kW trofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugradenim spremnikom tople vode od 190 lit <p>+POKLON: Bosch kositica ARM 32</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 13 kW trofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugradenim spremnikom tople vode od 190 lit <p>+POKLON: Bosch kositica ARM 32</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 15 kW trofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugradenim spremnikom tople vode od 190 lit <p>+POKLON: Bosch kositica ARM 32</p>
Kataloški broj: 8736000315	8736000319	8736000320	8736000321
Redovna cijena s PDV-om: 71.648,75 kn	89.970,00 kn	93.097,50 kn	100.692,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 51.070,50 kn	62.670,60 kn	63.485,10 kn	71.163,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 06.09.-30.11.2021.

Uljni kotlovi

Iskoristite prednosti kondenzacijske tehnologije



**+POKLON
majica s kapuljačom**

Uz svaki Bosch uljni paket iz ovog letka dobivate majicu s kapuljačom na poklon.

Paketi s uljnim kotlom **Olio Condens 7000 F**

Prednosti:

- s modernom kondenzacijskom tehnologijom i energetskom učinkovitošću grijanja prostorija uvjetovanu godišnjim dobom od 90 %, pomoću ovog uljnog kondenzacijskog kotla možete sasvim jednostavno i učinkovito uštedjeti na energiji.
- za novogradnje i modernizaciju instalacije grijanja
- prikladan za obiteljske kuće za jednu i više obitelji
- jednostavno i inteligentno upravljanje kotлом pomoću regulatora CW400
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**

Uljni paket 18 kW	Uljni paket 22 kW	Uljni paket 30 kW
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ► Bosch uljni kondenzacijski kotao Olio Condens 7000 F s regulatorom CW400, 18 kW ► Sigurnosni set kotla ► Ekspanzijska posuda 25 lit ► Prikљučni set za ekspanzijsku posudu ► Uljni filter/odzračnik OV Toc Duo 3 5-20 + POKLON: majica s kapuljačom 	<ul style="list-style-type: none"> ► Bosch uljni kondenzacijski kotao Olio Condens 7000 F s regulatorom CW400, 22 kW ► Sigurnosni set kotla ► Ekspanzijska posuda 35 lit ► Prikљučni set za ekspanzijsku posudu ► Uljni filter/odzračnik OV Toc Duo 3 5-20 + POKLON: majica s kapuljačom 	<ul style="list-style-type: none"> ► Bosch uljni kondenzacijski kotao Olio Condens 7000 F s regulatorom CW400, 30 kW ► Sigurnosni set kotla ► Ekspanzijska posuda 35 lit ► Prikљučni set za ekspanzijsku posudu ► Uljni filter/odzračnik OV Toc Duo 3 5-20 + POKLON: majica s kapuljačom
Kataloški broj: 8736000228	8736000229	8736000230
Redovna cijena s PDV-om: 39.380,00 kn	42.461,25 kn	45.893,75 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 27.959,40 kn	30.237,30 kn	32.756,40 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.


Bosch Kontakt centar **072 23 23 23**

Kontakt centar je centralna komunikacijska točka koja Vas brzo, jednostavno i učinkovito povezuje s ovlaštenom servisnom mrežom Bosch Toplinske tehnike.

Djelatnici Kontakt centra na raspolaganju su Vam kako bi umjesto Vas pronašli i angažirali odgovarajući ovlašteni servis. Obratite se Kontakt centru za:

- puštanje u pogon
- prvi godišnji servis
- za popravak ili održavanje uređaja u jamstvenom roku ili izvan njega.

Kontakt centar My Service možete nazvati na broj 072 23 23 23, po cijeni lokalnog poziva.



**Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.**



**Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama.** Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 06.09.-30.11.2021.

Solarna tehnologija



Priprema
tople vode
uz pomoć
sunčevih
zraka



+POKLON
Bosch uređaj
za čišćenje
prozora

Uz svaki Bosch solarni paket (osim termosifonskih paketa) iz ovog letka dobivate
Bosch uređaj za čišćenje prozora na poklon.

Solarni paketi FCC 2, FCC 3, FCC 2 light i FCC 3 light



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline), za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

Paketi s 2 ili 3 Bosch solarna kolektora površine 2,09 m²

- ▶ bez spremnika
- ▶ zahvaljujući kompaktnim dimenzijama potreban je manji prostor za montažu
- ▶ **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**

Solarni paket FCC 2	Solarni paket FCC 3	Solarni paket FCC 2 light	Solarni paket FCC 3 light
<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ▶ FKA3 krovni priključak 2 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG 18 solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 3 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje, 2 kom. ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG 25 solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ▶ FKA3 krovni priključak 2 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje, 2 kom. ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG 18 solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 3 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje, 2 kom. ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG 25 solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo
Kataloški broj: 8736000112	8736000113	8736000235	8736000236
Redovna cijena s PDV-om: 21.502,50 kn	27.481,25 kn	19.842,50 kn	25.821,25 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 13.117,50 kn	16.838,10 kn	11.746,80 kn	15.466,50 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekuceg racuna u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 06.09.-30.11.2021.

Solarni paketi SKN 2K, 3K, 4K i 5K



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

Paketi sa 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²

- bez spremnika
- visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**

SKN 2K- kosi krov	SKN 3K - kosi krov	SKN 4K- kosi krov	SKN 5K- kosi krov
<ul style="list-style-type: none"> ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ► Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijeplj, okomito ► FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ► FKA3-2 Krovnji priključak za crijeplj/ravan crijeplj 2 kom. ► ELT5, odzračni pribor ► Priklučni set ► AGS 10-2 solarna stanica ► B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ► SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ► AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF20 solarna tekućina, 20 lit. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ► Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijeplj, okomito ► FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ► FKA3-2 Krovnji priključak za crijeplj/ravan crijeplj 3 kom. ► ELT5, odzračni pribor ► Priklučni set ► AGS 10-2 solarna stanica ► B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ► SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ► AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 4 kom. ► Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijeplj, okomito ► FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 3 kom. ► FKA3-2 Krovnji priključak za crijeplj/ravan crijeplj 4 kom. ► ELT5 odzračni pribor ► Priklučni set ► AGS 10-2 solarna stanica ► CS200 Solarna regulacija ► MS200 solarni modul ► SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ► AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 5 kom. ► Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijeplj, okomito ► FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov 4 kom. ► FKA3-2 Krovnji priključak za crijeplj/ravan crijeplj 5 kom. ► ELT5 odzračni pribor ► Priklučni set ► AGS 10-2 solarna stanica ► CS200 Solarna regulacija ► MS200 solarni modul ► SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ► AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo</p>
Kataloški broj: 8736000296	8736000297	8736000117	8736000116
Redovna cijena s PDV-om: 25.111,25 kn		33.451,25kn	44.991,25 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 16.348,50 kn		21.731,40 kn	25.158,60 kn
			30.053,70 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.

Solarni paketi SKN 2K light, 3K light, 4K light i 5K light



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

Paketi sa 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²

- bez spremnika
- visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**

SKN 2K (kosi krov) light	SKN 3K (kosi krov) light	SKN 4K (kosi krov) light	SKN 5K (kosi krov) light
<ul style="list-style-type: none"> ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ► Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijeplj, okomito ► FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ► FKA3-2 Krovnji priključak za crijeplj/ravan crijeplj 2 kom. ► ELT5, odzračni pribor ► Priklučni set ► AGS 10-2 solarna stanica ► SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ► AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF20 solarna tekućina, 20 lit. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ► Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijeplj, okomito ► FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ► FKA3-2 Krovnji priključak za crijeplj/ravan crijeplj 3 kom. ► ELT5, odzračni pribor ► Priklučni set ► AGS 10-2 solarna stanica ► SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ► AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 4 kom. ► Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijeplj, okomito ► FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 3 kom. ► FKA3-2 Krovnji priključak za crijeplj/ravan crijeplj 4 kom. ► ELT5 odzračni pribor ► Priklučni set ► AGS 10-2 solarna stanica ► CS200 Solarna regulacija ► MS200 solarni modul ► SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ► AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 5 kom. ► Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijeplj, okomito ► FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov 4 kom. ► FKA3-2 Krovnji priključak za crijeplj/ravan crijeplj 5 kom. ► ELT5 odzračni pribor ► Priklučni set ► AGS 10-2 solarna stanica ► CS200 Solarna regulacija ► MS200 solarni modul ► SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ► AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo</p>
Kataloški broj: 8736000305	8736000338	8736000240	8736000239
Redovna cijena s PDV-om: 23.451,25 kn		31.791,25 kn	40.316,25 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 14.977,80 kn		19.676,70kn	23.885,10 kn
			28.584,90 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 06.09.-30.11.2021.

Solarni paketi SKN 2R, 3R, 4R i 5R



Buderus



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na ravni krov**

Prednosti:

Paketi s 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²

- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja

- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine

- ▶ **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**

SKN 2R - ravni krov	SKN 3R - ravni krov	SKN 4R - ravni krov	SKN 5R - ravni krov
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 2 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set ▶ Priklučni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 3 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 2 kom. ▶ Priklučni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 4 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 3 kom. ▶ Priklučni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 5 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 4 kom. ▶ Priklučni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo</p>
Kataloški broj: 8736000298	8736000299	8736000120	8736000121
Redovna cijena s PDV-om: 26.726,25 kn	35.401,25 kn	47.276,25 kn	55.876,25 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 16.445,70 kn	22.515,30 kn	26.920,80 kn	31.520,70 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.

Solarni paketi SKN 2R light, 3R light, 4R light i 5R light



Buderus



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na ravni krov**

Prednosti:

Paketi s 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²

- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja

- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine

- ▶ **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**

SKN 2R (ravni krov) light	SKN 3R (ravni krov) light	SKN 4R (ravni krov) light	SKN 5R (ravni krov) light
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 2 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set ▶ Priklučni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 3 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 2 kom. ▶ Priklučni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 4 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 3 kom. ▶ Priklučni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 5 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 4 kom. ▶ Priklučni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo</p>
Kataloški broj: 8736000306	8736000307	8736000243	8736000244
Redovna cijena s PDV-om: 25.066,25 kn	33.741,25 kn	42.601,25 kn	51.201,25 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 14.977,80 kn	21.243,60 kn	26.333,10 kn	29.563,20 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 06.09.-30.11.2021.

Solarni paketi Comfort 1, 2 i 3



BOSCH
Tehnologija za život

Namjena: kompletan solarni paket za pripremu potrošne tople vode za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

Paketi s 2 ili 3 Bosch solarna kolektora površine 2,09 m² i zapreminama spremnika od 200,300 ili 500 lit.

► zahvaljujući kompaktnim dimenzijama potreban je manji prostor za montažu

► izuzetno povoljan omjer cijene i toplinskog učinka

► **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**

Comfort 1 WSTB	Comfort 2 WSTB	Comfort 3
 A ⁺ → F	 A ⁺ → F	 A ⁺ → F
<ul style="list-style-type: none"> ► FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ► FKA3, krovni priključak 2 kom. ► WMT1 montažni set osnovni ► WMT2 montažni set za proširenje ► WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ► ELT5, odzračni pribor ► AGS 10-2 solarna stanica ► B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ► SAG 18, solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ► AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. ► WSTB200-5SC indirektno grijani spremnik, 200 lit. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ► FKA3, krovni priključak 2 kom. ► WMT1 montažni set osnovni ► WMT2 montažni set za proširenje ► WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ► ELT5, odzračni pribor ► AGS 10-2 solarna stanica ► B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ► SAG 18, solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ► AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. ► WSTB300-5SC indirektno grijani spremnik, 300 lit. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom. ► FKA3, krovni priključak 3 kom. ► WMT1 montažni set osnovni ► WMT2 montažni set za proširenje 2 kom. ► WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ► ELT5, odzračni pribor ► AGS 10-2 solarna stanica ► B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ► SAG 25, solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ► AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF 20, solarna tekućina, 20 lit. ► AS 500 DUO indirektno grijani spremnik, 500 lit. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo.</p>
Kataloški broj: 8736000360	8736000361	8736000053
Redovna cijena s PDV-om: 28.260,00 kn	29.981,25 kn	39.553,75 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 16.195,50 kn	17.572,50 kn	22.906,80 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.

Solarni paketi Topas 2K, 3K, 2R i 3R



Buderus

Namjena: kompletan solarni paket za pripremu potrošne tople vode s visokoučinkovitim SKN kolektorma za montažu **na kosi krov** (2K light i 3K light) i ravni krov (2R light i 3R light)

Prednosti:

Paketi s 2 ili 3 Buderus SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²

► visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja

► povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cijelovite površine

► **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**

Topas 2K WSTB - kosi krov	Topas 3K - kosi krov	Topas 2R WSTB - ravni krov	Topas 3R - ravni krov
 A ⁺ → F	 A ⁺ → F	 A ⁺ → F	 A ⁺ → F
<ul style="list-style-type: none"> ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ► Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijev, okomit ► FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ► FKA3-2 Krovni priključak za crijev/ravan crijev, 2 kom. ► ELT5, odzračni pribor ► Priključni set ► AGS 10-2 solarna stanica ► B sol 100-2 Solarna regulacija ► SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ► AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF20 solarna tekućina, 20 lit. ► WSTB300-5SC indirektno grijani spremnik, 300 lit. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ► Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijev, okomit ► FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ► FKA3-2 Krovni priključak za crijev/ravan crijev 3 kom. ► ELT5 odzračni pribor ► Priključni set ► AGS 10-2 solarna stanica ► B sol 100-2 Solarna regulacija ► SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ► AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF20 solarna tekućina, 20 lit. ► WSTB300-5SC indirektno grijani spremnik, 300 lit. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ► FKF3-2 Nosač za ravan krov, okomit osnovni ► FKF4-2 Nosač za ravan krov, okomit, za proširenje ► FS42-2 Priključni set za montažu na ravni krov ► ELT5, odzračni pribor ► AGS 10-2 solarna stanica ► B sol 100-2 Solarna regulacija ► SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ► AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF20 solarna tekućina, 20 lit. ► WSTB300-5SC indirektno grijani spremnik, 300 lit. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ► SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ► FKF3-2 Nosač za ravan krov, okomit osnovni ► FKF4-2 Nosač za ravan krov, okomit, za proširenje, 2 kom. ► FS42-2 Priključni set za montažu na ravni krov ► ELT5, odzračni pribor ► AGS 10-2 solarna stanica ► B sol 100-2 Solarna regulacija ► SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ► AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ► WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ► AS 500 DUO indirektno grijani spremnik, 500 lit. <p>+ POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo.</p>
Kataloški broj: 8736000362	8736000301	8736000363	8736000303
Redovna cijena s PDV-om: 33.590,00 kn	45.523,75 kn	35.157,50 kn	47.426,25 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 19.382,40 kn	26.431,20 kn	20.556,90 kn	27.997,20 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 06.09.-30.11.2021.

Solarni paketi Diamant 2K, 3K, 2R i 3R



Buderus




Prednosti:

- ▶ Paketi s 2 ili 3 komada visokoučinkovitih SKT1.0 solarnih kolektora **površine 2,55 m²** za montažu na kosi krov ili ravni krov
- ▶ Brzo instaliranje pomoću utičnih spojница od nehrđajućeg čelika
- ▶ Logasol SKT 1.0 solarni su kolektori tehnologije visoke energetske učinkovitosti i privlačnog dizajna
- ▶ Zahvaljujući aluminijskom apsorberu postiže se optimalna energetska učinkovitost i manja težina solarnog kolektora
- ▶ Transport na krov olakšava se pomoću posebno izvedenih udubljenja u kućištu kolektora.
- ▶ **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**

Diamant 2K - kosi krov	Diamant 3K - kosi krov	Diamant 2R - ravni krov	Diamant 3R - ravni krov
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKT1.0 Buderus solari kolektor za okomitu montažu 2,55m², 2 kom ▶ FKA5-2 Osnovni set ▶ FKA6-2 Set proširenja ▶ FKA3-2 Krovi priključak za crijepl/ravan crijepl 2 kom. ▶ ELT 6-2 odzračni pribor ▶ Priklučni set ▶ Solarna tekućina WTF20, 20 lit ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B-sol 100-2 solarna regulacija ▶ AAS1 Priklučni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ Ekspanzijska posuda SAG 18, 18 lit + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKT1.0 Buderus solari kolektor za okomitu montažu 2,55m², 3 kom ▶ FKA5-2 Osnovni set ▶ FKA6-2 Set proširenja 2 kom ▶ FKA3-2 Krovi priključak za crijepl/ravan crijepl 3 kom. ▶ ELT 6-2 odzračni pribor ▶ Priklučni set ▶ Solarna tekućina WTF20, 20 lit ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B-sol 100-2 solarna regulacija ▶ AAS1 Priklučni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ Ekspanzijska posuda SAG 25, 25 lit + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKT1.0 Buderus solari kolektor za okomitu montažu 2,55m², 2 kom ▶ FKF4-2 nosač za ravan krov ▶ FKF3-2 nosač za ravan krov ▶ ELT 6-2 odzračni pribor ▶ Priklučni set ▶ Solarna tekućina WTF20, 20 lit ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B-sol 100-2 solarna regulacija ▶ AAS1 Priklučni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ Ekspanzijska posuda SAG 18, 18 lit + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKT1.0 Buderus solari kolektor za okomitu montažu 2,55m², 3 kom ▶ FKF4-2 nosač za ravan krov ▶ FKF3-2 nosač za ravan krov ▶ ELT 6-2 odzračni pribor ▶ Priklučni set ▶ Solarna tekućina WTF20, 20 lit ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B-sol 100-2 solarna regulacija ▶ AAS1 Priklučni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ Ekspanzijska posuda SAG 18, 18 lit + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo
Kataloški broj: 8736000351	8736000352	8736000353	8736000354
Redovna cijena s PDV-om: 32.470,00 kn	43.448,75 kn	33.337,50 kn	44.651,25 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 16.395,30 kn	22.180,50 kn	16.878,60 kn	22.953,60 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.

Topas VG-FS ATTD 800 i ATTD 1000



Buderus



Prednosti:

- ▶ paketi s 5 komada visokoučinkovitih SKN4.0 solarnih kolektora površine 2,37 m² za montažu **na kosi krov**
- ▶ spremnik topline s integriranim spremnikom sanitарne tople vode na najbolji način zadovoljava dva zahtjeva, zahtjev podrške grijanju i pripreme tople vode. Velika količina proizvoda za grijanje može biti priključena na spremnik bez velikih regulacijskih napora
- ▶ **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**

Topas VG-FS ATTD 800	Topas VG-FS ATTD 1000
Za podršku sustavu grijanja!	Za podršku sustavu grijanja!
 A+ → F	 A+ → F
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 5 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijepl, okomit ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 4 kom. ▶ FKA3-2 Krovi priključak za crijepl/ravan crijepl 5 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priklučni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. 1 kom. ▶ ATTD 800/200 spremnik u spremniku s 2 izmjenjivača + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 6 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijepl, okomit ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 5 kom. ▶ FKA3-2 Krovi priključak za crijepl/ravan crijepl 6 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priklučni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 3 kom. ▶ ATTD 1000/200 spremnik u spremniku s 2 izmjenjivača + POKLON: Bosch uređaj za čišćenje stakla GlassVac solo
Kataloški broj: 8736000304	8736000312
Redovna cijena s PDV-om:	71.622,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*:	40.549,50 kn
	83.397,50 kn
	46.545,30 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekćeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 06.09.-30.11.2021.

Termosifonski solarni paketi TSS4

Termosifonski solarni sustav dugi niz godina bez problema može podnijeti udare vjetra i vremenske nepogode. To se može zahvaliti visokokvalitetnim materijalima i besprijeckornoj izradi. Spremnik tople vode posebno je učinkovito zaštićen od korozije.

Kosi krov



Namjena: idealni za vikendice i sezonski nastanjene objekte, s manjom potrošnjom potrošne tople vode, montaža **na kosi krov**

Prednosti:

- ekološki prihvatljiva priprema potrošne tople vode korištenjem solarne energije
- cjenovno prihvatljiv solarni sustav za koji nije potrebna crpka i elektronički upravljački uređaj
- emajlirani čelični spremnik s dvije stijenke i s magnezijskom anodom kao zaštitom od korozije
- jednostavna i brza montaža bez specijalnih alata
- kompaktan paket opreme koji pojednostavljuje transport termosifonskog solarnog toplinskog sustava na mjesto instaliranja

150 lit. - kosi krov	200 lit. - kosi krov	300 lit. - kosi krov
<ul style="list-style-type: none"> ► FCC solarni kolektor TSS ► TS150-2E spremnik TSS ► FKA3-2 krovni priključak FKC-2/SKN4.0 ► FKA4-2 krovni priključak ► WSA1 dodatni nosač za kosi krov TSS ► HTSS 150-300 priključni set ► L10S solarna tekućina TSS ► Ručke za spremnik 	<ul style="list-style-type: none"> ► FCC solarni kolektor TSS ► TS200-2E spremnik TSS ► FKA3-2 krovni priključak FKC-2/SKN4.0 ► FKA4-2 krovni priključak ► WSA1 dodatni nosač za kosi krov TSS ► HTSS 200 priključni set ► L10S solarna tekućina TSS ► Ručke za spremnik 	<ul style="list-style-type: none"> ► FCC solarni kolektor TSS, 2 kom ► TS300-2E spremnik TSS ► FKA3-2 krovni priključak FKC-2/SKN4.0 ► FKA21 krovni priključak ► FKA4-2 krovni priključak ► FKA26 krovni priključak ► WSA2 dodatni nosač za kosi krov TSS ► HTSS 150-300 priključni set ► L15S solarna tekućina TSS ► Ručke za spremnik
Kataloški broj: 8736000329	8736000331	8736000333
Redovna cijena s PDV-om: 13.188,75 kn	14.477,50 kn	21.237,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 9.477,00 kn	10.131,30 kn	14.865,30 kn

Napomena: mogućnost ugradnje električnog grijala 1,5 kW, 2 kW ili 3 kW (kao dodatni pribor) ovisno o toplinskom učinku termosifonskog solarnog sustava

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.

Ravni krov



Namjena: idealni za vikendice i sezonski nastanjene objekte, s manjom potrošnjom potrošne tople vode, montaža **na ravni krov**

Prednosti:

- ekološki prihvatljiva priprema potrošne tople vode korištenjem solarne energije
- cjenovno prihvatljiv solarni sustav za koji nije potrebna crpka i elektronički upravljački uređaj
- emajlirani čelični spremnik s dvije stijenke i s magnezijskom anodom kao zaštitom od korozije
- jednostavna i brza montaža bez specijalnih alata
- novo izvedeni predmontirani setovi za instaliranje na ravni krov olakšavaju instaliranje i skraćuju vrijeme instaliranja kao i puštanja sustava u pogon

150 lit. - ravni krov	200 lit. - ravni krov	300 lit. - ravni krov
<ul style="list-style-type: none"> ► FCC solarni kolektor TSS ► TS150-2E spremnik TSS ► WSF2 osnovni set ravni krov TSS 150/200 ► HTSS 150-300 priključni set ► L10S solarna tekućina TSS ► Ručke za spremnik 	<ul style="list-style-type: none"> ► FCC solarni kolektor TSS ► TS200-2E spremnik TSS ► WSF2 osnovni set ravni krov TSS 150/200 ► HTSS 200 priključni set ► L10S solarna tekućina TSS ► Ručke za spremnik 	<ul style="list-style-type: none"> ► FCC solarni kolektor TSS, 2 kom ► TS300-2E spremnik TSS ► WSF2-300 osnovni set za ravni krov TSS ► WSF3 set proširenja za ravni krov TSS ► HTSS 150-300 priključni set ► L15S solarna tekućina TSS ► Ručke za spremnik
Kataloški broj: 8736000330	8736000332	8736000334
Redovna cijena s PDV-om: 12.935,00 kn	14.197,50 kn	21.033,75 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 9.196,20 kn	9.887,40 kn	14.865,30kn

Napomena: mogućnost ugradnje električnog grijala 1,5 kW, 2 kW ili 3 kW (kao dodatni pribor) ovisno o toplinskom učinku termosifonskog solarnog sustava

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 06.09.-30.11.2021.

Električni program



Rješenja
prilagođena
svim zahtjevima




Električne protočne grijalice vode

Tronic 1000 T

Prednosti:

- TR1000 4/6 T: mala protočna grijalica vode 3,5 i 6 kW, 220-240V, hidraulično upravljana, za instaliranje ispod izljevnog mjesta
- električnu energiju troši samo dok se topla voda pušta na izljevnom mjestu
- zahvaljujući specijalnom grijajuću (cijevni grijajući) posebno je robusna i prikladna za sve vode



Kataloški broj	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504716	TR1000 4 T	Hidraulična mala protočna grijalica vode, 3,5 kW, za instaliranje ispod izljevnog mjesta	1.421,25 kn	952,20 kn
7736504718	TR1000 6 T	Hidraulična mala protočna grijalica vode, 6,0 kW, za instaliranje ispod izljevnog mjesta	1.755,00 kn	1.194,30 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.

Tronic 5000 EB

Prednosti:

- Podesive snage 15/18, 21/24 kW, 400V
- Elektronsko podešavanje snage grijajuća u radu prema potrebi
- Eko režim rada uređaj radi sa 2/3 snage, manja potrošnja električne energije
- Više režima rada: prema potrebama svih članova kućanstva



Kataloški broj	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504697	TR5000 15/18 EB	Električna protočna grijalica vode s elektronskom regulacijom snage, 18 kW, za instaliranje iznad izljevnog mjesta	2.615,00 kn	1.779,30 kn
7736504698	TR5000 21/24 EB	Električna protočna grijalica vode s elektronskom regulacijom snage, 24 kW, za instaliranje iznad izljevnog mjesta	2.870,00 kn	1.953,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 06.09.-30.11.2021.

Električne akumulacijske grijalice vode 10-15 lit.



Prednosti:

- za montažu ispod ili iznad izljevnog mjesta
- opremljene su podesivim kapilarnim termostatom sa sljedećim mogućnostima temperaturnih postavki: zaštita od smrzavanja; ljetni način rada; antibakterijski način rada, te zakretnim prekidačem koji korisniku omogućava uključenje i isključenje uređaja po potrebi

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504740	B	TR2000T 15 T	Tronic 2000 T - 15 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža ispod izljevnog mjesta	1.016,25 kn	792,68 kn
7736504739	B	TR2000T 10 T	Tronic 2000 T - 10 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža ispod izljevnog mjesta	918,75 kn	716,63 kn
7736504742	B	TR2000T 15 B	Tronic 2000 T - 15 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža iznad izljevnog mjesta	1.016,25 kn	792,68 kn
7736504741	B	TR2000T 10 B	Tronic 2000 T - 10 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža iznad izljevnog mjesta	918,75 kn	716,63 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.

Električne kombinirane akumulacijske grijalice vode 80-100 lit.


Prednosti:

- ekonomičan, učinkovit i pouzdan sustav za pripremu tople vode namijenjen za priključak na centralno grijanje ili na drugi sličan tip lokalne instalacije grijanja sa zatvorenim tipom grijanja.
- postoje 2 tipa kombiniranih grijalica tople vode ovisno o priključku izmjenjivača topline: DUO R (na desnoj strani) i DUO L (na lijevoj strani).

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504472	C	TR1000T 80 CB	Tronic 1000 T - 80 lit. desni priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	1.841,25 kn	1.436,18 kn
7736504473	C	TR1000T 100 CB	Tronic 1000 T - 100 lit. desni priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	2.131,25 kn	1.662,38 kn
7736504468	C	TR1000T 80 CB	Tronic 1000 T - 80 lit. lijevi priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	1.841,25 kn	1.436,18 kn
7736504470	C	TR1000T 100 CB	Tronic 1000 T - 100 lit. lijevi priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	2.131,25 kn	1.662,38 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.

Električna grijalica vode Tronic 6000 T

Prednosti:

- pouzdana i komforna opskrba toplom vodom
- mogućnost vertikalne ili horizontalne montaže
- idealne za projekte modernizacije i prvu instalaciju
- vanjska regulacija
- suhi grijач
- automatski sigurnosni termostat do 85°C
- kapacitet 100 litara
- privlačan dizajn
- jednostavno upravljanje
- jednostavno instaliranje i održavanje



RASPRODAJA!

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736503602	C	ES 100 5 2000W BO H1X-CTWRB	Tronic 6000 T - 100 lit., električna akumulacijska grijalica vode, reverzibilna	2.065,00 kn	1.401,08 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021. ili do isteka zaliha.



Obročna otpusta do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otpusta do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 06.09.-30.11.2021.

Električne akumulacijske grijalice vode 50-150 lit.

Prednosti:

- čelični spremnik sa staklo-keramičkom zaštitom, za povećanu higijenu vode u spremniku i zaštitu od korozije
- izolacija 18 mm, od visokoučinkovitog poliuretana velike gustoće
- svjetlosna indikacija

BOSCH
Tehnologija za životC
A⁺ → F

ili



horizontalna montaža

vertikalna montaža

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736506099		TR1000T 50 B	Tronic 1000 T - 50 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.211,25 kn	944,78 kn
7736506100		TR1000T 80 B	Tronic 1000 T - 80 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.402,50 kn	1.093,95 kn
7736506101		TR1000T 100 B	Tronic 1000 T - 100 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.503,75 kn	1.172,93 kn
7736506102		TR1000T 120 B	Tronic 1000 T - 120 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.621,25 kn	1.264,58 kn
7736504486		TR1000T 150 B	Tronic 1000 T - 150 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.867,50 kn	1.456,65 kn
7736506094		TR1000 T 80 HB	Tronic 1000 T - 80 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	1.451,25 kn	1.131,98 kn
7736506095		TR1000 T 100 HB	Tronic 1000 T - 100 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	1.612,50 kn	1.257,75 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.

Električni kotlovi

Prednosti:

- Tronic Heat 3500 s ekspanzijskom posudom i standardnom optičnom crpkom, kao izvor topline sustava grijanja
- šest veličina toplinskog učinka, od 6 do 24 kW
- jednostavno instaliranje i održavanje uz uštedu na vremenu
- kompaktne veličine i male težine
- moderan funkcionalan dizajn
- jednostavna i udobna konceptacija upravljanja kotлом
- inteligentna elektronika sa samodijagnozom i inteligentnim funkcijama
- **Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike**



A +++→D

BOSCH

Napomena: električni kotlovi od 6-12 kW mogu se priključiti i na monofazni priključak, za uvjete priključenja pogledati upute za instalaciju.

Kataloški broj	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7738504917	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 6 kW	8.630,00 kn	5.389,20 kn
7738504918	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 9 kW	8.911,25 kn	5.540,40 kn
7738504919	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 12 kW	9.051,25 kn	5.640,30 kn
7738504920	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 15 kW	9.491,25 kn	5.939,10 kn
7738504921	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 18 kW	9.892,50 kn	6.088,50 kn
7738502609	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 24 kW	10.450,00 kn	6.338,70 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 06.09.-30.11.2021.



Split klima uređaj visoke energetske učinkovitosti.

Bosch klima Climate Class 8000i

Različite postavke udobnosti i privlačan Bosch dizajn za svaki stambeni prostor. Unutarnja jedinica dostupna u 4 boje: bijela, boja inoxa, boja titanija i crvena boja.

- Plasmacluster tehnologija koristi učinak pozitivnih i negativnih iona za uklanjanje nepoželjnih supstanci iz zraka (kao što su npr. bakterije, virusi, neugodni mirisi).
- Integriran Wi-Fi za daljinsko upravljanje putem aplikacije HomeCom Easy.

Dopusti da te grie i hlađi Bosch!



A+++

A+++



Kataloški broj	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7733701688	Climate Class 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 2,5 kW, bijela boja	12.791,25 kn	8.173,88 kn
7733701689	Climate Class 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 2,5 kW, boja titanija	14.520,00 kn	9.277,93 kn
7733701690	Climate Class 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 2,5 kW, boja inoxa	14.520,00 kn	9.277,93 kn
7733701691	Climate Class 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 2,5 kW, crvena boja	14.520,00 kn	9.277,93 kn
7733701692	Climate Class 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 3,5 kW, bijela boja	13.172,50 kn	8.417,05 kn
7733701693	Climate Class 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 3,5 kW, boja titanija	14.898,75 kn	9.520,21 kn
7733701694	Climate Class 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 3,5 kW, boja inoxa	14.898,75 kn	9.520,21 kn
7733701695	Climate Class 8000i, Bosch inverter klima uređaj, R32, 3,5 kW, crvena boja	14.898,75 kn	9.520,21 kn

*Preporučena akcijska maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.



Obročna otpłata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otpłata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-toplinskatehnika.hr • Trajanje akcije: 06.09.-30.11.2021.

Električni konvektori

Prednosti:

- Inovativan dizajn sa zaobljenim kutovima i rešetkama za topli zrak
- Željena temperatura podesiva od 12 do 28 °C
- U slučaju naglog pada temperature u prostoriji, uređaj se automatski isključuje funkcijom prepoznavanja otvorenog prozora.
- Možete ga postaviti bilo gdje pomoću nosača za montiranje na zid ili podnih nosača (dostupno kao pribor) ako želite samostojeći sustav za grijanje koji možete premještati.
- Zaštita od pregrijavanja i osigurač za djecu jamče siguran rad u svako vrijeme.
- Kompaktan i jednostavan za postavljanje



5 godina
jamstva



Kataloški broj	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7738336934	HC 4000-5	Električni konvektor 0,5 kW	938,75 kn	636,34 kn
7738336935	HC 4000-10	Električni konvektor 1,0 kW	980,00 kn	663,85 kn
7738336936	HC 4000-15	Električni konvektor 1,5 kW	1.155,00 kn	782,78 kn
7738336937	HC-4000-20	Električni konvektor 2,0 kW	1.313,75 kn	891,05 kn
7738336938	HC4000-25	Električni konvektor 2,5 kW	1.427,50 kn	967,38 kn
7738336973	HC-SC	Podni nosači za postavljanje konvektora na podu	138,75 kn	94,08 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.11.2021.



Besplatno puštanje
u pogon.



5 godina jamstva na
instalacijske pakete*



Kontakt centar
072 23 23 23



Obročna otplata do **24 rate**,
bez kamata i naknada**
Visa Inspire karticom PBZ
tekućeg računa u kunama



Obročna otplata
American Express® i PBZ Card
Premium Visa karticom
do **24 rate bez kamata
i naknada****

Za sve dodatne informacije i ostale proizvode, slobodno se obratite na:
Robert Bosch d.o.o., Kneza Branimira 22, 10040 Zagreb-Dubrava

Za dodatna pitanja, slobodno se obratite našim prodajnim predstavnicima,
kontakte možete pronaći na 3. stranici ove brošure.

Mail: info_toplinskatehnika@hr.bosch.com
www.bosch-toplinskatehnika.hr

Pratite nas na



BOSCH
Tehnologija za život

Prodajna mjesta:



*Korisnik ostvaruje mogućnost produženja jamstva do ukupnog trajanja 5 godina od datuma ovlaštenog puštanja u pogon.
Detaljnije informacije možete dobiti www.bosch-toplinskatehnika.hr ili od ovlaštenog servisera Bosch toplinske tehnike.

**Više informacija na ovlaštenim prodajnim mjestima. Popis prodajnih mjesta nalazi se na www.bosch-toplinskatehnika.hr.
Ne odgovaramo za eventualne tiskarske greške. Fotografije su informativnog karaktera i ne moraju u potpunosti odgovarati
stvarnom izgledu proizvoda.