
















NeoTHERM oprema za podno grijanje

Rabat / Discount: _____%

HRK/EUR: 7,54

Šifra	Naziv	VPC HRK	MPC HRK	EUR
NeoTHERM raster stiropor i cijevi za podno grijanje				
6731	Raster za podno grijanje NeoTHERM EPS150 h37mm	46,82	58,53	6,21
6732	Raster za podno grijanje NeoTHERM EPS120 h47mm	48,49	60,61	6,43
	<ul style="list-style-type: none"> - dimenzija ploče 1200x700mm - razmak polaganja cijevi: 50mm - s preklopnim rubom za lakšu montažu - zaštitini sloj od visokokvalitetne PS folije - siva folija 			
	<ul style="list-style-type: none"> Raster za podno grijanje NeoTHERM B EPS120 h50mm - dimenzija ploče 1200x700mm - razmak polaganja cijevi: 75mm - s preklopnim rubom za lakšu montažu - bez zaštitne PE folije 	37,17	46,46	4,93
				
1066	Raster za podno grijanje NeoTHERM COMBO EPS150 h32mm	46,82	58,53	6,21
	Raster za podno grijanje NeoTHERM COMBO EPS120 h52mm	62,10	77,63	8,24
	<ul style="list-style-type: none"> - dimenzija ploče 1200x800mm - razmak polaganja cijevi: 50mm - s preklopnim rubom za lakšu montažu - zaštitini sloj PS 0.6mm - crna boja 			
9981	Raster za podno grijanje NeoTHERM COMBO base h22mm	40,81	51,01	5,41
	<ul style="list-style-type: none"> - dimenzija ploče 1200x800mm - razmak polaganja cijevi: 50mm - s preklopnim rubom za lakšu montažu - bez izolacije, PS 1mm - crna boja 			
3984	Raster za podno grijanje NeoTHERM TACKER TEPS120 h30 - rola	38,62	48,28	5,12
	<ul style="list-style-type: none"> - dimenzija: 100cmx1000cm - visina 30mm - 10m2 u paketu (kolutu) - alu folija s otiskom 			
	<ul style="list-style-type: none"> Raster za podno grijanje NeoTHERM DRY kPa300 h25mm - sistemske ploče za suhu ugradnju - dimenzija ploče 1200x750mm - razmak polaganja cijevi: 150mm - završni sloj: aluminiij, 0.2mm 	153,11	191,39	20,31
				

PO NARUDŽBI
PO NARUDŽBI

5610 Folja za podno grijanje NeoTHERM UFH 105cmx50m (50m ²) - tri sloja: PP - AL - LDPE - masa (g/m ²): 110, debljina: 0,11 ± 5% - Paropropusnost: (g/m ² /24h): 0,674	276,00	345,00	36,60	
2607 Rubna izolacijska traka za podno grijanje NeoTHERM - dimenzije 8x150mm x 50 metara - samoljepljiva pozadina – olakšava učvršćivanje uz vertikalne zidova	158,00	197,50	20,95	
2458 Cijev za podno grijanje OXYPERT 16x2mm PE-RT/EVOH (300m)	3,63	4,54	0,48	
4372 Cijev za podno grijanje OXYPERT 16x2mm PE-RT/EVOH (600m)	3,63	4,54	0,48	
2608 Cijev za podno grijanje OXYPERT 17x2mm PE-RT/EVOH (300m) - s EVOH barijerom za kisik - za instalacije podnog i površinskog grijanja	4,38	5,48	0,58	
9167 Cijev višeslojna OXYPEX Pex/Al/Pex 16x2mm	4,56	5,70	0,60	
9168 Cijev višeslojna OXYPEX Pex/Al/Pex 20x2mm	6,41	8,01	0,85	
9169 Cijev višeslojna OXYPEX Pex/Al/Pex 26x3mm - s barijerom za kisik - 10bar, 95°C	12,81	16,01	1,70	
9170 Cijev višeslojna OXYPEX Pex/Al/Pex sa izolacijom 16x2mm	6,47	8,09	0,86	
9171 Cijev višeslojna OXYPEX Pex/Al/Pex sa izolacijom 20x2mm	9,30	11,63	1,23	
9172 Cijev višeslojna OXYPEX Pex/Al/Pex sa izolacijom 26x3mm - s barijerom za kisik - 10bar, 95°C	16,96	21,20	2,25	
9801 Okvir za kutno postavljanje cijevi podnog grijanja - za cijevi Ø 14-18mm	2,68	3,35	0,36	
8773 Opruga za savijanje PEX cijevi 16mm - unutarnja	20,80	26,00	2,76	
8627 Opruga za savijanje PEX cijevi 16mm - vanjska	35,04	43,80	4,65	
293 Opruga za savijanje PEX cijevi 20mm - unutarnja	24,80	31,00	3,29	
294 Opruga za savijanje PEX cijevi 20mm - vanjska	40,80	51,00	5,41	
463 Eurokonus matica za PEX i PERT cijevi 16x2x3/4"	9,90	12,38	1,31	
571 Eurokonus matica za PEX i PERT cijevi 17x2x3/4"	12,50	15,63	1,66	

NeoTHERM uniBOX ormarići za razdjelnike			
1149 Ormarić uniBOX 400 - do 4 kruga	369,00	461,25	48,94
1525 Ormarić uniBOX 500 - do 5 krugova	393,00	491,25	52,12
1565 Ormarić uniBOX 600 - do 6 krugova	427,00	533,75	56,63
2330 Ormarić uniBOX 750 - do 8 krugova	476,00	595,00	63,13
1567 Ormarić uniBOX 900 - do 10 krugova	547,00	683,75	72,55
1514 Ormarić uniBOX 1050 - do 12 krugova	613,00	766,25	81,30
7903 Ormarić uniBOX 1200 - do 14 krugova	665,00	831,25	88,20

- estetski obrađeni kutni spojevi okvira
- čvrstoća i trajnost - lim debljine 1,00mm
- dodatne bočne i gornje perforacije
- kvalitetna metalna bravica
- nožice za vertikalnu regulaciju (do 185mm)
- leptir matice za brzo i lako učvršćivanje nosača razdjelnika



NeoTHERM program regulacije podnog grijanja			
2640 Termoelektrični pogon NeoTHERM ES3, M30x1,5mm, 230V	62,40	78,00	8,28

- univerzalni - za INOX i MS razdjelnike



412 Baza NeoTHERM Regular+ 6, 230V (6 zona/15 pogona)	341,10	426,38	45,24
5690 Baza NeoTHERM Regular+ 10, 230V (10 zona/18 pogona)	386,10	482,63	51,21



5624 Sobni termostat NeoTHERM Analog, 230V	95,90	119,88	12,72
--	-------	--------	-------

- analogni žični termostat za podno grijanje



2975 Sobni termostat NeoTHERM LCD Standard, 230V	181,20	226,50	24,03
5691 Sobni termostat NeoTHERM LCD Control Profi, 230V	271,70	339,63	36,03

- digitalni žični termostat za podno grijanje s velikim LCD ekranom
- model Profi omogućuje tjedno programiranje željene temperature



3032 Bazni element NeoTHERM Funk 8, 230V (8 zona) - wireless	1.302,60	1.628,25	172,76
416 Bazni element NeoTHERM Funk 12, 230V (12 zona) - wireless	1.358,90	1.698,63	180,23

- maksimalna jednostavnost bežičnog povezivanja sustava, Plug & Play



3031 Sobni termostat NeoTHERM Funk LCD, 2xAAA - wireless	292,60	365,75	38,81
--	--------	--------	-------

- digitalni bežični termostat za podno grijanje s velikim LCD ekranom
- maksimalna jednostavnost bežičnog povezivanja sustava, Plug & Play



752 Pumpna grupa NeoTHERM PG-BW 210 1"	1.332,00	1.665,00	176,66
620 Pumpna grupa NeoTHERM PG-BW 210-240 1" (excentar 30mm)	1.380,00	1.725,00	183,02

- Wilo elektronska pumpa
 - BRV termostat
- Za kontrolu i održavanje ujednačene temperature u sustavima centralnog grijanja s razdjelnicima



NeoTHERM podno grijanje - prateća oprema

6785 Stalak za polaganje cijevi za podno grijanje SCPG Standard	886,40	1.108,00	117,56
---	--------	----------	--------

- pogodno za kolutove do 300m (cijev 16x2mm)
- torba za stalak dolazi u paketu sa stalkom



1057 Stalak za polaganje cijevi za podno grijanje SCPG PROFI	1.019,20	1.274,00	135,17
--	----------	----------	--------

- pogodno za kolutove do 600m (cijev 16x2mm)
- torba za stalak dolazi u paketu sa stalkom



2609 Tacker pištolj za strojno učvršćivanje obujmica	661,60	827,00	87,75
--	--------	--------	-------

- za obujmice za podno grijanje
- kraće vrijeme instalacije (veća učinkovitost rada)
- visoka preciznost
- jednostavnost korištenja



Obujmice za cijevi za za podno grijanje

Rabat / Discount: _____%

1642 Obujmica tacker OBT za cijevi do Ø 20mm-strojna montaža	0,18	0,22	0,02
--	------	------	------

- visina obujmice: OBT 44mm
- pakovanje: 300 kom



1698 Obujmica OBT/R za cijevi do Ø 20mm - ručna montaža	0,45	0,56	0,06
---	------	------	------

- dimenzije: za cijevi do Ø 20mm, visina obujmice: OBT 44mm ; OBT/R: 50mm
- materijal: PA (za temperature od -30°C do +130°C)



1640 Obujmica OBE za cijevi Ø 15-32mm (jednostruka)	1,00	1,25	0,13
---	------	------	------

1641 Obujmica OBU za cijevi Ø 15-32mm (dvostruka)	1,15	1,44	0,15
---	------	------	------

- za cijevi do Ø 32mm,
- visina: 103mm, svrdlo: 8x82mm
- materijal: PA (za temperature od -30°C do +130°C)



Na navedene cijene odobravamo rabat sukladno dogovoru.

Cijene iskazane u EUR ne uključuju PDV

Primjena: 10.11.2021.