



BOSCH

Tehnologija za život



Izaberite **Bosch** i uštedite!

**Akcija
proljeće**

09.03. – 30.06.2020.

Energetski učinkovita rješenja
za **grijanje, hlađenje i pripremu
vode** po akcijskim cijenama!

*Korisnik ostvaruje mogućnost produženja jamstva do ukupnog trajanja 5 godina od datuma ovlaštenog puštanja u pogon. Detaljnije informacije možete dobiti www.bosch-climate.com.hr ili od ovlaštenog servisera Bosch toplinske tehnike.

**Više informacija na ovlaštenim prodajnim mjestima. Popis prodajnih mjesta nalazi se na www.bosch-climate.com.hr

Modernizacija grijanja

Za modernizaciju vaše instalacije grijanja s Bosch opremom nude vam se brojne mogućnosti: Bosch vam nudi odgovarajuća rješenja bez obzira radi li se o obiteljskim kućama za jednu ili dvije obitelji ili se radi o stambenim jedinicama.

Upravo naši sustavi grijanja prilagođeni vašim potrebama, u znatnoj mjeri olakšat će vam izbor vama najprikladnijeg sustava grijanja optimalne energetske učinkovitosti. Nakon 15 do 20 godina u pravilu se stara instalacija grijanja zamjenjuje novom. U tom periodu instalirana tehnologija često zastari i u mnogim slučajevima još je predimenzionirana. Kotao ne radi optimalno što rezultira nepotrebno velikom potrošnjom goriva. Ako ste se odlučili za novu instalaciju grijanja na prirodni plin i želite izračun troškova i povoljnu sanaciju instalacije grijanja, ne morate samo paziti na cijenu novog kotla, već i na njegovu učinkovitost i tehničke karakteristike. Plinski kondenzacijski uređaj siguran u budućnosti isplativa je investicija. Svaki uštedeni kubični metar prirodnog plina osjetiti ćete na vašem novčaniku, a pored toga pridonijeti ćete zaštiti prirodnog okoliša smanjenjem emisija CO₂.

Podrška

Za krajnje korisnike nudimo besplatno puštanje u pogon, mogućnost 5 godina jamstva i mrežu ovlaštenih servisnih partnera koja pokriva sva područja u Hrvatskoj.

Za dodatna pitanja, slobodno nam se obratite

Središnja Hrvatska, mob:	098 391 013
Istra, Kvarner i Lika, mob:	098 354 208
Dalmacija, mob:	099 2614 662
Slavonija i Baranja, mob:	099 7087 063
Voditelj prodaje, mob:	098 291 328



Jednostavna zamjena starog uređaja, mogu se koristiti postojeći dimnjaci na objektu i ne treba se izvoditi građevinske izmjene. Modernizacija prelaskom s plinskih konvencionalnih uređaja na kondenzacijske plinske uređaje omogućava postizanje veće energetske učinkovitosti. Time se može uštedjeti između 15% i 30% energije ovisno o sustavu.

Pronađite odgovarajuće **rješenje**

Modernizacijom instalacije grijanja s Bosch opremom od prvog dana ćete uštedjeti na troškovima. Bosch plinske kondenzacijske uređaje možete nabaviti u različitim varijantama, predstavljaju dugoročno rješenje budućnosti visoke energetske učinkovitosti. Ova optimizirana rješenja zidnih uređaja kojima se štedi na prostoru, po izboru mogu se naručiti s ili bez integrirane pripreme tople vode za svaki slučaj primjene.

Najbolji po **usklađenosti**

Za kupce koji žele usklađen omjer cijene i toplinskog učinka kotla, najprikladnija je serija kotlova Condens 3000 W i Condens 7000 W. To su učinkoviti plinski kondenzacijski uređaji u području toplinskih učinaka od 3,7 do 42 kW, s velikom modulacijom i kompaktnim rješenjima zidne montaže – npr. kao varijanta s integriranom pripremom tople vode. To je provjerena tehnologija s ugrađenim aluminijsko-silicijskim izmjenjivačem koji se odlikuje dobrom vodljivošću topline i može se jednostavno čistiti. Podjednako prikladni za nove objekte i projekte modernizacije starijih objekata. Izmjena uređaja se može jednostavno napraviti u nekoliko zahvata.

Najbolji s **prihvatljivim cijenama** i **energetskom učinkovitošću**

Svi kupci koji traže pouzdano grijanje prostorija i pripremu tople vode Condens 2300 W je idealno rješenje. Modulirajući plamenik uređaja Condens 2300 W automatski se prilagođava vašoj trenutnoj potrebi topline unutar područja od 10 do 100 % maksimalne snage. Zbog toga uređaj radi velikom učinkovitošću, čak i kada ne trebate punu snagu. Rezultat: sezonski uvjetovana energetska učinkovitost sobnog grijanja do 94 %. U kombinaciji s regulacijom EasyControl CT200 postiže A+ razred energetske učinkovitosti.

Najbolji s **opremom i dizajnom**

Kupci s maksimalnim zahtjevima na tehnologiju i udobnost grijanja odlučuju se za naše inovativne vrhunske kondenzacijske uređaje Condens 7000i W. Svojim fascinantnim dizajnom oplemenjuje unutrašnjost vašeg stambenog prostora. Ovaj je uređaj i besprijekorno rješenje za zahtjevnu modernizaciju instalacije centralnog grijanja, posebno kada se instalacija izvodi na uočljivim mjestima stambenog prostora. Modulirajući i plamenik: svoj proizvedeni toplinski učinak ovaj uređaj uvijek prilagođava trenutnoj potrošnji toplinske energije. Modulacijsko područje pokriva 14 do 100 % maksimalnog toplinskog učinka. Na taj se način može postići njegova maksimalna energetska učinkovitost tijekom cijele godine. Ova optimizirana rješenja zidnih uređaja, po izboru mogu se naručiti s ili bez integrirane pripreme tople vode za svaki slučaj primjene u crnoj ili stilskoj bijeloj boji.

Napomena: Kondenzacijski uređaji Bosch sadrže tvornički ugrađenu dimovodnu zaklopku, te su time već tvornički spremni za sanaciju s korištenjem pretlačnog sustava, odnosno sustava s mogućnošću priključka većeg broja uređaja na jedan dimovod.

**BOSCH**

Tehnologija za život

Jednostavna modernizacija i visoka učinkovitost

Condens 2300 W

Zahvaljujući svojim malim dimenzijama, uređaj ne zauzima puno prostora. Optimalne dimenzije omogućuju jednostavnu zamjenu uređaja pri modernizaciji grijanja i osiguravaju brzu instalaciju.

- ▶ Područje modulacije 1:10
- ▶ Modulirajući plamenik uređaja Condens 2300 W automatski se prilagođava vašoj trenutnoj potrebi topline
- ▶ Sezonski uvjetovana energetska učinkovitost sobnog grijanja do 94 %.
- ▶ Besplatno puštanje u pogon

Eco 40 light (nadžbukna instalacija)



- ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj GC2300W 24/30 C 23 24 kw grijanje, 30 kW priprema vode
- ▶ Pribor 1011 set priključnih komada
- ▶ Plinski ventil 1/2"
- ▶ NR.432 Ljevkastni sifon
- ▶ Brtvena podloška 3/4x1/2
- ▶ Brtva 23.9x17.2x1.5

Kataloški broj: 8736000313

Redovna cijena s PDV-om: 13.500,00 kn

Akcijska cijena s PDV-om*: 8.586,90 kn

Eco 41 light (podžbukna instalacija)



- ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj GC2300W 24/30 C 23, 24 kW grijanje, 30 kW priprema vode
- ▶ Montažni držač za stražnju stranu kotla
- ▶ Kompletna priključna ploča hydraulike sustava

Kataloški broj: 8736000314

Redovna cijena s PDV-om: 13.743,75 kn

Akcijska cijena s PDV-om*: 8.861,40 kn

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka.

Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 7000i W



Pregled prednosti

- ▶ moderan i svestrano primjenjiv uređaj
- ▶ **dostupan u crnoj ili bijeloj boji**, kao uređaj za grijanje ili kao kombinirani uređaj za grijanje i pripremu tople vode
- ▶ visoki komfor potrošnje tople vode
- ▶ jednostavno posluživanje i upravljanje uređajem
- ▶ zahtjeva vrlo mali prostor za instaliranje
- ▶ zbog modernog dizajna, idealan za montažu na uočljivim mjestima stambenog prostora
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Eco 19 light	Eco 20 light	Eco 21 light	Eco 22 light
Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 20/24 CB 23, crni 20 kW grijanje, 24 kW priprema tople vode ▶ PR.415 montažna ploča ▶ PR.240 vodeni priključak ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 20/24 C 23, bijeli, 20 kW grijanje, 24 kW priprema tople vode ▶ PR.415 montažna ploča ▶ PR.240 vodeni priključak ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24/28 CB 23, crni 24 kW grijanje, 28 kW priprema tople vode ▶ PR.415 montažna ploča ▶ PR.240 vodeni priključak ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24/28 C 23, bijeli, 24 kW grijanje, 28 kW priprema tople vode ▶ PR.415 montažna ploča ▶ PR.240 vodeni priključak ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor
Kataloški broj: 8736000248	8736000249	8736000250	8736000251
Redovna cijena s PDV-om: 18.528,75 kn	18.528,75 kn	19.257,50 kn	19.257,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 11.844,00 kn	11.844,00 kn	12.213,00 kn	12.213,00 kn

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka. Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125 *Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.

Eco 25 light	Eco 26 light	Eco 34 light	Eco 35 light
Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24 P 23, bijeli, 24 kW, za grijanje ▶ PR.258 montažna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 24 PB 23, crni, 24 kW, za grijanje ▶ PR.258 montažna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ PR.224 nadžbukni pribor 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 35 P 23, bijeli, 35 kW za grijanje ▶ PR.993 montažna ploča ▶ AZB931 Adapter na 80/125 ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000i W, oznaka: GC7000iW 42 P 23, bijeli, 42 kW za grijanje ▶ PR.993 montažna ploča ▶ AZB931 Adapter na 80/125 ▶ PR.432 Ljevkastí sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila
Kataloški broj: 8736000254	8736000255	8736000279	8736000280
Redovna cijena s PDV-om: 15.481,25 kn	15.481,25 kn	23.223,75 kn	24.695,00 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 10.372,50 kn	10.372,50 kn	15.264,90 kn	17.692,20 kn

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka. Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125 *Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.03.2020. - 30.06.2020.

Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 3000 W

Prednosti:

- ▶ idealan za obiteljske kuće i kuće u nizu, prilagođen etažnim stanovima
- ▶ niska potrošnja električne energije (ugrađena energetska i elektronički modulirana pumpa)
- ▶ prihvatljiv za okoliš i visokih radnih karakteristika uslijed malenih emisija i visokog stupnja iskorištenja
- ▶ tvornički ugrađena nepovratna dimovodna zaklopka, idealan za sanaciju sustava grijanja s pretlačnim dimnjakom
- ▶ moderan elektronički regulacijski uređaj, koji podržava sve Bosch regulatore i regulacijsko-upravljačke module
- ▶ solarno kompatibilan
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



Odaberite Bosch regulaciju po vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka

Eco 1 light	Eco 2B light	Eco 33 light	Eco 3 light
Namjena: za grijanje i pripremu tople vode	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode pomoću spremnika od 120 lit.	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje i pripremu tople vode
 A+++ → D	 A+++ → D	 A+++ → D	 A+++ → D
<ul style="list-style-type: none"> ▶ ZWB24-3 CE S7400 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje i pripremu tople vode, 24 kW ▶ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkast sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ Slavina za punjenje 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ZSB22-3 CE 23 S 7400 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje, 22 kW ▶ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkast sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ WSTB120-5 O Bosch neizravno zagrijavani spremnik, stojeći, priključci gore, 120 lit. ▶ PR.430 Sigurnosna grupa preko 4 bara ▶ Temperaturni osjetnik spremnika 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ZSB22-3 CE 23 S 7400 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje, 22 kW ▶ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkast sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ZWB28-3 CE S7400 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje i pripremu tople vode, 28 kW ▶ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkast sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ Slavina za punjenje
Kataloški broj: 8736000345	8736000101	8736000152	8736000346
Redovna cijena s PDV-om: 17.043,75 kn	20.101,25 kn	13.408,75 kn	17.327,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 9.592,20 kn	13.681,80 kn	8.736,30 kn	10.048,50 kn

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.



Paket s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 5000 WT

Prednosti:

- ▶ kondenzacijska tehnologija visoke učinkovitosti, s visokim stupnjevima korisnog djelovanja
- ▶ kompaktno rješenje kojim se štedi na prostoru, za grijanje i pripremu tople vode
- ▶ crpka visoke učinkovitosti, serijske izvedbe, regulirana brojem okretaja
- ▶ provjereni izmjenjivač topline od aluminijskog lijeva, za dugi vijek trajanja i s manjom osjetljivošću na prljavštinu
- ▶ energetski štedljiv zahvaljujući visokom stupnju korisnog djelovanja i manjoj potrošnji električne energije
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Eco 15 light

Namjena: za grijanje i pripremu tople vode



- ▶ WBC 24 S50 23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 5000 WT 24 kW, integrirani spremnik od 48 lit.
- ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4"
- ▶ PR.432 Ljevkast sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila

Kataloški broj: 8736000104

Redovna cijena s PDV-om: **24.462,50 kn**

Akcijska cijena s PDV-om*: 16.416,00 kn

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125 *Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.

Odaberite Bosch regulaciju po vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka

Vaš uređaj ima dodatnu vrijednost: ovlašteno puštanje u pogon za Vas je besplatno!

Puštanje u pogon, a kasnije i sve ostale servisne intervencije, možete dogovoriti direktno s Vama najbližim ovlaštenim serviserom, pozivom u **Kontakt centar My Service na broj 072 23 23 23.**



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.03.2020.-30.06.2020.

Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 7000 W

Prednosti:


- ▶ idealan za obiteljske kuće i kuće u nizu, prilagođen etažnim stanovima
- ▶ Condens 7000 W radi izuzetno tiho, a istodobno na bazi najsuvremenije kondenzacijske tehnologije pruža maksimalni komfor grijanja
- ▶ prihvatljiv za okoliš i visokih radnih karakteristika uslijed malenih emisija i visokog stupnja iskorištenja
- ▶ jednostavan za rukovanje uz pomoć višefunkcijskog zaslona
- ▶ moderan elektronički regulacijski uređaj, koji podržava sve Bosch regulatore i regulacijsko-upravljačke module
- ▶ solarno kompatibilan
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



Odaberite Bosch regulaciju po vašim željama i potrebama na str. 8 ovog letka

Eco 4 light	Eco 18 light	Eco 17 light	Eco 5 light
Namjena: grijanje i pripremu tople vode pomoću spremnika od 120 lit	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje	Namjena: za grijanje
A A+++ → D	A A+++ → D	A A+++ → D	A A+++ → D
<ul style="list-style-type: none"> ▶ ZSBR28-3 E 23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 28 kW ▶ PR.869 montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ WD120 B Bosch neizravni zagrijavani spremnik, stojeći, priključci gore, 120 l ▶ PR.430 Sigurnosna grupa preko 4 bara ▶ AZB931 Adapter na 80/125 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ZSBR28-3 E 23 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 28 kW ▶ PR.869 montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ AZB931 Adapter na 80/125 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ZBR 35-3 A23 S8723 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 35 kW ▶ PR.759 vertikalna montažna priključna ploča ▶ PR.1680 modulacijska pumpa ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ AZB931 Adapter na 80/125 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ZBR 42-3 A23 S8723 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 7000 W, za grijanje, 42 kW ▶ PR.759 vertikalna montažna priključna ploča ▶ PR.1680 modulacijska pumpa ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkasti sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ AZB931 Adapter na 80/125
Kataloški broj: 8736000232	8736000222	8736000106	8736000107
Redovna cijena s PDV-om: 26.843,75 kn	19.928,75 kn	22.707,50 kn	23.753,75 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 17.827,20 kn	13.351,50 kn	14.888,70 kn	15.198,30 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.



Sanacijski set

Sanacijski set 8m

- ▶ Osnovni set GA-K DN80/125 plastični, bez KAS
- ▶ PP-cijev DN80 x 2000mm, s naglavkom i brtvom, 4 kom.

Kataloški broj: 8736000095

Redovna cijena s PDV-om:

2.648,75 kn

Akcijska cijena s PDV-om*:

1.736,10 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.

Učinite vaše grijanje pametnim!

EasyControl CT200 regulacija u kombinaciji sa EasyControl adapterom, omogućuje vam daljinsko upravljanje uređajima za grijanje koji imaju ON/OFF ili Open Therm priključak, neovisno o marki i tipu uređaja. Sustav grijanja u kućanstvu može se regulirati preko svakog mobilnog krajnjeg uređaja. Na taj način ukućani uvijek dobivaju pregled stanja njihovog sustava grijanja, mogu mu pristupiti daljinski dok su izvan kuće i besprijekorno ga prilagoditi prema njihovom svakodnevnom životu.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.03.2020. - 30.06.2020.



Bosch regulacija



EasyControl CT200	EasyControl CT200 B	EasyControl set CT200	EasyControl set CT200 B	EasyControl adapter	Radijatorski termostat
<ul style="list-style-type: none"> ▶ inteligentan W-LAN regulator, bijele boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama i najjednostavnijom koncepcijom posluživanja preko dodirnog zaslona. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ inteligentan W-LAN regulator, crne boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama i najjednostavnijom koncepcijom posluživanja preko dodirnog zaslona. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ inteligentan W-LAN regulator, bijele boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama, u setu sa 3 termostata s bežičnom vezom. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ inteligentan W-LAN regulator, crne boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama, u setu sa 3 termostata s bežičnom vezom. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ omogućava regulaciju kotlova za grijanje bez EMS2 ili 2-žičnog Bus, s EasyControl preko 2-položajnog kontakta (On/Off) ili OpenTherm. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Radijatorski termostat s bežičnom vezom, za regulaciju temperature pojedinačnih prostorija i vremensko upravljanje za Bosch Easy Control
Kataloški broj: 7736701341	7736701392	7736701393	7736701394	7736701598	7736701574
Redovna cijena s PDV-om: 3.000,00 kn	3.000,00 kn	5.207,50 kn	5.207,50 kn	437,50 kn	845,00 kn
Akcijna cijena s PDV-om*: 2.091,60 kn	2.091,60 kn	3.425,40 kn	3.425,40 kn	310,50 kn	560,70 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2020.



CR10	CR 100	CR100 RF set	CW100	CW 400	ProControl Gateway
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch sobni termostat sa stalnom regulacijom 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch regulator s tjednim programom, vođen temperaturom prostorije ▶ za 1 krug grijanja s toplom vodom, na kotlu i opcijski s jednim solarnim baznim sustavom. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ bežični regulator bez vanjskog temperaturnog osjetnika ▶ s radijskim modulom MBRF ▶ služi kao regulator za instalacije grijanja s miješanim ili nemiješanim krugom grijanja i pripremu tople vode ▶ radijski modul MBRF instalira se u dometu radijsignala CR 100 RF 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch regulator s tjednim programom, vođen vanjskom temperaturom ▶ za 1 krug grijanja s toplom vodom, na kotlu i opcijski s jednim solarnim baznim sustavom. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch regulator sustava vođen vanjskom temperaturom, za plinske i uljne kotlove ▶ do 4 kruga grijanja i 2 kruga za punjenje tople vode, za jednostavne do složene instalacije grijanja 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ za daljinsko upravljanje i daljinski nadzor instalacije grijanja preko pripadajuće aplikacije i pametnog uređaja (telefona ili tableta) ▶ komunikacija s Bosch regulacijskim sustavom EMS2, uključujući krugove grijanja i solarne podatke
Kataloški broj: 7738110078	7738111058	7738112357	7738111042	7738111076	8718588688
Redovna cijena s PDV-om: 736,25 kn	1.796,25 kn	2.498,75 kn	2.166,25 kn	2.416,25 kn	3.408,75 kn
Akcijna cijena s PDV-om*: 512,10 kn	1.233,00 kn	1.660,50 kn	1.325,70 kn	1.472,40 kn	2.138,40 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2020.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.03.2020. - 30.06.2020.

Ekološko grijanje zahvaljujući niskim emisijama dušikovih oksida

Paket s konvencionalnim uređajem Gaz Star 4000 W

Gaz Star 4000 W odgovara smjernicama ekološkog dizajna i lako se postavlja na svakom mjestu s različitim montažnim pločama. Time je idealan uređaj za zamjenu starog uređaja. Modulirajući plamenik uvijek nudi samo zaista potrebnu snagu te kontinuirano i precizno regulira svoj plinski plamen.

Prednosti:

- ▶ Dobar normni stupanj iskorištenja do 91%
- ▶ Modulirajući plamenik za optimalno usklađivanje snage i potrebe
- ▶ Niske emisije dušikovih oksida (<56mg/kWH)

Gaz Star 4000 W

- ▶ Zidni plinski konvencionalni uređaj Gaz Star 4000, za grijanje i pripremu tople vode 24 kW
- ▶ Pribor 798 horizontalna montažna priključna ploča
- ▶ Pribor 440/14 plinski ravni ventil 3/4 s termo zaštitom

Kataloški broj:	8736000350
Redovna cijena s PDV-om:-	10.947,50kn
Akcijska cijena s PDV-om*:	7.182,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija traje do 30.06.2020.




NOVO!
Konvencionalni uređaj!



Peletni kotlovi

Grijanje peletima nudi mnoge prednosti. Uz odličnu ekološku prihvatljivost i niže troškove pogona kotla, značajna prednost peleta kao goriva je automatiziran proces izgaranja, čime se znatno snižavaju troškovi održavanja i pojednostavljuje punjenje kotla. Kao rezultat dugogodišnjeg iskustva, Bosch nudi instalaciju grijanja za loženje peletima, visoke učinkovitosti, pouzdanosti i udobnosti rada.

Puhalica na pelete SOLID Air 10 kW




Prednosti:

- ▶ automatsko prebacivanje kroz 5 različitih režima rada
- ▶ puhalica može zadovoljiti potrebe za povećanje ili smanjenje željene toplinske energije
- ▶ integrirani izmjenjivač topline proizvodi toplinu koju zatim ugrađeni ventilator ispuhuje u prostor
- ▶ programiran temperaturni limit
- ▶ sigurnosni prekidač (STB)
- ▶ regulacija za upravljanje

Kataloški broj: 7736603784	
Redovna cijena s PDV-om:	11.037,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*:	6.750,00 kn

Kamin na pelete SOLID Water 20 kW



Prednosti:

- ▶ za zagrijavanje stambenih površina do 160m²
- ▶ na prednjoj strani stakleni otvor kroz koji se vidi plamen
- ▶ regulacija za upravljanje rada
- ▶ brzo i jednostavno čišćenje kroz prednja vrata

Kataloški broj: 7736603785	
Redovna cijena s PDV-om:	24.977,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*:	14.004,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.03.2020. - 30.06.2020.

Dizalice topline

Dizalice topline u potpunosti zadovoljavaju propise za zgrade niske energetske potrošnje, zgrada gotovo nulte energije (nZEB) kao i zgrada zelene i održive gradnje.

Razlika između split i monoblok dizalica topline


Razlikujemo tzv. monoblok i split dizalice topline. Hidraulika sustava instalacije za obje dizalice topline je identična. Najvažnija razlika: u monoblok dizalicama topline čitavi kružni ciklus hlađenja nalazi se u vanjskoj jedinici, a od vanjske jedinice do unutarnje jedinice vodi polazni i povratni vod sustava grijanja. U split dizalici topline kružni ciklus hlađenja je podijeljen. Isparivač se nalazi u vanjskoj jedinici a kompresor, ekspanzijski ventil i kondenzator nalaze se u unutarnjoj jedinici. Od vanjske do unutarnje jedinice vodi polazni i povratni vod kruga hlađenja.

Do sada su se dokazale obje varijante dizalica topline. Monoblok dizalice topline imaju prednost da se kružni ciklus hlađenja nalazi zatvoren u vanjskoj jedinici. Zbog toga za puštanje u rad i održavanje nije potreban servisni tehničar za rashladne sustave. Radove na krugu rashladnog sredstva smiju izvoditi samo specijalno za to osposobljeni serviseri. Manji nedostatak monoblok dizalica topline je da su one većih gabarita od split dizalica topline, te se zbog toga ne mogu jednostavno montirati na pročelje i krov kuće. Prednost split dizalica topline je da su njihove vanjske jedinice kompaktnije i manje težine. One se mogu lakše montirati na pročelje kuće i pri tome zauzimaju manje prostora od monoblok dizalica topline. Polazni i povratni vod kružnog ciklusa hlađenja moraju se voditi od vanjske do unutarnje jedinice, te je za puštanje u rad potreban serviser za rashladne sustave. Ovisno o veličini split dizalice topline i tipa korištenog rashladnog sredstva, može se dogoditi da split dizalice topline premaše CO₂ ekvivalent od maksimalno 5 tona, uz hermetički zatvorene instalacije i ekvivalent od 10 tona za instalacije

koje nisu hermetički zatvorene. U tom se slučaju dizalica topline mora podvrći obveznom godišnjem ispitivanju rashladnog sredstva. Isto tako serviser za rashladne sustave pri održavanju jednom godišnje mora provjeriti da li je nepropusno zatvoren kružni ciklus hlađenja. To rezultira dodatnim troškovima i time predstavlja nedostatak split dizalica topline. U slučaju monoblok dizalica topline Bosch, ostvarive su vrijednosti COP čak i do 4.93, što znači da je u određenom trenutku količina ostvarene toplinske energije 4.93 puta veća od utrošene električne energije, dok je kod split dizalica topline ostvarivi COP manji (do 4,8).



Compress 6000 AW
monoblok dizalica topline



Compress 3000 AWS
split dizalica topline

Dizalice topline zrak/voda Compress 6000 AW... AWE 5, 7, 9, 13 i 17 kW

Monoblok
izvedba

Prednosti:

- ▶ energetska učinkovita (COP do 4,93 pri +A7/W35 prema EN 14825) zbog inverterske tehnologije s automatskom prilagodbom dizalice topline trenutnom toplinskom zahtjevu
- ▶ reverzibilna dizalica topline za grijanje i hlađenje
- ▶ jednostavna i brza instalacija zahvaljujući predkonfiguriranim komponentama
- ▶ opcionalan stišani rad: smanjenje zvuka za 3 dB (A), npr. noću
- ▶ potpuno automatsko grijanje i hlađenje
- ▶ štedi prostor, lagana je i tiša od moderne perilice suđa
- ▶ integrirano IP sučelje omogućava praktično daljinsko upravljanje vašim uređajem preko interneta
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



BOSCH
Tehnologija za život

AW-5/AWE	AW-7/AWE	AW-9/AWE	AW-13t/AWE	AW-17/AWE
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 5 kW, monofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 7 kW, monofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 9 kW, monofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 13 kW, trofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 17 kW, trofazna ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač
Kataloški broj: 8736000206	8736000207	8736000208	8736000209	8736000210
Redovna cijena s PDV-om: 67.151,25 kn	72.325,00 kn	77.967,50 kn	87.372,50 kn	96.776,25 kn
Akcijna cijena s PDV-om*: 43.830,00 kn	44.965,80 kn	49.410,00 kn	60.030,00 kn	67.770,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.

Dizalice topline zrak/voda Compress 3000 AWS... AWES 8,11,13 i 15 kW

Split
izvedba

Prednosti:

- ▶ pristupačno rješenje dizalice topline za grijanje i hlađenje, te opcionalno i za zagrijavanje potrošne vode
- ▶ jednostavna instalacija
- ▶ optimizirana prilagodba kapaciteta i visoka učinkovitost dizalice topline
- ▶ zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji raznolike mogućnosti primjene i niski troškovi instaliranja
- ▶ inteligentna upravljačka jedinica HPC 400 standardno integrirana u unutarnju jedinicu dizalice topline
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



BOSCH
Tehnologija za život

ODU 8/AWES	ODU 11t/AWES	ODU 13t/AWES	ODU 15t/AWES
A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G	A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 8 kW, monofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 11 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 13 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 15 kW, trofazna ▶ HPC400 integrirana Bosch regulacija s mogućnošću priključka na internet preko pametnog telefona ili tableta s aplikacijom Bosch EasyRemote
Kataloški broj: 8736000163	8736000171	8736000173	8736000175
Redovna cijena s PDV-om: 55.280,00 kn	72.210,00 kn	76.911,25 kn	82.553,75 kn
Akcijna cijena s PDV-om*: 36.180,00 kn	47.340,00 kn	48.024,90 kn	55.260,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.03.2020.-30.06.2020.

Dizalice topline zrak/voda Compress 6000 AW... AWM 5, 7, 9, 13 i 17 kW

Monoblok
izvedba



BOSCH
Tehnologija za život

Prednosti:

- ▶ energetska učinkovita (COP do 4,93 pri +A7/W35 prema EN 14825) zbog inverterske tehnologije s automatskom prilagodbom dizalice topline trenutnom toplinskom zahtjevu
- ▶ reverzibilna dizalica topline za grijanje, hlađenje i pripremu tople vode
- ▶ integriran spremnik tople vode 190 lit
- ▶ jednostavna i brza instalacija zahvaljujući predkonfiguriranim komponentama
- ▶ opcionalan stišani rad: smanjenje zvuka za 3 dB (A), npr. noću
- ▶ potpuno automatsko grijanje i hlađenje
- ▶ štedi prostor, lagana je i tiša od moderne perilice suđa
- ▶ integrirano IP sučelje omogućava praktično daljinsko upravljanje vašim uređajem preko interneta
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

AW-5/AWM	AW-7/AWM	AW-9/AWM	AW-13t/AWM	AW-17/AWM
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 5 kW, monofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 lit 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 7 kW, monofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 9 kW, monofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 13 kW, trofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch reverzibilna dizalica topline, 17 kW, trofazna ▶ Integrirani spremnik tople vode 190 lit ▶ HPC 400: integrirani regulator dizalice topline ▶ Separator zraka DN 25 ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ Servisni ventil ekspanzijske posude ▶ Magnetski hvatač ▶ Posuda za PTV 18 l
Kataloški broj: 8736000211	8736000212	8736000213	8736000214	8736000215
Redovna cijena s PDV-om: 96.432,50 kn	101.133,75 kn	106.777,50 kn	116.182,50 kn	123.706,25 kn
Akcijaska cijena s PDV-om*: 61.857,00 kn	64.904,40 kn	67.389,30 kn	78.480,00 kn	86.040,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.

Dizalice topline zrak/voda Compress 3000 AWS... AWMS 8, 11, 13 i 15 kW

Split
izvedba

Prednosti:

- ▶ pristupačno rješenje dizalice topline za grijanje i hlađenje, te opcionalno i za zagrijavanje potrošne vode
- ▶ jednostavna instalacija, unutarnja jedinica sa spremnikom tople vode od 190 lit
- ▶ optimizirana prilagodba kapaciteta i visoka učinkovitost dizalice topline
- ▶ zahvaljujući pouzdanoj inverterskoj tehnologiji raznolike mogućnosti primjene i niski troškovi instaliranja
- ▶ inteligentna upravljačka jedinica HPC 400 standardno integrirana u unutarnju jedinicu dizalice topline
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



BOSCH
Tehnologija za život

ODU 8/AWMS	ODU 11t/AWMS	ODU 13t/AWMS	ODU 15t/AWMS
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 8 kW monofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugrađenim spremnikom tople vode od 190 lit 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 11 kW trofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugrađenim spremnikom tople vode od 190 lit 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 13 kW trofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugrađenim spremnikom tople vode od 190 lit 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Split dizalica topline zrak/voda, 15 kW trofazna ▶ Unutarnja jedinica s ugrađenim spremnikom tople vode od 190 lit
Kataloški broj: 8736000315	8736000319	8736000320	8736000321
Redovna cijena s PDV-om: 70.243,75 kn	88.205,00 kn	91.271,25 kn	98.717,50 kn
Akcijaska cijena s PDV-om*: 48.870,00 kn	60.237,00 kn	61.020,00 kn	68.400,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.03.2020. - 30.06.2020.




BOSCH
Tehnologija za život

Bosch uljni kotlovi Olio Condens 7000 F

Prednosti:


- ▶ s modernom kondenzacijskom tehnologijom i energetske učinkovitosti grijanja prostorija uvjetovanu godišnjim dobom od 90 %, pomoću ovog uljnog kondenzacijskog kotla možete sasvim jednostavno i učinkovito uštedjeti na energiji.
- ▶ za novogradnje i modernizaciju instalacije grijanja
- ▶ prikladan za obiteljske kuće za jednu i više obitelji
- ▶ jednostavno i inteligentno upravljanje kotlom pomoću regulatora CW400
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Uljni kotlovi

Uljni paket 18 kW	Uljni paket 22 kW	Uljni paket 30 kW
 A+++ → G	 A+++ → G	 A+++ → G
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch uljni kondenzacijski kotao Olio Condens 7000 F s regulatorom CW400, 18 kW ▶ Sigurnosni set kotla ▶ Ekspanzijska posuda 25 lit ▶ Priključni set za ekspanzijsku posudu ▶ Uljni filter 3/8" 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch uljni kondenzacijski kotao Olio Condens 7000 F s regulatorom CW400, 22 kW ▶ Sigurnosni set kotla ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit ▶ Priključni set za ekspanzijsku posudu ▶ Uljni filter 3/8" 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch uljni kondenzacijski kotao Olio Condens 7000 F s regulatorom CW400, 30 kW ▶ Sigurnosni set kotla ▶ Ekspanzijska posuda 35 lit ▶ Priključni set za ekspanzijsku posudu ▶ Uljni filter 3/8"
Kataloški broj: 8736000228	8736000229	8736000230
Redovna cijena s PDV-om: 38.141,25 kn	41.161,25 kn	44.527,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 26.354,70 kn	28.501,20 kn	30.876,30 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.

Buderus uljni kotlovi za modernizaciju sustava grijanja



Buderus

Prednosti:

- ▶ Niskotemperaturni uljni kotao za modernizaciju postojećeg sustava grijanja
- ▶ Uskladenost sa svim najprodavanijim uljnim i plinskim plamenicima s ventilatorom,
- ▶ Specijalni sivi lijev pruža visoku otpornost za robustan način rada i kod niskotemperaturnog pogona, bez ograničenja donje temperature
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Napomena: regulacijski uređaj nije u paketu


G125WS-25	G125WS-32	G125WS-40
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Buderus uljni kotao G125WS, 25 kW bez plamenika ▶ Sigurnosni set kotla KSS/G125 ▶ Ekspanzijska posuda plava 25 lit. ▶ AAS/G125 priključni set za ekspanzijsku posudu 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Buderus uljni kotao G125WS, 32 kW bez plamenika ▶ Sigurnosni set kotla KSS/G125 ▶ Ekspanzijska posuda plava 35 lit. ▶ AAS/G125 priključni set za ekspanzijsku posudu 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Buderus uljni kotao G125WS, 40 kW bez plamenika ▶ Sigurnosni set kotla KSS/G125 ▶ Ekspanzijska posuda plava 35 lit. ▶ AAS/G125 priključni set za ekspanzijsku posudu
Kataloški broj: 8736000085	8736000086	8736000087
Redovna cijena s PDV-om: 18.170,00 kn	18.443,75 kn	18.902,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 11.007,90 kn	11.327,40 kn	11.692,80 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.

Uljni plamenik

Prednosti:

- ▶ poboljšana tehnologija izgaranja s plavim plamenom, omogućava optimalno i čisto izgaranje loživog ulja
- ▶ keramička plamena cijev



Buderus

Kataloška številka	Oznaka	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736601493	Uljni plamenik BE-A s plavim plamenom, 17 kW	8.155,00 kn	5.697,00 kn
7736601494	Uljni plamenik BE-A s plavim plamenom, 21 kW	8.426,25 kn	5.900,40 kn
7736601495	Uljni plamenik BE-A s plavim plamenom, 28 kW	8.696,25 kn	6.071,40 kn
7736601496	Uljni plamenik BE-A s plavim plamenom, 34 kW	8.967,50 kn	6.273,00 kn
7736601497	Uljni plamenik BE-A s plavim plamenom, 45 kW	9.285,00 kn	6.471,90 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.



Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.03.2020. - 30.06.2020.



Solarna tehnologija

Solarni paketi FCC 2, FCC 3, FCC 2 light i FCC 3 light



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline), za montažu **na kosi krov**

Prednosti:

Paketi s 2 ili 3 Bosch solarna kolektora površine 2,09 m²

- ▶ bez spremnika
- ▶ zahvaljujući kompaktnim dimenzijama potreban je manji prostor za montažu
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Solarni paket FCC 2	Solarni paket FCC 3	Solarni paket FCC 2 light	Solarni paket FCC 3 light
<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ▶ FKA3 krovni priključak 2 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG 18 solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 3 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje, 2 kom. ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG 25 solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ▶ FKA3 krovni priključak 2 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG 18 solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 3 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje, 2 kom. ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG 25 solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit.
Kataloški broj: 8736000112	8736000113	8736000235	8736000236
Redovna cijena s PDV-om: 20.732,50 kn	26.595,00 kn	19.105,00 kn	24.967,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 12.240,90 kn	15.712,20 kn	10.962,00 kn	14.433,30 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.




Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.03.2020. - 30.06.2020.

Solarni paketi SKN 2K, 3K, 4K i 5K



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na kosi krov**


Prednosti:
 Paketi sa 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²

- ▶ bez spremnika
- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

SKN 2K- kosi krov	SKN 3K - kosi krov	SKN 4K- kosi krov	SKN 5K- kosi krov
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 2 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 3 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 4 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 3 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 4 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 5 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov 4 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 5 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.
Kataloški broj: 8736000296	8736000297	8736000117	8736000116
Redovna cijena s PDV-om: 24.163,75 kn	32.062,50 kn	43.092,50 kn	50.917,50 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 15.255,90 kn	20.279,70 kn	23.477,40 kn	28.044,90 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.

Solarni paketi SKN 2K light, 3K light, 4K light i 5K light




Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na kosi krov**

Prednosti:
 Paketi sa 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²

- ▶ bez spremnika
- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

SKN 2K (kosi krov) light	SKN 3K (kosi krov) light	SKN 4K (kosi krov) light	SKN 5K (kosi krov) light
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 2 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 3 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 4 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 3 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 4 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 5 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov 4 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 5 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.
Kataloški broj: 8736000305	8736000338	8736000240	8736000239
Redovna cijena s PDV-om: 22.536,25 kn	30.435,00 kn	38.510,00 kn	46.335,00 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 13.977,00 kn	18.361,80 kn	22.289,40 kn	26.674,20 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.

 **Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.**



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.03.2020. - 30.06.2020.

Solarni paketi SKN 2R, 3R, 4R i 5R



Buderus



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na ravni krov**

Prednosti:

- ▶ Paketi s 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²
- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

SKN 2R - ravni krov	SKN 3R - ravni krov	SKN 4R - ravni krov	SKN 5R - ravni krov
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 2 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 3 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 2 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 4 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 3 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 5 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 4 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.
Kataloški broj: 8736000298	8736000299	8736000120	8736000121
Redovna cijena s PDV-om: 25.851,25 kn	34.183,75 kn	45.647,50 kn	53.906,25 kn
Akcijaska cijena s PDV-om*: 15.346,80 kn	21.010,50 kn	25.121,70 kn	29.414,70 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.

Solarni paketi SKN 2R light, 3R light, 4R light i 5R light



Buderus



Namjena: paket za integraciju u postojeće sustave pripreme potrošne tople vode sa spremnikom (centralno grijanje, dizalice topline) za montažu **na ravni krov**

Prednosti:

- Paketi s 2, 3, 4 ili 5 visokoučinkovita SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²
- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
 - ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
 - ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

SKN 2R (ravni krov) light	SKN 3R (ravni krov) light	SKN 4R (ravni krov) light	SKN 5R (ravni krov) light
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 2 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 3 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 2 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 4 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 3 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor 5 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravni krov ▶ FKF4-2 Montažni set 4 kom. ▶ Priključni set ▶ ELT5, Odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda 35 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor ▶ WTF20, solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit.
Kataloški broj: 8736000306	8736000307	8736000243	8736000244
Redovna cijena s PDV-om: 24.223,75 kn	32.556,25 kn	41.065,00 kn	49.323,75 kn
Akcijaska cijena s PDV-om*: 13.977,00 kn	19.823,40 kn	24.573,60 kn	27.587,70 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.03.2020. - 30.06.2020.

Solarni paketi Comfort 1, 2 i 3






Namjena: kompletan solarni paket za pripremu potrošne tople vode za montažu **na kosi krov**

Prednosti:


Paketi s 2 ili 3 Bosch solarna kolektora površine 2,09 m² i zapreminama spremnika od 200,300 ili 500 lit.

- ▶ zahvaljujući kompaktnim dimenzijama potreban je manji prostor za montažu
- ▶ izuzetno povoljan omjer cijene i toplinskog učinka
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Comfort 1	Comfort 2	Comfort 3
 B A ⁺ → F	 B A ⁺ → F	 C A ⁺ → F
<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 2 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG 18, solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ AS 200 DUO indirektno grijani spremnik, 200 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 2 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 2 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG 18, solarna ekspanzijska posuda 18 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ AS 300 DUO indirektno grijani spremnik, 300 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC 220-2 V, Bosch solarni pločasti kolektor 2,09 m², 3 kom. ▶ FKA3, krovni priključak 3 kom. ▶ WMT1 montažni set osnovni ▶ WMT2 montažni set za proširenje 2 kom. ▶ WFS 20, priključni set za montažu na kosi krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2, solarna regulacija za pripremu tople vode ▶ SAG 25, solarna ekspanzijska posuda 25 lit. ▶ AAS 1, priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF 20, solarna tekućina, 20 lit. ▶ AS 500 DUO indirektno grijani spremnik, 500 lit.
Kataloški broj: 8736000051	8736000052	8736000053
Redovna cijena s PDV-om: 26.458,75 kn	27.935,00 kn	36.217,50 kn
Akcijaska cijena s PDV-om*: 14.433,30 kn	15.894,90 kn	21.375,90 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.

Solarni paketi Topas 2K, 3K, 2R i 3R







Namjena: kompletan solarni paket za pripremu potrošne tople vode s visokoučinkovitim SKN kolektorima za montažu **na kosi krov** (2K light i 3K light) i ravni krov (2R light i 3R light)

Prednosti:

Paketi s 2 ili 3 Buderer SKN4.0 kolektora površine 2,37 m²

- ▶ visokokvalitetno sigurnosno staklo kolektore štiti od korozije i vremenskih utjecaja
- ▶ povoljne vrijednosti učinka zahvaljujući prevlaci visoke selektivnosti i ultrazvučno zavarenom aluminijskom apsorberu cjelovite površine
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

[Buderer](#)

Topas 2K - kosi krov	Topas 3K - kosi krov	Topas 2R - ravni krov	Topas 3R - ravni krov
 B A ⁺ → F	 C A ⁺ → F	 B A ⁺ → F	 C A ⁺ → F
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderer solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep, 2 kom. ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ AS 300 DUO indirektno grijani spremnik, 300 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderer solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijep/biber crijep, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 2 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijep/ravan crijep 3 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ▶ AS 500 DUO indirektno grijani spremnik, 500 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderer solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 2 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravan krov, okomiti osnovni ▶ FKF4-2 Nosač za ravan krov, okomiti, za proširenje ▶ FS42-2 Priključni set za montažu na ravni krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG18 Solarna ekspanzijska posuda, 18 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. ▶ AS 300 DUO indirektno grijani spremnik, 300 lit. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderer solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 3 kom. ▶ FKF3-2 Nosač za ravan krov, okomiti osnovni ▶ FKF4-2 Nosač za ravan krov, okomiti, za proširenje, 2 kom. ▶ FS42-2 Priključni set za montažu na ravni krov ▶ ELT5, odzračni pribor ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B sol 100-2 Solarna regulacija ▶ SAG25 Solarna ekspanzijska posuda, 25 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. ▶ AS 500 DUO indirektno grijani spremnik, 500 lit.
Kataloški broj: 8736000300	8736000301	8736000302	8736000303
Redovna cijena s PDV-om: 31.366,25 kn	41.685,00 kn	33.007,50 kn	43.760,00 kn
Akcijaska cijena s PDV-om*: 18.087,30 kn	24.664,50 kn	19.183,50 kn	26.126,10 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.03.2020. - 30.06.2020.

Solarni paketi Diamant 2K, 3K, 2R i 3R

Površina kolektora 2,55 m²



Buderus

Prednosti:

- ▶ Paketi s 2 ili 3 komada visokoučinkovitih SKT1.0 solarnih kolektora površine 2,55 m² za montažu na kosi krov ili ravni krov
- ▶ Brzo instaliranje pomoću utičnih spojnica od nehrđajućeg čelika
- ▶ Logasol SKT 1.0 solarni su kolektori tehnologije visoke energetske učinkovitosti i privlačnog dizajna
- ▶ Zahvaljujući aluminijskom apsorberu postiže se optimalna energetska učinkovitost i manja težina solarnog kolektora
- ▶ Transport na krov olakšava se pomoću posebno izvedenih udubljenja u kućištu kolektora.
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Diamant 2K	Diamant 3K	Diamant 2R	Diamant 3R
<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKT1.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu 2,55m², 2 kom ▶ FKA5-2 Osnovni set ▶ FKA6-2 Set proširenja ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijev/ravan crijev 2 kom. ▶ ELT 6-2 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ Solarna tekućina WTF20, 20 lit ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B-sol 100-2 solarna regulacija ▶ AAS1 Priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ Ekspanzijska posuda SAG 18, 18 lit 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKT1.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu 2,55m², 3kom ▶ FKA5-2 Osnovni set ▶ FKA6-2 Set proširenja 2 kom ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijev/ravan crijev 3 kom. ▶ ELT 6-2 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ Solarna tekućina WTF20, 20 lit ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B-sol 100-2 solarna regulacija ▶ AAS1 Priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ Ekspanzijska posuda SAG 25, 25 lit 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKT1.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu 2,55m², 2 kom ▶ FKF4-2 nosač za ravan krov ▶ FKF3-2 nosač za ravan krov ▶ ELT 6-2 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ Solarna tekućina WTF20, 20 lit ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B-sol 100-2 solarna regulacija ▶ AAS1 Priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ Ekspanzijska posuda SAG 18, 18 lit 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ SKT1.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu 2,55m², 3 kom ▶ FKF4-2 nosač za ravan krov 2 kom ▶ FKF3-2 nosač za ravan krov ▶ ELT 6-2 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ Solarna tekućina WTF20, 20 lit ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ B-sol 100-2 solarna regulacija ▶ AAS1 Priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ Ekspanzijska posuda SAG 18, 18 lit
Kataloški broj: 8736000351	8736000352	8736000353	8736000354
Redovna cijena s PDV-om: 31.378,75 kn	42.036,25 kn	32.332,50 kn	43.423,75 kn
Akcijnska cijena s PDV-om*: 15.300,00 kn	20.700,00 kn	15.750,00 kn	21.420,00 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.

Topas VG-FS ATTD 800 i ATTD 1000

Za podršku sustavu grijanja!



Buderus

Prednosti:

- ▶ paketi s 5 komada visokoučinkovitih SKN4.0 solarnih kolektora površine 2,37 m² za montažu **na kosi krov**
- ▶ spremnik topline s integriranim spremnikom sanitarne tople vode na najbolji način zadovoljava dva zahtjeva, zahtjev podrške grijanju i pripreme tople vode. Velika količina proizvoda za grijanje može biti priključena na spremnik bez velikih regulacijskih napora
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Topas VG-FS ATTD 800	Topas VG-FS ATTD 1000
<p>A⁺ → F</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 5 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijev/biber crijev, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 4 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijev/ravan crijev 5 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 2 kom. + WTF10 solarna tekućina 10 lit. 1 kom. ▶ ATTD 800/200 spremnik u spremniku s 2 izmjenjivača 	<p>A⁺ → F</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ SKN4.0 Buderus solarni kolektor za okomitu montažu, 2,37 m², 6 kom. ▶ Osnovni set SKN 4.0-s, žlijebnjak/crijev/biber crijev, okomito ▶ FKA6-2 Montažni set za proširenje, za okomitu montažu na krov, 5 kom. ▶ FKA3-2 Krovni priključak za crijev/ravan crijev 6 kom. ▶ ELT5 odzračni pribor ▶ Priključni set ▶ AGS 10-2 solarna stanica ▶ CS200 Solarna regulacija ▶ MS200 solarni modul ▶ SAG35 Solarna ekspanzijska posuda, 35 lit. ▶ AAS 1 priključni pribor za ekspanzijsku posudu ▶ WTF20 solarna tekućina, 20 lit. 3 kom. ▶ ATTD 1000/200 spremnik u spremniku s 2 izmjenjivača
Kataloški broj: 8736000304	8736000312
Redovna cijena s PDV-om: 65.556,25 kn	76.176,25 kn
Akcijnska cijena s PDV-om*: 36.266,40 kn	41.564,70 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.03.2020. - 30.06.2020.

Termosifonski solarni paketi TSS4

Kosi krov



BOSCH
Tehnologija za život

Namjena: idealni za vikendice i sezonski nastanjene objekte, s manjom potrošnjom potrošne tople vode, montaža **na kosi krov**

Prednosti:

- ▶ ekološki prihvatljiva priprema potrošne tople vode korištenjem solarne energije
- ▶ cjenovno prihvatljiv solarni sustav za koji nije potrebna crpka i elektronički upravljački uređaj
- ▶ emajlirani čelični spremnik s dvije stijenke i s magnezijском anodom kao zaštitom od korozije
- ▶ jednostavna i brza montaža bez specijalnih alata
- ▶ kompaktan paket opreme koji pojednostavljuje transport termosifonskog solarnog toplinskog sustava na mjesto instaliranja

150 lit. - kosi krov	200 lit. - kosi krov	300 lit. - kosi krov
<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC solarni kolektor TSS ▶ TS150-2E spremnik TSS ▶ FKA3-2 krovni priključak FK-2/SKN4.0 ▶ FKA4-2 krovni priključak ▶ WSA1 dodatni nosač za kosi krov TSS ▶ HTSS 150-300 priključni set ▶ L10S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC solarni kolektor TSS ▶ TS200-2E spremnik TSS ▶ FKA3-2 krovni priključak FK-2/SKN4.0 ▶ FKA4-2 krovni priključak ▶ WSA1 dodatni nosač za kosi krov TSS ▶ HTSS 200 priključni set ▶ L10S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC solarni kolektor TSS, 2 kom ▶ TS300-2E spremnik TSS ▶ FKA3-2 krovni priključak FK-2/SKN4.0 ▶ FKA21 krovni priključak ▶ FKA4-2 krovni priključak ▶ FKA26 krovni priključak ▶ WSA2 dodatni nosač za kosi krov TSS ▶ HTSS 150-300 priključni set ▶ L15S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik
Katalogski broj: 8736000329	8736000331	8736000333
Redovna cijena s PDV-om: 12.930,00 kn	14.193,75 kn	20.821,25 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 8.844,30 kn	9.454,50 kn	13.871,70 kn

Napomena: mogućnost ugradnje električnog grijača 1,5 kW, 2 kW ili 3 kW (kao dodatni pribor) ovisno o toplinskom učinku termosifonskog solarnog sustava
*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.

Ravni krov



Namjena: idealni za vikendice i sezonski nastanjene objekte, s manjom potrošnjom potrošne tople vode, montaža **na ravni krov**

Prednosti:

- ▶ ekološki prihvatljiva priprema potrošne tople vode korištenjem solarne energije
- ▶ cjenovno prihvatljiv solarni sustav za koji nije potrebna crpka i elektronički upravljački uređaj
- ▶ emajlirani čelični spremnik s dvije stijenke i s magnezijском anodom kao zaštitom od korozije
- ▶ jednostavna i brza montaža bez specijalnih alata
- ▶ novo izvedeni predmontirani setovi za instaliranje na ravni krov olakšavaju instaliranje i skraćuju vrijeme instaliranja kao i puštanja sustava u pogon

150 lit. - ravni krov	200 lit. - ravni krov	300 lit. - ravni krov
<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC solarni kolektor TSS ▶ TS150-2E spremnik TSS ▶ WSF2 osnovni set ravni krov TSS 150/200 ▶ HTSS 150-300 priključni set ▶ L10S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC solarni kolektor TSS ▶ TS200-2E spremnik TSS ▶ WSF2 osnovni set ravni krov TSS 150/200 ▶ HTSS 200 priključni set ▶ L10S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ FCC solarni kolektor TSS, 2 kom ▶ TS300-2E spremnik TSS ▶ WSF2-300 osnovni set za ravni krov TSS ▶ WSF3 set proširenja za ravni krov TSS ▶ HTSS 150-300 priključni set ▶ L15S solarna tekućina TSS ▶ Ručke za spremnik
Katalogski broj: 8736000330	8736000332	8736000334
Redovna cijena s PDV-om: 12.681,25 kn	13.918,75 kn	20.621,25 kn
Akcijska cijena s PDV-om*: 8.582,40 kn	9.226,80 kn	13.871,70 kn

Napomena: mogućnost ugradnje električnog grijača 1,5 kW, 2 kW ili 3 kW (kao dodatni pribor) ovisno o toplinskom učinku termosifonskog solarnog sustava
*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.03.2020. - 30.06.2020.



Električni program


S grijalicama vode Tronic, jamčimo visoku razinu pouzdanog komfora tople vode u vašem domu. Odnos uloženog i dobivenog jednako je tako privlačan kod ovih grijalica kao i njihov izgled. Uživajte u prednostima kvalitete koja nosi ime Bosch uz privlačnu cijenu i otkrijte brojne prednosti koje vam nudi serija Tronic.

Električne protočne grijalice vode

Tronic 1000 T

Prednosti:

- ▶ TR1000 4/6 T: mala protočna grijalica vode 3,5 i 6 kW, 220-240V, hidraulično upravljana, za instaliranje ispod izljevnom mjesta
- ▶ električnu energiju troši samo dok se topla voda pušta na izljevnom mjestu
- ▶ zahvaljujući specijalnom grijaču (cijevni grijač) posebno je robusna i prikladna za sve vode



xxs **A**
A⁺ → F

Kataloški broj	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504716	TR1000 4 T	Hidraulična mala protočna grijalica vode, 3,5 kW, za instaliranje ispod izljevnom mjestu	1.366,25 kn	916,20 kn
7736504718	TR1000 6 T	Hidraulična mala protočna grijalica vode, 6,0 kW, za instaliranje ispod izljevnom mjestu	1.686,25 kn	1.147,50 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.

Tronic 2000 B

Prednosti:

- ▶ automatska protočna grijalica vode, hidraulično upravljana
- ▶ za instaliranje iznad izljevnom mjestu, zatvorena (otporna na tlak), 18 ili 21 kW, 400 V
- ▶ automatsko upravljanje djelomičnim opterećenjem na 1/2 snage, za manju potrošnju tople vode



s **A**
A⁺ → F

Kataloški broj	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504721	TR2000 18 B	Automatska protočna grijalica vode, 18,0 kW, za instaliranje iznad izljevnom mjestu	2.248,75 kn	1.551,60 kn
7736504722	TR2000 21 B	Automatska protočna grijalica vode, 21,0 kW, za instaliranje iznad umivaonika	2.343,75 kn	1.607,40 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.03.2020. - 30.06.2020.

Električne akumulacijske grijalice vode 10-15 lit.



Prednosti:

- ▶ za montažu ispod ili iznad izljevog mjesta
- ▶ opremljene su podesivim kapilarnim termostatom sa sljedećim mogućnostima temperaturnih postavki: zaštita od smrzavanja; ljetni način rada; antibakterijski način rada, te zakretnim prekidačem koji korisniku omogućava uključanje i isključanje uređaja po potrebi

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504740	B	TR2000T 15 T	Tronic 2000 T - 15 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža ispod izljevog mjesta	887,50 kn	692,25 kn
7736504739	B	TR2000T 10 T	Tronic 2000 T - 10 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža ispod izljevog mjesta	802,50 kn	625,95 kn
7736504742	B	TR2000T 15 B	Tronic 2000 T - 15 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža iznad izljevog mjesta	887,50 kn	692,25 kn
7736504741	B	TR2000T 10 B	Tronic 2000 T - 10 lit., električna akumulacijska grijalica vode, montaža iznad izljevog mjesta	802,50 kn	625,95 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.

Električne kombinirane akumulacijske grijalice vode 80-100 lit.



Prednosti:

- ▶ ekonomičan, učinkovit i pouzdan sustav za pripremu tople vode namijenjen za priključak na centralno grijanje ili na drugi sličan tip lokalne instalacije grijanja sa zatvorenim tipom grijanja.
- ▶ postoje 2 tipa kombiniranih grijalica tople vode ovisno o priključku izmjenjivača topline: DUO R (na desnoj strani) i DUO L (na lijevoj strani).

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504472	C	TR1000T 80 CB	Tronic 1000 T - 80 lit. desni priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	1.550,00 kn	1.209,00 kn
7736504473	C	TR1000T 100 CB	Tronic 1000 T - 100 lit. desni priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	1.793,75 kn	1.399,13 kn
7736504468	C	TR1000T 80 CB	Tronic 1000 T - 80 lit. lijevi priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	1.550,00 kn	1.209,00 kn
7736504470	C	TR1000T 100 CB	Tronic 1000 T - 100 lit. lijevi priključak, električna kombinirana akumulacijska grijalica vode	1.793,75 kn	1.399,13 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.

Električne akumulacijske grijalice vode s precizno podesivim termostatom 35-120 lit.



Prednosti:

- ▶ izbor kapaciteta od 35, 50, 80, 100 i 120 litara
- ▶ prikladan za vertikalnu ili horizontalnu montažu (osim verzije od 35 litara koja je samo za vertikalnu montažu)
- ▶ jednostavno upravljanje s preciznim podešavanjem temperature po jedan stupanj do 70°C
- ▶ privlačan dizajn
- ▶ kratko vrijeme instaliranja
- ▶ brza i jednostavna zamjena postojećih uređaja u projektima modernizacije

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736503471	C	ES 035 5 1200W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 35 lit.	1.568,75 kn	1.223,63 kn
7736503472	C	ES 050 5 1600W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 50 lit	1.793,75 kn	1.399,13 kn
7736503473	C	ES 080 5 2000W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 80 lit.	1.972,50 kn	1.538,55 kn
7736503474	C	ES 100 5 2000W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 100 lit..	2.170,00 kn	1.692,60 kn
7736503475	C	ES 120 5 2000W BO H1X-EDWRB	Tronic 8000 T - električna akumulacijska grijalica vode, 120 lit.	2.352,50 kn	1.834,95 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.



Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.03.2020. - 30.06.2020.

Električne akumulacijske grijalice vode 50-150 lit.

Prednosti:

- ▶ čelični spremnik sa staklo-keramičkom zaštitom, za povećanu higijenu vode u spremniku i zaštitu od korozije
- ▶ izolacija 18 mm, od visokoučinkovitog poliuretana velike gustoće
- ▶ svjetlosna indikacija



horizontalna montaža

ili



vertikalna montaža

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736504482	C	TR1000T 50 B	Tronic 1000 T - 50 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.108,75 kn	864,83 kn
7736504483	C	TR1000T 80 B	Tronic 1000 T - 80 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.282,50 kn	1.000,35 kn
7736504484	C	TR1000T 100 B	Tronic 1000 T - 100 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.376,25 kn	1.073,48 kn
7736504485	C	TR1000T 120 B	Tronic 1000 T - 120 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.482,50 kn	1.156,35 kn
7736504486	C	TR1000T 150 B	Tronic 1000 T - 150 lit., električna akumulacijska grijalica vode, vertikalna montaža	1.630,00 kn	1.271,40 kn
7736504475	C	TR1000 T 80 HB	Tronic 1000 T - 80 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	1.327,50 kn	1.035,45 kn
7736504476	C	TR1000 T 100 HB	Tronic 1000 T - 100 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	1.476,25 kn	1.151,48 kn
7736504477	C	TR1000 T 120 HB	Tronic 1000 T - 120 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	1.625,00 kn	1.267,50 kn
7736504478	C	TR1000 T 150 HB	Tronic 1000 T - 150 lit., električna akumulacijska grijalica vode, horizontalna montaža	1.773,75 kn	1.383,53 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.

Električne grijalice vode Tronic 6000 T



Prednosti:

- ▶ pouzdana i komforna opskrba toplom vodom
- ▶ mogućnost vertikalne ili horizontalne montaže
- ▶ idealne za projekte modernizacije i prvu instalaciju
- ▶ vanjska regulacija
- ▶ suhi grijač
- ▶ automatski sigurnosni termostat do 85°C
- ▶ kapaciteti od 50 do 100 litara
- ▶ privlačan dizajn
- ▶ jednostavno upravljanje
- ▶ jednostavno instaliranje i održavanje

Suhi grijač!

Kataloški broj	Razred energ. učinkovitosti	Tip	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7736503600	C	ES 050 5 1600W BO H1X-CTWRB	Tronic 6000 T - 50 lit., električna akumulacijska grijalica vode, reverzibilna	1.568,75 kn	1.128,08 kn
7736503601	C	ES 080 5 2000W BO H1X-CTWRB	Tronic 6000 T - 80 lit., električna akumulacijska grijalica vode, reverzibilna	1.708,75 kn	1.229,48 kn
7736503602	C	ES 100 5 2000W BO H1X-CTWRB	Tronic 6000 T - 100 lit., električna akumulacijska grijalica vode, reverzibilna	1.890,00 kn	1.360,13 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi 30.06.2020.

Električni kotlovi

Prednosti:

- ▶ Tronic Heat 3500 s ekspanzijskom posudom i standardnom optočnom crpkom, kao izvor topline sustava grijanja
- ▶ šest veličina toplinskog učinka, od 6 do 24 kW
- ▶ jednostavno instaliranje i održavanje uz uštedu na vremenu
- ▶ kompaktne veličine i male težine
- ▶ moderan funkcionalan dizajn
- ▶ jednostavna i udobna koncepcija upravljanja kotlom
- ▶ inteligentna elektronika sa samodijagnozom i inteligentnim funkcijama
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike



Kataloški broj	Oznaka	Opis	Redovna cijena	Akcijska cijena*
7738502604	Tronic Heat 3500 6 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 6 kW	8.461,25 kn	5.283,90 kn
7738502605	Tronic Heat 3500 9 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 9 kW	8.736,25 kn	5.431,50 kn
7738502606	Tronic Heat 3500 12 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 12 kW	8.873,75 kn	5.529,60 kn
7738502607	Tronic Heat 3500 15 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 15 kW	9.305,00 kn	5.823,00 kn
7738502608	Tronic Heat 3500 18 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 18 kW	9.698,75 kn	5.968,80 kn
7738502609	Tronic Heat 3500 24 SE Ae	Bosch električni kotao Tronic Heat 3500, 24 kW	10.245,00 kn	6.214,50 kn

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020.



Obročna otplata do 24 rate bez kamata i naknada.




Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom PBZ tekućeg računa u kunama. Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.03.2020. - 30.06.2020.

Oplemenite vaš dom klima uređajem visoke kvalitete!

Prednosti:

- ▶ Pouzdani rad čak i kod visokih temperatura do +50 °C
- ▶ Vanjska jedinica klima uređaja radi vrlo tiho
- ▶ Raspolože automatskim mehanizmom prepoznavanja ispuštanja rashladne tekućine što doprinosi velikoj radnoj sigurnosti.
- ▶ Kompaktan i privlačan dizajn
- ▶ Smanjenje potrošnje energije načinom rada ECO na razinu do 60% u usporedbi sa standardnim načinom rada.
- ▶ Raspolože automatskim mehanizmom prepoznavanja ispuštanja rashladne tekućine što doprinosi velikoj radnoj sigurnosti
- ▶ S inverter tehnologijom osigurava nisku potrošnju električne energije



Grijanje



A +++ → D

Hlađenje









A +++ → D



3 godine
jamstva

*Preporučena akcijska maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 30.06.2020..

Kataloški broj	Rashladno sredstvo	Naziv	Redovna cijena	Akcijska cijena*
8731689623	R32 	Bosch klima uređaj Climate 5000 RAC 2,6 kW	5.578,75 kn	3.121,34 kn
8731689624	R32 	Bosch klima uređaj Climate 5000 RAC 3,5 kW	5.813,75 kn	3.310,38 kn
8731689625	R32 	Bosch klima uređaj Climate 5000 RAC 5,3 kW	8.992,50 kn	5.202,53 kn
8731689626	R32 	Bosch klima uređaj Climate 5000 RAC 7,0 kW	11.448,75 kn	6.909,19 kn
8731689544	R410 	Bosch klima uređaj Climate 8000 RAC 2,6 kW	5.757,50 kn	3.123,11 kn
8731689540	R410 	Bosch klima uređaj Climate 5000 RAC 2,6 kW	5.388,75 kn	2.921,65 kn

Bosch je proširio svoju ponudu klima uređaja s Multi split sustavima Climate 5000 MS

Jedna vanjska jedinica a do 5 unutarnjih jedinica. Idealno kada želite hladiti više prostorija. Dostupni su modeli od 5,3 kW, 8 kW, 10,5kW i 12,3kW.

U kombinaciji sa Bosch Multi Split sustavima možete birati između 2 unutarnje zidne jedinice Climate 5000 IBW i Climate 8500 IPW, te stropne verzije ovisno o vašim željama i potrebama.

**Za dodatne informacije,
stojimo na raspolaganju.**



**Obročna otplata do 24 rate
bez kamata i naknada.**



**Obročna otplata do 24 rate, bez kamata i naknada Visa Inspire karticom
PBZ tekućeg računa u kunama.** Više informacija na našim prodajnim mjestima.

Vama najbliže prodajno mjesto možete pronaći na www.bosch-climate.com.hr • Trajanje akcije: 09.03.2020. - 30.06.2020.

Bosch proizvodi za grijanje i hlađenje!

Kvaliteta. Sigurnost. Učinkovitost.

Inovacije društva Bosch Thermotechnology određuju trendove dulje od 280 godina.



Besplatno puštanje
u pogon.



5 godina jamstva na
instalacijske pakete*



Kontakt centar
072 23 23 23



Obročna otplata do **24 rate,**
bez kamata i naknada**
Visa Inspire karticom PBZ
tekućeg računa u kunama



Obročna otplata
American Express® i PBZ Card
Premium Visa karticom
do **24 rate bez kamata**
i naknada**

Za sve dodatne informacije i ostale proizvode, slobodno se obratite na:
Robert Bosch d.o.o., Kneza Branimira 22, 10040 Zagreb-Dubrava

Središnja Hrvatska, mob. 098 391 013
Slavonija i Baranja, mob. 099 7087 063
Istra, Kvarner i Lika, mob. 098 354 208
Dalmacija, mob. 099 2614 662
Voditelj prodaje, mob. 098 291 328
Tel. 01/643-0225

Mail: info_toplinskatehnika@hr.bosch.com
www.bosch-climate.com.hr
Kontakt centar My Service: 072 23 23 23 (cijena lokalnog poziva)

Prodajna mjesta:



BOSCH
Tehnologija za život

*Korisnik ostvaruje mogućnost produženja jamstva do ukupnog trajanja 5 godina od datuma ovlaštenog puštanja u pogon. Detaljnije informacije možete dobiti www.bosch-climate.com.hr ili od ovlaštenog servisera Bosch toplinske tehnike.

**Više informacija na ovlaštenim prodajnim mjestima. Popis prodajnih mjesta nalazi se na www.bosch-climate.com.hr

Ne odgovaramo za eventualne tiskarske greške.

Fotografije su informativnog karaktera i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.