



**ENERG**  
енергия · ενεργεια



**BOSCH**

Climate 6000i

CL6001I-SET 35 WE

7733701844

7733701809 / 7733701808

SEER



A+++

A+++

A++

A+

A

B

C

D

kW 3,5

SEER 8,5

kWh/annum 144

SCOP



A+++

A+++

A++

A++

A+

A

B

C

D

kW 2,5

SCOP 5,1

kWh/annum 686

2,4

X

4,6

X

731

X



59 dB



65 dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011

**Climate 6000i**

CL6001I-SET 35 WE

7733701844

Ako je moguće primijeniti na proizvod, sljedeći se podaci temelje na zahtjevima Uredbi (EU) 206/2012 i (EU) 626/2011.

| Podaci o proizvodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Simbol          | Jedinica | 7733701844 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|
| Oznaka modela unutarnje jedinice klimatizacijskog uređaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          | 7733701808 |
| Oznaka modela vanjske jedinice klimatizacijskog uređaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |          | 7733701809 |
| Razina zvučne snage unutar načina hlađenja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L <sub>WA</sub> | dB       | 59         |
| Razina zvučne snage izvan načina hlađenja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L <sub>WA</sub> | dB       | 65         |
| Razina zvučne snage unutar načina grijanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L <sub>WA</sub> | dB       | 59         |
| Razina zvučne snage izvan načina grijanja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | L <sub>WA</sub> | dB       | 65         |
| Vrsta rashladnog sredstva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          | R32        |
| Istjecanje rashladnih sredstava doprinosi klimatskim promjenama. U slučaju ispuštanja u atmosferu rashladno sredstvo s nižim potencijalom globalnog zagrijavanja (GWP) manje bi utjecalo na globalno zagrijavanje od rashladnog sredstva s višim GWP-om. Taj uređaj sadrži rashladnu tekućinu s GWP-om jednakim 675 kgCO <sub>2</sub> eq. To znači da bi u slučaju istjecanja 1 kg te rashladne tekućine u atmosferu, njezin utjecaj na globalno zagrijavanje bio 675 puta veći od utjecaja 1 kg CO <sub>2</sub> tijekom razdoblja od 100 godina. Nikada sami ne pokušavajte raditi bilo kakve zahvate na rashladnom krugu niti rastavljati proizvod i za to uvijek zovite profesionalca. |                 |          |            |
| Sezonski omjer energetske učinkovitosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SEER            |          | 8,5        |
| Razred učinkovitosti hlađenja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                 |          | A+++       |
| Predviđeno opterećenje za Pdesignc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pdesignc        | kW       | 3,5        |
| SCOP/A prosječna klima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SCOP/A          |          | 4,6        |
| Razred učinkovitosti grijanja, prosječna klima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |          | A++        |
| Grijanje, prosječna sezona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          | da         |
| Grijanje, toplija sezona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |          | da         |
| Grijanje, hladnija sezona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |          | ne         |
| Predviđeno opterećenje za, prosječna klima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pdesignh        | kW       | 2,4        |
| Prijavljeni kapacitet kod referentnih uvjeta izvedbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | kW       | 1,9        |
| Kapaciteta grijanja rezervnog grijača kod referentnih uvjeta izvedbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 | kW       | 0,5        |
| Hlađenje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |          | da         |
| Grijanje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                 |          | da         |
| Grijanje, prosječna sezona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |          | da         |
| Prijavljeni kapacitet za hlađenje pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj temperaturi od 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pdc             | kW       | 3,5        |
| Prijavljeni kapacitet za hlađenje pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj temperaturi od 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pdc             | kW       | 2,5        |
| Prijavljeni kapacitet za hlađenje pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj temperaturi od 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pdc             | kW       | 1,6        |
| Prijavljeni kapacitet za hlađenje pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj temperaturi od 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pdc             | kW       | 1,0        |
| Prijavljeni omjer energetske učinkovitosti pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj temperaturi od 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EERd            |          | 4,0        |
| Prijavljeni omjer energetske učinkovitosti pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj temperaturi od 30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EERd            |          | 6,2        |
| Prijavljeni omjer energetske učinkovitosti pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj temperaturi od 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EERd            |          | 9,9        |
| Prijavljeni omjer energetske učinkovitosti pri unutarnjoj temperaturi od 27 (19) °C i vanjskoj temperaturi od 20 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EERd            |          | 17,2       |
| Prijavljeni kapacitet za grijanje (prosječna sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj temperaturi od -7 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pdh             | kW       | 2,1        |
| Prijavljeni kapacitet za grijanje (prosječna sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj temperaturi od 2 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pdh             | kW       | 1,3        |

Podaci u trenutku tiskanja. Najnovija inačica dostupna na Internetu.

**Climate 6000i**

CL6001I-SET 35 WE

7733701844

| Podaci o proizvodu                                                                                                                | Simbol           | Jedinica          | 7733701844 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| Prijavljeni kapacitet za grijanje (prosječna sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj temperaturi od 7 °C           | Pdh              | kW                | 0,9        |
| Prijavljeni kapacitet za grijanje (prosječna sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj temperaturi od 12 °C          | Pdh              | kW                | 0,7        |
| Prijavljeni kapacitet za grijanje (prosječna sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj bivalentnoj temperaturi       | Pdh              | kW                | 2,1        |
| Prijavljeni kapacitet za grijanje (prosječna sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj temperaturi radnog limita     | Pdh              | kW                | 1,9        |
| Prijavljeni koeficijent učinkovitosti (prosječna sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj temperaturi od -7 °C      | COPd             |                   | 3,1        |
| Prijavljeni koeficijent učinkovitosti (prosječna sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj temperaturi od 2 °C       | COPd             |                   | 4,7        |
| Prijavljeni koeficijent učinkovitosti (prosječna sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj temperaturi od 7 °C       | COPd             |                   | 5,7        |
| Prijavljeni koeficijent učinkovitosti (prosječna sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj temperaturi od 12 °C      | COPd             |                   | 6,6        |
| Prijavljeni koeficijent učinkovitosti (prosječna sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj bivalentnoj temperaturi   | COPd             |                   | 3,1        |
| Prijavljeni koeficijent učinkovitosti (prosječna sezona) pri unutarnjoj temperaturi od 20 °C i vanjskoj temperaturi radnog limita | COPd             |                   | 3,0        |
| Bivalentna temperatura, grijanje - prosječno                                                                                      | Tbiv             | °C                | -7         |
| Temperatura radnog limita, grijanje - prosječno                                                                                   | Tol              | °C                | -15        |
| Kapacitet intervala ciklusa za hlađenje                                                                                           | Pcycc            | kW                | -          |
| Kapacitet intervala ciklusa za grijanje                                                                                           | Pcyh             | kW                | -          |
| Koeficijent degradacije hlađenja                                                                                                  | Cdc              |                   | 0,3        |
| Učinkovitost intervala ciklusa za hlađenje                                                                                        | EERcyc           |                   | -          |
| Učinkovitost intervala ciklusa za grijanje                                                                                        | COPcyc           |                   | -          |
| Koeficijent degradacije grijanja                                                                                                  | Cdh              |                   | 0,3        |
| Načini rada električne snage koji se razlikuje od aktivnog načina rada: stanje isključenosti                                      | P <sub>OFF</sub> | kW                | 0,0        |
| Načini rada električne snage koji se razlikuje od aktivnog načina rada: stanje mirovanja                                          | P <sub>SB</sub>  | kW                | 0,0        |
| Načini rada električne snage koji se razlikuje od aktivnog načina rada: stanje isključenosti termostata                           | P <sub>TO</sub>  | kW                | 0,0        |
| Načini rada električne snage koji se razlikuje od aktivnog načina rada: način grijanja kućišta                                    | P <sub>CK</sub>  | kW                | 0,0        |
| Upravljanje kapacitetom: fiksno                                                                                                   |                  |                   | ne         |
| Upravljanje kapacitetom: postupno                                                                                                 |                  |                   | ne         |
| Upravljanje kapacitetom: promjenljivo                                                                                             |                  |                   | da         |
| Nazivni protok zraka u zatvorenom                                                                                                 |                  | m <sup>3</sup> /h | 560        |
| Nazivni protok zraka u otvorenom                                                                                                  |                  | m <sup>3</sup> /h | 2200       |