



FLYARM

Bazenska dizalica topline





Dizalica topline zrak-voda, za grijanje bazena proizvođača Gree dolazi u monoblok izvedbi. Opremljena je titanskim izmjenjivačem topline, koji ima izvrsnu antikorozivnu zaštitu i prikladniji je za izmjenu topline bazenske vode.

Primjena

Kapacitet grijanja
2kW - 18.7kW

Primjenjivo za
20m³ - 95m³


Temperatura vode i SPA
temperatura vode može se
održavati u rasponu
26°C - 30°C i ispod 40°C

Preporučena maksimalna zapremina bazena temelji se na idealnim uvjetima grijanja da je bazen dobro natkriven: sustav filtracije radi 15 sati dnevno, temperatura vode održava se na 26°C i temperatura okoline > 28°C.


R32 DC Inverter Tehnologija

Primjena DC inverterskog ventilatora, kompresora i elektroničkog ekspanzijskog ventila pridonosi stalnoj kontroli temperature bazena i visokoučinkovitom radu sustava.

Krivulja kontrole temperature vode



Krivulja kapaciteta i energetske učinkovitosti



Podaci ispitivanja modela GRS-CP11 Pd/NhA-K izmjereni su na ulaznoj temperaturi vode od 26°C i nominalnom protoku vode kako je navedeno na natpisnoj pločici.

Kompaktna veličina & Jednostavno održavanje



Zaštita od korozije

Zahvaljujući titanskom izmjenjivaču na strani vode i vanjskoj ljusci od PVC materijala, dizalica topline za grijanje bazena proizvođača Gree može postići visoku otpornost na kiseline, veliku otpornost na alkale, izvrsnu otpornost na koroziju te stvara mali pad tlaka, što je čini prikladnijom za izmjenu topline bazenske vode.

Inteligentno upravljanje

ON/OFF, hlađenje, grijanje, AUTO, timer, tihi način rada, fast heating, itd.

WiFi (Gree+ App): ON/OFF, hlađenje, grijanje, AUTO, timer, energy saving funkcija, fast heating, itd.

